

C 25 168
BWUR



Haupt-
Verzeichnis
1920.

98. Jahrgang.

FRIEDRICH AD. HAAGE JUN.

Samenbau, Kunst- und Handelsgärtnerei
Baum- und Rosenschulen

ERFURT


Gegründet 1822.

Papaver orientale.
Prizeesdin Victoria Louise

Auszeichnungen für gärtnerische Leistungen



Natürliche Grösse



Grosse Goldene Medaille

I. Preis

Seit Bestehen des Geschäftes erhielt ich über 450 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen und Ehrenpreise. In den letzten Jahren wurden mir nachstehende alle nur Ersten Preise zuerkannt:

- 1896. Dresden. I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins Flora in Dresden, sowie I. Preis: Silberne Medaille. Ehrenpreis für 20 Sorten Euphorbia.
- 1897. Leipzig. I. Preis: Die grosse Silberne Medaille des Leipziger Gartenbauvereins.
- 1897. Frankfurt a. M. I. Preis: Die Goldene Medaille für das grösste und schönste Sortiment (650 Sorten) Kakteen, sowie I. Preis: Bronzene Medaille für das grösste Sortiment Succulenten.
- 1897. Hamburg. 10 Erste Preise: 1 Goldene Staatsmedaille, 1 Grosse Silberne Staatsmedaille, 1 Grosse Goldene Medaille, 1 Kleine Goldene Medaille, 4 Grosse Silberne Medaillen, 2 Kleine Silberne Medaillen, sowie M. 250.— in Geldpreisen.
- 1899. St. Petersburg. 6 Erste Preise: Eine grosse Goldene Medaille des Ackerbau-Ministeriums, eine Grosse Goldene Medaille, eine Mittlere Goldene Medaille, eine Goldene Medaille und zwei Grosse Silberne Medaillen.
- 1901. Mainz. I. Preis: Die Grosse Silberne Medaille, sowie die Silberne Medaille für fleischfressende Pflanzen.
- 1904. Düsseldorf. 4 Erste Preise und M. 650.— Geldpreise.
- 1907. Mannheim. 23 Preise im Gesamtbetrage v. M. 935.— in bar u. 1 Medaille.
- 1912. London. I. Preis: Silberner Pokal.
- 1912. England. 9 weitere Ausstellungen. 9 Erste Preise.
- 1914. St. Petersburg. I. Preis: Die Grosse Goldene Medaille.

An meine geehrten mich besuchenden Kunden!

Meine Gärtnerei liegt Andreasflur 4; vom Bahnhof fährt man mit der Strassenbahn nach dem Anger, wo nach dem Friedrich-Wilhelmsplatz umzusteigen ist. Hier steigt man nochmals, beide Male ohne nachzuzahlen, nach der Nordhäuser Strasse um und steigt bei der Andreas-Apotheke aus. Von hier geht man durch die Blumenstrasse und gelangt geradeaus (ja nicht rechts oder links) in 10 Minuten nach meiner Gärtnerei.

Zur gefälligen Beachtung!

Indem ich Ihnen mein neues Haupt-Verzeichnis mit der ergebenen Bitte überreiche, mich auch ferner durch Ihre sehr geschätzten Aufträge zu erfreuen, sage ich allen meinen werten Geschäftsfreunden hierdurch für das mir bisher in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen meinen ebenso verbindlichen wie herzlichsten Dank und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin geneigtest bewahren zu wollen. Versichere gleichzeitig, daß ich dauernd bestrebt sein werde, mich desselben stets würdig zu erweisen, wie ich anderseits es mir fortgesetzt angelegen sein lassen werde, den Verkehr mit meiner geschätzten Kundschaft durch streng zuverlässige, sorgfältige und schnelle Bedienung besonders zu fördern und zu erhalten.

Gartenbau- und landwirtschaftliche Vereine, welche zur Verteilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Größe des Auftrags angemessenen Nachlaß; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, genießen dieselben Vorteile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Verteilung an sichere Abnehmer brauchen. Vertreter für größere Städte sowie Kreise werden noch angenommen.

Preise. Die Preise sind für 100 Kilogr. = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zolllfund, 100 Gr. 6 Zolllot oder 10 Neulot, 20 Gr. = $1\frac{1}{2}$ Zolllot oder 2 Neulot und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, Mark und Pfennige, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold- und Wertpapiere, österreich. Kronen, und russische Papierrubel nach Börsenwert, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pl., Franc zu 80 Pl.

Zahlung. Die einfachste und billigste Zahlungsweise ist die Nachnahme. Bei Bestellungen aus dem Auslande bitte ich den Betrag für die gewünschte Ware immer mitzusenden. Für die sachgemäße, sorgfältige Verpackung und für Freimachung der Sendung, welche ich stets hier bezahlen muß, ist ein entsprechender Mehrbetrag einzusenden. Postscheckkonto Amt Leipzig Nr. 25387. Bankkonto: Dresdner Bank, Filiale Erfurt.

Gewicht. Postpakete bis zu 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermäßigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Aegypten, Franz. Kolonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Die Verpackung geschieht auf das Sorgfältigste, für Kisten, Säcke und Fässer usw. wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

Die Versendung = ob als Frachtgut oder Eilgut oder Post, sowie den nächsten Eisenbahnort bitte genau anzugeben.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichnis ihren bekannten Blumenfreunden mitteilen oder mir deren Aufschriften aufgeben, um ihnen ein solches postfrei zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen und Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Gewähr für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Falle meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Die Preise aller früheren Verzeichnisse sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber junior nie zu vergessen, wie auf beiliegendem Briefumschlag, welchen zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Preis-Verzeichnisse.

Preis-Verzeichnisse werden umsonst und postfrei versendet. — Es erscheinen:

1. das Haupt-Samen-, Pflanzen- und Kakteen-Verzeichnis Anfang Januar.
2. das Blumenzwiebel-Verzeichnis Anfang August.

Friedrich Adolph Haage junior.

Empfehlenswerte Neuheiten für 1920.

a) Gemüse.

Schnabelerbse „Regenta“ (grünbleibend). Diese Sorte ist ca. 45 cm hoch und mit großen Schnabelschoten dicht besetzt, deren jede ca. 9—11 kleine Erbsen enthält. Die Pflanzen sind halbhoch, sehr üppig im Wuchs und tief dunkelgrün belaubt. Bei ihrer enormen Ertragsfähigkeit ist „Regenta“ eine Idealsorte für die Konserven-Industrie und für Gemüsezüchter.

10 Portionen $\text{Mk } 8,-$, 1 Portion 90 G .

Stangenbohne „Friedensbote“. Eine neue wertvolle Sorte von kräftigem hohen Wuchse, äußerst widerstandsfähig kommt sie in Frühzeitigkeit der bekannten Stangenbohne „Korbfüller“ gleich. Die auffallend dunkelgrünen Schoten sind ca. 25 cm lang und $2\frac{1}{2}$ cm breit. Pflückreif fast fadenlos, sind die Samenkörner kaum sichtbar und erscheinen bis zu 6 ausgewachsenen Hülsen an einem Fruchtstand. Sie eignet sich daher hervorragend zum Dörren.

10 Portionen $\text{Mk } 9,50$, 1 Portion $\text{Mk } 1,-$.

Stangenbohne „Sonnengold“, Wachs-Riesen-Zucker-Brech-. Durch mehrjährige, strenge Auswahl ist es gelungen, aus der Stammsorte diese früheste Wachs-Speckbohne mit weißen Bohnen zu züchten. Die fast fadenlosen, wachsgelben Schoten erreichen eine durchschnittliche Länge von 21 cm.

10 Portionen $\text{Mk } 7,20$, 1 Portion 80 G .

b) Blumensamen.

Begonia gracilis „Friedenszauber“. Diese Sorte ist von sehr schönem, gedrungenem Wuchs, ganz überschüttet mit Blütendolden, die in ihrer reizenden frisch rosa Färbung sich prachtvoll von dem dunklen Laube abheben. Die Färbung ähnelt der Paul Neyron-Rose und ist in dieser Klasse noch nicht vorhanden.

10 Portionen $\text{Mk } 10,20$, 1 starke Portion $\text{Mk } 1,20$.

Clarkia elegans fl. pl., fliederfarben. In dieser beliebten Farbe geben die langen kräftigen Blütenstiele mit ihren dichtgefüllten Blumen ein vorzügliches Material für Binderei und Zimmerschmuck, zum Blumenschnitt und für Topfkultur sehr wertvoll.

10 Portionen $\text{Mk } 12,50$, 1 Portion $\text{Mk } 1,50$.

Dianthus caryophyllus fl. pl., Wiener Zwerg, „Tausendschön“. In dem Sortiment der durch ihre frühe Blütezeit so beliebten Wiener Nelken bringt „Tausendschön“ die bisher fehlende zartrosa Färbung. Große, edel geformte Blumen, dicht gefüllt und von wunderschönem Farbenspiel von zartrosa, malmaisonrosa bis lachsrosa und ziegelrosa. Die Sorte fällt vollkommen treu aus Samen und bringt keine einfachblühende Pflanzen hervor.

10 Portionen $\text{Mk } 9,60$, 1 Portion $\text{Mk } 1,-$.

Papaver orientale „Generalfeldmarschall v. d. Goltz“. (Türkischer, ausdauernder Riesen-Mohn.) Majestätische Pflanzen mit langgestielten silbrig-schneeweißen Blumen, deren jedes Blumenblatt einen schönen durchgehenden, schwarzen Fleck zeigt. Die Blütezeit dieser sehr üppigen und vollkommen winterharten Pflanze ist Juni bis Juli. Vorläufig ist bei einer Aussaat mit 60% echter Pflanzen zu rechnen, zwischen denen sich aber die übrigen scharlachroten, rosa- und lachsfarbenen Blumen auch sehr schön ausnehmen. Als Zimmer- wie auch als Gartenschmuck sehr geeignet.

10 Portionen $\text{Mk } 4,50$, 1 Portion 50 G .

Schizanthus wisetonensis roseus. Durch schönen gedrungenen Wuchs, erstaunlichen Blütenreichtum und große rundgebaute Blumen ausgezeichnet. bildet diese Sorte eine wertvolle Bereicherung des Schizanthus-Sortiments. Die Blüten sind von lebhafter, reinrosa Färbung mit einer großen, weißen Mitte.

10 Portionen $\text{Mk } 10,20$, 1 Portion $\text{Mk } 1,20$.

Tritoma hybrida mirabilis albid. Eine weiße Abart der niedrigen Mirabilis-Klasse, die schon im ersten Jahre der Aussaat blüht. Aus der grasähnlichen Belaubung ragen die 40—80 cm hohen Blütenstiele mit zierlichen, röhrenförmigen Blumen hervor, in der Knospe rötlichbraun, dann weißlichgelb bis fast reinweiß gefärbt. Bei ihrer langen Blütezeit sind die Pflanzen sehr beliebt zum Schnitt und auch für Staudenbeete.

10 Personen $\text{Mk } 12,50$, 1 Portion $\text{Mk } 1,50$.

Haage's Gemüse-Kultur.

Ein unentbehrlicher geeigneter Wegweiser für jedermann zur regelrechten Aufzucht aller Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten, auf dem Felde und im Mistbeete von Friedrich Adolph Haage junior in Erfurt. Preis nur $\text{Mk. } 2,50$.

Da bei der Gemüsezücht der bessere Erfolg in erster Linie von der richtigen Zucht abhängt und es mein sehnlichster Wunsch ist, daß meine verehrlichsten Kunden mit den von mir bezogenen Samen die zufriedenstellendsten Erfolge erzielen, so habe ich mich auf vielseitigen Wunsch entschlossen, eine den Gemüsebau eingehend behandelnde Broschüre herauszugeben, die, das muß ich hiermit feststellen, schon bisher einen ungeahnten Erfolg aufzuweisen hatte.

Auf Grund eigener langjähriger Erfahrungen habe ich alles Wissenswerte in kurzer und doch ausreichender Weise zusammengestellt. Das Buch ist 175 Seiten stark und mit 71 Illustrationen versehen. Im ersten Teile sind die allgemeinen Fragen über Nutzen und Bedeutung des Gemüsebaues, über Bodenbearbeitung, Düngung und Bewässerung, über Säen und Pflanzen, Anlage von Mistbeeten, über Sortenauswahl usw. behandelt. Der andere Teil bringt spezielle Kulturanweisung für sämtliche Gemüsesorten in übersichtlicher Gruppierung.

Ich bin überzeugt, daß dies billige und doch wertvolle Schriftchen allen meinen Kunden, welche Gemüsezücht betreiben, sei es zum eigenen Bedarf, sei es zum Verkauf, zum größten Nutzen gereichen und die kleine Ausgabe dafür sich reichlich lohnen wird.

Friedrich Adolph Haage junior

Gemüse-Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. — Konvha Kerti magvak.

Die Qualität und Keimkraft der aufgeführten Samen ist durchweg die allerbeste, so daß unter normalen klimatischen Verhältnissen, bei erforderlichlich guter Bodenbeschaffenheit und sachgemäßer Behandlung, die befriedigendsten Resultate erzielt werden.

Blumenkohl.

(Carviol. Chou fleur. Cauliflower. Bloemkool. Viragkell.)

Blumenkohl zum Treiben wird Haage'scher Zwerg Ende Januar ausgesät, im März in einen Kasten gepflanzt. Zur Freilandkultur sät man frühe Sorten Ende Februar und pflanzt diese Anfang Mai ins Freie. Er gedeiht in jeder Lage, wenn der Boden kräftig gedüngt und tief bearbeitet ist, und wenn man an heißen Sommertagen bei anhaltender Trockenheit öfter tüchtig gießen kann.

1 Erfurter großer, für das freie Land 8,— —70



2 Blumenkohl, Haage'scher frühester Erfurter Zwerg.

2 Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg, echt, von mir in Handel gegebene, beliebteste Sorte unserer Marktgärtner, früheste und vorzüglichste Sorte, zum Treiben und fürs freie Land zur frühen und späten Aussaat. I. Qualität.

1 Ko. 1080,—, 100 Gr. 120,—, 100 Korn 90 3

Ueberwinterte Blumenkohl-Pflanzen zum Treiben, nur bei frostfreiem Wetter versendbar.

100 St. 7,50, 50 St. 4,—, 10 St. 90 3

3 Frühester Erfurter Zwerg, gute Qualität 12,— —70

8 Asiatischer großer später 12,— —70

90 Italienischer Riesen- (Frankl. Riesen-), früher 1 Ko. 144,—, 100 Gr. 17,60 12,20 —60

Brockoli oder Spargelkohl.

(Sparga kell.)

Brocceoli wird Mitte Mai ins Land gesät, im Juni in frisch gedüngten Boden, 75 cm von einander entfernt, gepflanzt.

36 Italienischer weißer . . . 1 Ko. 88,— 4,20 —,—

40 Italienischer violetter . . . 1 „ 33,— 4,20 —,—

10 Gr. 1 Pft.

8,— —70

Weißkraut, Kopfkohl.

(Chou-Capus. Cabbage. Feher fejcs kaposzta. Wittekohl.)

Kraut sät man die frühen Sorten im März, die späten für Herbst- u. Winter-Bedarf im April, im Mai bis Mitte Juni werden sie ausgepflanzt auf kräftig gedüngten und tief bearbeiteten Boden.

60 Casseler kegelf. v. zart. Geschmack 38,— —60 —40

62 Erfurter kleines frühes festes, extra 24,— —45 —,—

1 Kilo 10 Gr. 1 Pft.

38,— —60 —40

24,— —45 —,—



64 Weißkraut, Braunschweiger, größtes weißes.

	100 Gr.	10 Gr.
64 Braunschweiger (s. Abbildung), größtes plattes weißes, extra . . .	24,—	3,20 —45
72 Holländisches großes weißes spätes . . .	38,—	4,80 —60
73 Kopenhagener Markt	60,—	7,— —90
74 St. Johannistag, sehr feines frühes rundes weißes	60,—	7,— —90
76 Magdeburger großes rundes weißes . . .	38,—	4,80 —60
78 Schweinfurter großes weißes	60,—	7,— —90
80 Ulmer, Spitz- oder Flider	60,—	7,— —90
86 Zucker- od. Maispitz, spitziges sehr festes	60,—	7,— —90
88 Strunkkraut, Altenburger bestes . . .	76,—	8,80 1,10

Rotkraut oder Salatkraut.

(Vörös fejcs kaposzta.)

	31,—	4,20	—55
92 Erfurter blutr. frühest. Salat, extra (Roodekool)	31,—	4,20	—55
93 Holländ. kl. schwarzer rund. früh. (Utrecht)	31,—	4,20	—55
96 Mohrenkopf, prachtv. neue Sorte . . .	31,—	4,20	—55



92 Rotkraut, Erfurter blutrotes (s. S. 4).

Wirsing, Savoyer.

(Chou de Milan. Savoy. Kell kaponzta.)
Vom Wirsing gilt dasselbe wie vom Kraut,
Aussaat März und April, verlangt gut gedüngten, tief bearbeiteten Boden.

- | | | |
|---|------|------|
| 110 Erfurter großer gelber Winter-, extra | 24,— | —,45 |
| 115 „ Zuckerhut, sehr feingekrauste zarte neue Sorte | 24,— | —,45 |
| 118 Eisenkopf, allerfr. sehr zart, jedermann zu empfehlen | 24,— | —,45 |
| 123 Kitzinger, allerfrüheste Landsorte | 24,— | —,45 |
| 124 Ulmer niedriger früher, extra | 24,— | —,45 |
| 128 „ größter später | 24,— | —,45 |
| 130 Wiener niedriger früher Treib-, extra | 24,— | —,45 |
| 134 Vertus, allergrößter krauser später grüner | 24,— | —,45 |

Brüsseler oder Sprossenkohl, Rosenkohl.

(Chou de Bruxelles. Brussel Sprouts.
Rozsa vagy bimbós kell.)

Aussaat Ende April, auszupflanzen Ende Mai auf guten kräftigen Boden.

- | | | |
|--|------|------|
| 180 Brüsseler Sprossen-, hoher | 36,— | —,60 |
| 182 „ Sprossen-, niedriger früher | 36,— | —,60 |
| 183 Erfurter Dreienbrunnen | 36,— | —,60 |
| 194 Erfurter halbhocher verbesserter ganz vorzüglich | 36,— | —,60 |
| 185 Herkules, Neu! halbhocher unübertreffliche Sorte | 36,— | —,60 |

Blätterkohl.

Beste Aussaat Mitte bis Ende Mai, auszupflanzen im Juli, selbst noch im August.

- | | | |
|--|------|------|
| 188 Plumagen, weißgescheckter, sehr schön | 11,— | —,25 |
| 196 Hoher brauner krauser Winter- (Choufrisée, Boerenkool, Leveles kell) | 11,— | —,25 |
| 200 „ grüner krauser Winter- | 11,— | —,25 |



210 Blätterkohl, niedriger feingekrauter.

- | | | |
|---|-------|------|
| 205 Niedriger brauner krauser Winter- | 11,— | —,25 |
| 210 „ grüner feingekrauter, extra (s. Abb.) | 11,— | —,25 |
| 214 Schnitt- (Metékel), brauner | 20,40 | —,40 |
| 218 „ grüner | 20,40 | —,40 |
| 222 „ zarter gelber Butter-, selbstschließend | 20,40 | —,40 |
| 226 Baum- oder Kuh-, grüner großblättriger | —,— | —,60 |
| 228 See- oder Meerkohl, sehr delikater | —,— | —,75 |

Glaskohlrabi oder Oberkohlrabi.

(Chou-rave. Turnip rooted Cabbage. Koolrap boven den grond. Kalarabé.)

Vom zeitigen Frühjahr an kann man alle 3-4 Wochen aussäen, liebt kräftig gedüngten, gut durchgearbeiteten Boden.

- | | | |
|---|-------|------|
| 230 Erfurter Dreienbrunnen, früher weißer, feinhaubig | 50,— | —,70 |
| 234 Wiener kleinhaubig, früh, weißer (s. Abb.) | 27,60 | —,50 |
| 238 „ frühester blauer | 27,60 | —,50 |



234 Glaskohlrabi, Wiener weißer.

Glas- oder Oberkohlrabi (Fortsetzung).

- | | | |
|--|------|------|
| 240 Prager Non plus ultra, beste früheste Treib-, Nachbau | 24,— | —,45 |
| 242 Englischer früher weißer, extra | 24,— | —,45 |
| 246 „ früher blauer, extra | 24,— | —,45 |
| 256 Blauer Riesen-, äußerst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer | 24,— | —,45 |
| 258 Goliath, weißer Riesen | 24,— | —,45 |

Kohlräben (Wrucken) oder Unterkohlrabi.

(Chou-navet. Swede Turnip. Koolrapen onder den grond.) Karó vagy tövis repa.

Aussaat von Mitte Mai an, Mitte Juni auszupfl.

- | | | |
|--|------|------|
| 270 Große weiße runde glatte | 11,— | —,25 |
| 272 „ gelbe runde, extra | 11,— | —,25 |
| 278 „ verbesserte zarte Schmalz- | 11,— | —,25 |
| 282 „ weiße verbesserte zarte Schmalz- | 11,— | —,25 |
| 286 „ gelbe rotgrauhäutige Riesen- | 11,— | —,25 |
| 290 „ weiße rotgrauhäutige Riesen- | 11,— | —,25 |

Wurzel- und Rüben-Samen.

(Carot. Roots. Gyökér és répa magvak.)

Karotten oder Möhren.

(Mohrrüben. Wortelen. Sárgarépa.)

Aussaat März, April in guten aber nicht frisch gedüngten Boden, die Saat muß gut unter die Erde kommen.

- | | | |
|---|------|------|
| 300 Amsterdamer kurze frühe zum Treiben. | 57,— | —,80 |
| 304 Pariser sehr kurze Treib-, extra (5) | 57,— | —,80 |
| 305 Carentan, scharlachrote Treib-, ohne Herz (7) | 57,— | —,80 |



Karotten.

- | | | |
|---|-------|------|
| 306 Douwiker, halblange holl. Treib-, extra (1) | 57,— | —,80 |
| 307 Erfurter feine lange rotgelbe (3) | 24,— | —,45 |
| 310 Nantes, halblange rote stumpfe, vorzgl. (2) | 31,— | —,55 |
| 316 Frankfurter dunkelrote mittellange (6) | 31,— | —,55 |
| 320 Braunschweiger lange rote (4) | 20,40 | —,40 |
| 322 Altringham, gelbe süße, größte | 9,— | —,26 |
| 326 Riesen-Futter-, weiße grünköpfige | 9,— | —,20 |
| 328 Riesen-Futter-, orangegelbe grünköpfige | 9,— | —,20 |

Wurzelsamen (Fortsetzung).

	1 Kilo	10 Gr.
340 Cichorien-Wurzeln (Cigoriagyöker) lange Magdeburger	36,—	—,60
350 Hafer-Wurzeln (Salsifis blanco), lange	14,60	1,80
355 Kerbelrübe (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delikat	2,40	—,40
356 „ sibirische verbesserte	2,80	—,40
358 Pastinak-Wurzeln (Panais, Pinksternakel, Pásztinák), gr. lange	5,80	—,20
360 „ runde, extra	5,80	—,20
364 Petersilien-Wurzeln (Peterselyem gyöker), lange dicke späte	10,—	—,20
366 „ frühe dicke Zucker	10,—	—,20
368 „ Wurzeln, Ruhm von Erfurt, mit krausem Laube (s. Abbildung)	10,—	—,20

368 Petersilien-Wurzel.

370 Rapontica, große gelbe	2,80	—,40
372 Scorzoner oder Schwarzwurzel, gewöhnliche (Fekete gyöker)	88,—	1,40
376 „ Vulkan	112,—	1,80
378 Zucker-Wurzeln, feine	—	—

Sellerie.

(Seldery. Zeller.)

Aussaat Ende Februar im Topf oder warmen Mistbeet, auspflanzen im Mai auf kräftigen Boden, im Sommer öfter bearbeiten, bei Trockenheit gießen. **Bleich-Sellerie** wird in 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben, die 60 cm von einander entfernt ausgehoben werden, 30 cm von einander entfernt gepflanzt, die Erde auf den dazwischenliegenden Raum verteilt und im Spätsommer und Herbst allmählich angehäufelt, so daß er im Herbst in der Erde gebleicht, zarte Blattstiele für den Tisch liefert.

379 Hamburger, groß glatt sehr zart	60,—	—,90
380 Erfurter, s. großer Knoll., extra (s. Abb.)	60,—	—,90
381 „ frühester Markt.	60,—	—,90
384 Naumburger Riesen-Knoll.	60,—	—,90
386 Kurzlaubiger runder Apfel.	60,—	—,90
388 Prager Riesen-, großer glatter	60,—	—,90



380 Sellerie, Erfurter, sehr großer Knoll.

Sellerie (Fortsetzung).

389 Schneeball, Knollen mittelgroß glatt ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiß, zart	60,—	—,90
390 Englischer Bleich-, Coles Kristall, weiß	60,—	—,90
394 „ violetter von Tours	60,—	—,90
410 Rhabarber, Myatt's Queen Viktoria, feinste engl. Sorte für Kompotts	1,10	—,20
412 „ amerikanischer Riesen-, stärkste und beste Speisesorte der Gegenwart	2,40	—,40
413 „ starke Pflanzen 10 St. 6,—, 2 75 3		
413 „ Cyklop, stärksterotstengl. neue Sorte	6,—	—,70

Speiserüben.

(Mairüben, Herbstrüben.) (Rapun, Répa.)

416 Mai-, runde früheste weiße	11,—	—,25
418 „ runde früheste gelbe	11,—	—,25
421 Münchener Treib-, plattrunde weiße rotköpfige früheste.	11,—	—,25
422 Teltower- oder Märkische, echt	11,—	—,25
424 Wilhelmsburger gelbe runde	11,—	—,25



430 Salatrüben, Aegyptische runde.

Salatrüben oder Beete (Rote Rüben).

(Betterave rouge große à salade. Beetroot. Beetwortelen. Céklerápa.)

Aussaat im April ins Freie in tief bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden in 30 cm entfernten Reihen auf 20 cm verziehen, die herausgezogenen Pflanzen kann man auch wieder pflanzen.

428 Erfurter schwarzrote kurzlaubige lange.	16,—	—,30
430 Aegyptische runde dunkelrote (s. Abb.)	16,—	—,30
432 Non plus ultra, halblange mit dunkelroten metallglänzenden Blättern	16,—	—,30

Mangold oder Beißkohl.

434 Großer chilenisch. goldgelber (s. Abb.)	27,60	—,50
436 „ grüner, breitblättriger	27,60	—,50
440 Riesen-Lucullus	27,60	—,50



434 Großer chilenischer goldgelber Mangold oder Beißkohl.

Salat-Samen.

(Cabbage Lettuce. Kropsalate Fejessaláta.)

Man sät von Februar an im warmen Kasten und wiederholt dies alle 3 Wochen, die Sommerarten sät man im April, Mai und Juni je nach Bedarf ins freie Land in lockeren warmen, nicht zu trockenen Boden. Wintersalat wird im August und September gesät und in tief ausgehobene Rillen oder auf einen kalten Kasten gestellt.

450 Kopfsalat, Steinkopf, gelber früher, weiß Korn	34,—	—,80
--	------	------



458 Kopfsalat, Erfurter großer gelber Dickkopf.

Salat-Samen (Fortsetzung).

	1 Kilo	10 Gr.
458 Kopfsalat, Erfurter großer gelber Dickkopf, (s. Abbildung)	36,—	—,60
460 „ Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet	36,—	—,60
468 „ Malkönig, sehr früh, großköpfig, sehr fest	27,60	—,50
492 „ Rudolph's Liebling, neuer vorzüglich zarter zitronengelber (Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)	—,—	1,20
496 „ Asiatischer großer gelber, extra, weiß Korn	36,—	—,60
504 „ Forellen, großer bunter, weiß Korn	36,—	—,60
506 „ Vollblut, dunkelroter, schw. K.	36,—	—,60
510 „ Goldforellen, sehr zarte festköpfige Sorte, die Deckblätter sind goldgelb mit braunrot gesprenkelt	36,—	—,60
511 „ Laibacher Eis, w. k., hält sehr lange an	36,—	—,60
512 „ Prinzenkopf, gelber, weiß Korn	36,—	—,60
520 „ Trotzopf, gelber, weiß Korn	36,—	—,60
522 „ brauner, weiß Korn	36,—	—,60
528 „ Winter-, bester gelber, weiß Korn	36,—	—,60
530 „ „ bester brauner, weiß Korn	36,—	—,60
531 „ Nansen od. Nordpol, gelb	36,—	—,60
536 „ Mischung der besten Sorten	36,—	—,60
540 Schnittsalat (Laitue à couper, Snijlsalade), früher gelber, runder, weiß Korn	24,—	—,45
546 Pfücksalat, amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter	76,—	1,10
554 Bindsalat od. Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kützö Salata)	76,—	1,10
560 Winter-Endivien (Chicorée, Endive irisée, Endive Andive), ganz feingekrauste v. Meaux	60,—	—,90
564 „ von Natur gelbe feingekrauste	60,—	—,90
568 „ Moos, goldgelbe, feingekrauste	60,—	—,90
570 „ Escariol, gelbe, große, breitblättrige vollherzige	60,—	—,90
Garten-Kresse (Cress, Kers, Zsanza)		
578 „ Einfache (alenois)	7,—	—,20
580 „ Gefüllte oder krause (irisée)	7,60	—,20



592 Rapünzchen, große breite holländische.

	1 Kilo	10 Gr.
Rapünzchen oder Schafmälchen, Feldsalat (Galambegg, Corn Salad)	—,—	—,—
588 „ deutsche	18,—	—,40
592 „ Große breite holländische (s. Abbild.)	20,40	—,40
596 Löwenzahn, breitblättriger, verbesserter	—,—	—,—

Zwiebel-Samen.

(Onion. Uien of Ajuin. Hagyma neműck.)

Anfang April spätestens sät man recht dünn breitwürig auf kräftigen mehr lockeren, nicht frisch, gedüngten Boden, der im Herbst gut umgegraben sein muß. Nach einigen Tagen tritt man oder walzt die Saat fest.

600 Zwiebel, Erfurter, runde blaßrote harte	73,—	1,10
604 „ Zittauer runde gelbe Riesen	73,—	1,10
606 „ längliche Birn-, gelbe	73,—	1,10
610 „ schwefelgelbe plattrunde	73,—	1,10
614 „ holländische, gelbe süße runde	73,—	1,10
616 „ „ blutrote runde harte	73,—	1,10
620 „ „ silberweiße plattrunde feste	73,—	1,10
624 „ Braunschweiger schwarzrote platte, sehr feste	73,—	1,10
630 „ Madeira-, größte platte Riesen	73,—	1,10
634 „ „ runde	73,—	1,10
636 „ Winterhecke, feine weiße	50,—	—,70



638 Steckzwiebeln, dughagyma, kleine, getrocknete gewöhnliche, beste Sorten gem.	100 Gr. 70	5,40	—,—
640 Knoblauch, fokhagyma, Knollen gewöhnl.	10 St. 50	—,—	1,80
646 Schnittlauch	Portion 25	—,—	—,—
647 „ Pflanzen 100 St.	10 St. 4,—	—,—	—,—
	1 St. „	—,50	—,—

Diese sind der Anzucht aus Samen vorzuziehen.

Porree oder Lauch.

(Párhagyma, Leek, Prel.)

Aussaat im März ins Mistbeet, im Mai, Anfang Juni pflanzt man denselben auf im Herbst gegrabene gedüngte Beete in Reihen mit 30—40 cm Abstand 20 cm von einander.

650 Erfurter Winter-, dicker, extra	88,—	1,40
654 Sommer-, französischer	88,—	1,40
660 Brabanter Winter-, dicker, extra	88,—	1,40
664 Carantan, Riesen, sehr gut	88,—	1,40

Monats-Radies.

(Radish. Honaposretek.)

Aussaat fast das ganze Jahr von Ende Januar an bis März, ins Mistbeet vom April und den Sommer hindurch ins freie Land, im Frühjahr sonnig, im Sommer mehr schattig. Der Boden ist, nachdem der Samen dünn ausgestreut, gut festzutreten oder zu walzen.

700 Runde weiße Treib-	11,—	—,25
712 „ scharlachrote Erfurter Dreienbrunnen, frühesten kurzlaubige, ganz extra	11,—	—,25
713 „ Saxa, feurigscharlach	11,—	—,25
714 „ Non plus ultra mit wenig u. kurzem Laube, extra zum Treiben	11,—	—,25
718 „ rosenrote Treib-, extra schön	11,—	—,25
722 „ mit weißer Wurzel, extra	11,—	—,25
728 „ Würzburger Treib- (Erfurter Riesen)	11,—	—,25
730 Ovale Treib-, Erste Ernte	11,—	—,25



Monarda-Radies (Fortsetzung).

- 734 Ovale rosenrote mit weißer Wurzel, (s. Abbildung), extra 11,— —,25
 742 lange weiße „Eiszapfen“ 11,— —,25
 744 „ rosenrote mit weißer Wurzel 11,— —,25
 748 „ Wood's scharlachrote Treib- 11,— —,25
 752 Alle Sorten und Farben gemischt 11,— —,25

Rettich.

(Spanish Radish. Ramnais Télirotek.)
 Sommerrettich sät man im März bis April, Winterrettich von Ende Mai bis Juli in nahrhaften nicht frisch gedüngten lockeren Boden. Man verzieht sie nach dem Aufgang auf 15 cm Entfernung und hält sie regelmäßig feucht, damit sie nicht holzig oder nadig werden. Die Winterrettiche schlägt man im Herbst im Keller in Sand ein.

- | | | |
|--|-------|------|
| 770 Winter-, Erfurter langer schwarzer | 20,40 | —,40 |
| 774 „ runder schwarzer extra | 20,40 | —,40 |
| 780 „ weißer | 20,40 | —,40 |
| 784 Mai-, gelber runder Wiener | 13,60 | —,30 |
| 786 „ goldgelber Dresdner | 13,60 | —,30 |
| 794 Sommer-, schwarzer runder | 13,60 | —,30 |
| 796 „ weißer runder | 13,60 | —,30 |
| 798 Herbst-, rotschaliger | 20,40 | —,40 |
| 799 Münchener Bier-, ovaler weißer, gleich gut für Sommer und Winter | 20,40 | —,40 |
| 800 Genetzter Sedan, Delikates-Sorte I. Ranges | 20,40 | —,40 |

Küchen-Kräuter.

(Graines des plantes aromatiques et potagères. Sweet Herbs. Kenkenkruiden. Konyhai fűszer növények.)

- | | | |
|--|-------|------|
| 854 Basilicum (Basilis), großes grünes 1 Port. | —,55 | 1,40 |
| 860 „ feines violettes 1 Port. | —,55 | 1,40 |
| 868 Beifuß 1 Port. | —,55 | 1,40 |
| 868 Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette) | 11,— | —,25 |
| 870 Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache) | 13,60 | —,30 |
| 881 Champignon in loser Form, beste Ware, Kulturanweisung wird gratis beigelegt. (S. Abbildung.) | 2,50 | — |
| 890 Dill (Anet, Kapor) | 7,60 | —,20 |
| Eierfrucht Tojás gyümölcs (Aubergine) | | |



880 Champignonbrat.

1 Kilo 10 Gr.

K

K

Küchen-Kräuter (Fortsetzung).

- | | | |
|--|-------|------|
| 894 Eierfrucht, lange weiße | 36,— | —,60 |
| 906 „ Violette Riesen. New-Yorker, mit pfundschweren Früchten | 39,60 | —,60 |
| 910 Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum | — | 1,80 |
| 930 Esdragon, echter aromatischer Port. 50 A, Pflanzen 10 St. A 6,—, 2 St. | — | —,75 |
| 932 Fenchel, süßer deutscher (Venkel) | 9,— | —,20 |
| 934 „ großer süßer Bologneser Anis | 86,— | —,60 |
| 936 Gartenmelde (Arroche) gelbe | — | —,30 |
| 938 „ blutrote | 7,— | —,20 |
| 944 Kerbel (Cerfeuil, Chervil), gewöhnlicher | 7,— | —,20 |
| 946 „ krausblättriger | 5,20 | —,20 |
| 950 Kümmel, Kömény (Cumin, Caraway) | 7,60 | —,20 |
| 954 Lavendel oder Spicke (Lavande) 1 Gr. 60 A | — | — |
| 960 Liebesapfel Tomate, großer roter gewöhnlicher Portion 80 A | 24,— | —,45 |
| 976 „ König Humbert, scharlachrot | — | 3,50 |
| 978 „ Phaenomen Port. 40 A | — | 3,50 |
| 980 „ Präsident Garfield, mit Früchten bis 1 Ko. schwer, größte Port. 40 A | — | 3,50 |
| 988 „ Zwerg, frühester, roter (s. Abbildung) Port. 40 A | — | 3,50 |
| 1000 Löffelkraut, Cochlearia officinalis | 7,60 | —,20 |
| 1004 Majoran, Majorana (Marjolaine), bester | 14,— | 2,20 |
| 1068 Melisse, Zitronen- | — | — |
| 1010 Petersilie, Petroselinum (Persil, Parsley), einfache | 10,— | —,20 |
| 1012 „ gefüllte oder krause (frisée) | 10,— | —,20 |



988 Liebesapfel, Zwerg.

- | | | |
|---|-------|------|
| 1026 Petersilie, Zwerg-Perfektion (s. Abbildung), bildet halbkugelförmige Büsche feingekrauster Blätter | 10,— | —,30 |
| 1030 Pfeffer (Piment), Paprika, spanisch, roter langer 1 Portion 55 A | 76,— | 1,10 |
| 1032 „ chinesischer, scharlachroter Riesen- 1 Portion 60 A | 94,— | 1,60 |
| 1034 „ goldgelber, monströser Riesen- 1 Portion 60 A | 106,— | 1,70 |
| 1036 „ Procopp's-Riesen- 1 Portion 55 A | 88,— | 1,40 |
| 1046 Pimpinelle, großer Garten- | 18,— | —,40 |
| 1048 Portulack (Pourpier, Pourslane, Postelein), gelber großblättriger 1 Portion 60 A | 198,— | 3,20 |
| 1052 „ grüner 1 Portion 60 A | 168,— | 3,20 |
| 1060 Rosmarin (Rosemary, Rosmarin) 1 Portion 75 A | — | — |
| 1064 Salbei (Sauge, Sage, Salie, Zsálya) | 21,— | —,40 |
| 1068 Sauerampfer (Oseille, Sorelle), großblättrige deutsche | 18,— | —,40 |
| 1072 Thymian, französischer Sommer- 1 Portion 80 A | 56,— | 6,80 |
| 1074 „ deutscher Winter- 1 Portion 65 A | — | 4,20 |
| Tomate, s. Liebesapfel. | | |
| 1076 Waldmeister, Asperula odorata, Pt. 60 A | — | 2,40 |
| 1077 Weinraute (Rue) | — | —,20 |
| 1078 Wermut (Absinthia, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem) | — | —,60 |

Spinat.

(Epinard. Spinach. Laboda.)

Aussaat im März für Sommerbedarf, im Juni für Herbst- und im September für Winterbedarf. Spinat liebt kräftigen Boden und wird in Reihen von 20 cm Abstand ausgesät.

- | | | |
|--|-------|------|
| 1080 Rundblättriger großer | 6,— | —,20 |
| 1084 Langblättriger spitzkörn. | 7,— | —,20 |
| 1086 Gaudry, gr. rundbl. | 6,— | —,20 |
| 1088 Von Viroffy, rundbl. Ries. | 6,— | —,20 |
| 1090 Winter-, immerwährender (Rumex patientia) (Sauerampfer) | 18,— | —,40 |
| 1094 Neuseeländischer (Tetragonia expansa) | 30,60 | —,60 |

Kern-Sorten. (Magfélék.)

Artischocken.

Die Aussaat wird im April oder Mai gemacht, dann werden die Pflanzen auf ein Jahr vorher stark gedüngten Boden 1 m von einander gepflanzt, wo sie im zweiten Jahre tragen. Da empfindlich, muß man sie gegen Frost und Nässe schützen.

1130 Artischocken, französische große grüne	1 Portion 70 A	—,—	5,80
1134 „ französ. große violette	70 A	—,—	5,80
1148 Spargel (Asperge), Erfurter Riesen-, extra	21,—	—,—	40
1152 „ Ruhm von Braunschweig	21,—	—,—	40
1154 „ Schneekopf, der Spargel der Zukunft, bleibt selbst 10 bis 15 cm über der Erde schneeweiß	35,—	—,—	60

Land-Gurken. (Concombre Ugorka.)

Aussaat Anfang Mai, nachdem man die Saat vorher in ein wollenes Tuch oder in Sägespäne lauwarm 1 bis 2 Tage eingequellt hat. Dann legt man sie einzeln oder zu zweien mit 10 cm Abstand in 10 cm breite und tiefe Rillen, die 1 bis 1½ m von einander entfernt sind, dann bedeckt man sie mit gut verrottetem Dünger und drückt sie mit der Hand ein wenig ein.

1200 Erfurter mittellänge grüne, volltragende	60,—	—,—	90
1204 Erfurter extra lange grüne, volltragende	60,—	—,—	90
1210 Verbesserte Schlangen-, extra	60,—	—,—	90
1216 Trauben-, kleine, deutsche	50,—	—,—	70
1222 Walzen von Athen, ausgezeichnet	76,—	—,—	1,10
1226 Japanische Kletter-Gurke. Hat sich bestens bewährt, auch als Treibgurke zu empfehlen	1 Portion 55 A	76,—	1,10

Treib- oder Beet-Gurken.

(Forcing-Cucumbers.)

Zum Treiben sät man im Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme und setzt die jungen Pflanzen mit Ballen auf das bereit gehaltene warme Mistbeet aus, indem man auf jedes Fenster 2 Pflanzen rechnet. Dazwischen sät man Radies oder pflanzt Salat.

1228 Zimmergurke, mit gr. Erfolg im Blumentopf im Zimmer zu ziehen	8,40	—,—	85
1230 Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne	4,20	—,—	65
1234 Delikates	4,20	—,—	65
1236 Hampel's Treib-, reichtragende grüne	8,40	—,—	85
1237 Erfurter Ausstellungsgurke	8,40	—,—	85
1238 Königsdörfers Unermüdliche	4,20	—,—	65
1239 Königin der Tafel	4,20	—,—	65
1240 Noa's Treib-, ganz vorzüglich lange, reichtragende Sorte (s. Abbildung)	4,20	—,—	65
1252 Prescott Wunder, sehr reichtragend	4,20	—,—	65
1270 Treib-Gurken, gemischt	4,20	—,—	65

Melonen.

(Melons. Dinyék.)

Aussaat im Februar und März wie bei den Gurken in Töpfe, dann pflanzt man sie in das Mistbeet. Die Nr. 1290 und 1320 sowie die Wassermelonen gedeihen in recht warmer sonnig u. geschützter Lage auch im fr. Lande.

1290 Amerikanische, im Freien reifend	4,80	—,—	60
1291 Ananas, grünfleischig	4,20	—,—	60
1294 Berliner Netz-, extra, groß, rund und sehr ertragreich	7,—	—,—	70
1298 Cantaloup Prescott, silberweiß	3,80	—,—	60
1314 Cantaloup de Paris	4,80	—,—	60
1316 Kaiserin Augusta Victoria, Fleisch orangegelb	4,80	—,—	65
1320 Kletter-, grüne, für Spalier-Kultur	6,80	—,—	80
1350 Zucker von Tours, rotfleischig	4,20	—,—	60
1360 Viele Sorten gemischt	2,80	—,—	60

Wasser-Melonen.

(Pasteque Arbusen. Görögdinye.)

362 Wassermelone Astrachan, rotfleischig	1,10	—,—	55
1364 „ mit rotem Korn	1,40	—,—	55
1374 „ mit schwarzem Korn	1,40	—,—	55
1376 „ schöne Sorten gemischt	1,40	—,—	55

1 Kilo 10 Gr.



1240 Noah's Treib-Gurke.

Speise-Kürbisse.

(Cource comestible. Pumpkins Evötök-magvak.)

Aussaat Anfang Mai in Töpfe, dann pflanzt man Ende Mai ins freie Land in recht lockeren, feuchten, reich gedüngten Boden in warmer Lage, auch kann man Anfang Mai die Kerne gleich an Ort u. Stelle legen.

1460 Allergrößter gelber Melonen-Zentner, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt	1,80	—,—	60
1461 Allergrößter grüner Melonen-Zentner	1,80	—,—	60
1462 Courge gaires, wertvoll für die Küche	1,10	—,—	55
1463 Hubbard Squash	1,10	—,—	55
1468 Mirakel mit schalenlosem Kern	1,10	—,—	55
1475 Valparaiso, dunkelrot	1,10	—,—	55
1476 Viele Sorten gemischt	1,10	—,—	55

Zier-Kürbisse.

Führe nur die originellsten, schönsten Formen und schönsten bunten Sorten.

1486 Angurien, gefleckter, der beste für Laubenbekleidung und Veranden	1,—	—,—	50
1488 Apfel, gelber	—,70	—,—	45
1491 Birnförmiger, großer, dunkelgrün marmorierter	—,70	—,—	45
1493 Bischofsmütze	—,70	—,—	45
1494 Herkuleskeulen, weißblühend	—,70	—,—	45
1496 Türkenbund, buntgestreift, rot, extra	—,70	—,—	45
1504 alle Sorten gemischt	—,70	—,—	45



Erbsen-Sorten.**Zucker-Erbsen.**

(Pois mangetout. Sugar Peas. hüvelyes Cukor borsók).

die mit Schoten gespeist werden

1598 Buchsbaum oder de Grace, zum Treiben 20 cm hoch	13,60	1,70
1600 Frühe weiße krummschalige Säbel-, 140 cm hoch	18,60	1,70
1602 Juni Schwert, halbhohle weiße, ganz vorzüglich	13,60	1,70
1604 Moerheims Riesen, ausgezeichnet	13,60	1,70
1608 Früheste niedrige, volltrag., 40 cm hoch	13,60	1,70

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

(Pois naines et à rames. Early Peas. Dopferwten. Kifejtő torpe borsók.)

1620 Früheste niedr. Erfurter verbesserte Mai-, allerfrüheste, 60 cm hoch	11,—	1,50
1626 Daniel O'Rourke, extra, 80 cm hoch	11,—	1,50
1628 Buchsbaum oder de Grace, zum Treiben, 15 cm hoch	11,—	1,50
1629 Kentish Invicta, allerfrüheste grüne	11,—	1,50
1630 Frühe Prolific, ausgezeichnet, 90 cm hoch	11,—	1,50
1636 Ruhm von Cassel, 130 cm hoch	11,—	1,50
1637 Ruhm von Vietz, früh, kolossaler Ernteertrag, im Durchschnitt bringt 1 Pfund Aussaat — 25 Pfund Ernte	11,—	1,50
1638 Große Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich, 120 cm hoch	11,—	1,50
1640 Große Erfurter frühe, Folger- oder Klunker-, 90 cm hoch	11,—	1,50
1652 Verbote, sehr früh, ca. 60 cm hoch	11,—	1,50

Mark-Erbsen.

1660 Abundance, sehr ertragreich und zart, 50 cm hoch	13,60	1,70
1668 Daisy (Margarete- oder Honigerbse), ca. 40 cm hoch, großschotig, sehr früh und reichtragend	13,60	1,70
1676 Telephon, m. außerordentl. groß. Schoten, in jeder 8 bis 10 Samen, 120 cm hoch	13,60	1,70
1678 Triumph mit sehr langen vollen Schoten		
1680 Wunder von Amerika (s. Abbild.), die früheste niedrigste und beste Treib-, 18 cm hoch	13,60	1,70

Bohnen-Sorten.**Stangen-Bohnen.**

(Haricots, Runner-Beans, Stockbohnen. Felfutó vagy karó bob.)

1690 Arabische, bunte oder Feuer-	16,—	2,—
1691 Zweifarbig, bunte Feuer-	16,—	2,—
1692 Arabische weiße	16,—	2,—
1693 Avantgarde, allerfrüheste Erfurter Riesen, reichtragend	24,—	3,20
1694 Schlachtschwert-, sehr lange breite weiße Riesen	24,—	3,20
1595 Daberstädter Speck, unübertroffene zarte Sorte	24,—	3,20
1696 Zucker-Brech-, rheinische, dickschotige	24,—	3,20



1680 Mark-Erbse. Wunder von Amerika.

Stangen-Bohnen. (Fortsetzung)

1 Kilo 100gr

1700 Meisterstück, Schoten lang, in Büscheln, fadenlos reichtragend	1	20
1702 Mont d'or, gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswert	1	20
1703 Römische schwarze Wachs-, durchsichtig gelbschalig	1	20
1704 Flageolet-Wachs-, gelbschotig, früh u. reichtragend, extra	1	20
1705 Kleine weiße Zucker-Perl-, ohne Faden	1	20
1706 Korbfüller, vorzüglich langschotig und besonders zart	1	20
1707 Wachs-, mit langen goldgelben Schoten	1	20
1716 Zehnwochen, allerfrüheste langschotige	1	20
1718 Jull. Sehr früh und reichtragend	1	20
1719 Graf Zeppelin	1	20

Krup- oder Buschbohnen.

(Haricot nain, Boker bab vagy gyalog paszuly.)

1720 Neger-, frühe langschotige	1	20
1721 Holländische, früheste, weiße Schwert-, zum Treiben	1	20
1722 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weiße Schwertbohne. Sehr zart	1	20
1723 Kaiser Wilhelm, Wachs, sehr zart	1	20
1723 Verbess. Kaiser Wilhelm-Riesen-	1	20
1726 Schlachtschwert, allergrößte, weiße	1	20
1728 Zucker-, Butter-Brech-, dickschotige	1	20
1730 Zucker-Perl-, kleine weiße	1	20
1734 Prinzess-, gelbe runde	1	20
1736 Flageolet-, blutrote, extra, reichtragend	1	20
1740 Wachs-, gelbschotig, sehr ertragreich. (s. Abbildung)	1	20
1741 Wachs- mit weißen Bohnen	1	20
1744 Mont d'or- Wachs-, gelbschotig	1	20
1748 Schwarze Wachs-, gelbschotig	1	20
1750 Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, mit bunten Bohnen, sehr langschotig und ertragreich	1	20
1752 Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, mit weißen Bohnen	1	20
1754 Hinrich's Riesen-Zucker-Brech- mit weißen Bohnen ohne Faden	1	20

Dicke Bohnen (Puffbohnen).

(Fève, Tulp-boon.)

1760 Erfurter große weiße	9	1,30
1764 Windsor-, grüne	11	1,50
1770 Monarchen, langschotig	11	1,50
1772 Hängschotige, langschotige hängende mit außerordentlich großen Schoten	11,—	1,50
1773 Dreifach weiße, weißblühend, weißkeimend, weißbleibend	11	1,50



1740 Buschbohne, Flageolet-Wachs-

Grassamenmischungen.

	50 Ko.	1 Kilo
1858 Mischung der nützlichsten Futtergräser, für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	200,—	4,60
1862 " feiner niedriger Gräser zur Anlage von Rasenplätzen, feinste Qual. (Tiergarten-Mischung, Kerti fűmagkeverék)	210,—	4,60
1864 " Pücker-Muskau, für Schmuckrasen	200,—	4,60
1866 " starkwüchsiger Gräser zum Befestigen der Ränder, Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme	200,—	4,60

Mais Zea.

	1 Kilo	20 Gr.
1950 Mais Zea., Golden Dawn, Zucker-, sehr früh, goldgelb	9,60	—,30
1952 " Metropolitán, früh	12,40	—,40
1954 " Minnesota, früh	17,60	—,60
1956 " September-, reift bis Ende September, sehr ertragreich	12,40	—,40
1958 " Triumph, Zucker-, früh	12,40	—,40


Runkelrüben.

(Betterave. Wortelen. Takarmáry vagy burgundi répa.)

	10 Ko.	1 Kilo
1960 Lange dicke Erfurter Flaschen, rote (3)	92,—	10,60
1964 " " gelbe	92,—	10,60
1968 Länge dicke Riesen-Pfahl-, rote (4)	92,—	10,60
1970 " " gelbe	92,—	10,60
1974 Runde große Oberndörfer, rote (5)	102,—	12,—
1976 " " gelbe	102,—	12,—
1980 Goldgelbe Walzen-, mit gelbem Fleisch	92,—	10,60
1984 Eckendorfer Riesen-Walzen-, rote (2)	102,—	12,—
1986 " " gelbe	102,—	12,—
1990 Mammut, goldgelbe	92,—	10,60
1992 " rote lange Elvethams Riesen	92,—	10,60

Runkelrüben. (Fortsetzung.)

	10 Ko.	1 Ko.
1993 Weiße, echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	79,—	9,—
1998 Klein-Wandslebener, w. Zucker echt	79,—	9,—

**Stoppel- oder Herbstrüben.**

„Chou navel. Veederapen. Turlorépa.

	1 Ko.	10 Gr.
2006 Weiße runde grunköpfige	11,—	—,25
2008 " runde rotköpfige	11,—	—,25
2010 " rotköpfige langste Ulmer	11,—	—,25
2014 " grobe weiße Kugel (White Globe)	11,—	—,25

Saatkartoffeln.

Infolge der neuen gesetzlichen Bestimmungen ist es mir leider auch dieses Jahr nicht möglich, Saatkartoffeln im kommenden Frühjahr zu liefern.

Sortimente von Gemüse-Samen.

Um meinen werten Geschäftsfreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen größeren Garten enthält und einen sicheren Erfolg gewährt.

Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden.

- A. für kleinste Haus-Gärten in 25 Sorten 12,80
 B. für kleine Gärten in 40 Sorten 24,20
 C. für mittelgroße Gärten in 60 Sorten 44,70

Passende Geschenke für jeden Privatgartenbesitzer.

Graines de fleurs. Blumen-Samen. Viráy mayook.**Sortiments- und Flor-Blumen.**

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl so getroffen, daß auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben, sowie größte Verschiedenheit der Species enthalten, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten.

Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermäßigt sind, kann ich keine halben Sortimente oder Sortimente in halben Preisen abgeben

Astern.

Reine Marguerite. Oesziróza. Aster chin. fl. pl.
 Meine Astern erhielten auf verschiedenen großen Blumenausstellungen die ersten Preise
 Große silberne Medaille 1897 Frankfurt a. M.



I. Preis. Große silberne Medaille für das schönste Asternsortiment.

Niedrige Sorten.**Zwerg-Aster.**

Die schönste Aster zu niedrigen Preisen

2316 Egal gemischt	20 Gr. 22,60, 1 Port.	—,50
2318 Sortiment, 6 Farben	20 Gr. 22,60, 1 Port.	—,50


Zwerg-Bukett-Aster (Boltze's).

Reizende Klasse für Topfkultur und Einfassungen.

2346 Egal gemischt	20 Gr. 22,60, 1 Port.	—,50
2348 Sortiment, 6 Farben	20 Gr. 22,60, 1 Port.	—,50

Großbl. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Effektvolle, sehr beliebte niedrige Klasse, sehr großblumig		
2416 Egal gemischt	20 Gr. 24,—, 1 Port.	—,50
2418 Sortiment, 6 Farben	20 Gr. 24,—, 1 Port.	—,50



Zwerg-Aster.

Triumph-Aster.

- 2470 Paeonienblütige neue Zwerg-Aster, nur 20 cm hoch.
 2472 Egal gemischt 1 Port. \mathcal{M} —,80
 2474 Dunkelscharlach, weiß, dunkelviolet à 1 " " —,90

Halbhohe Sorten.**Viktoria-Aster.**

Blumen hoch gewölbt, sehr groß. Der Habitus der Pflanzen robust.

- 2496 Egal gemischt 20 Gr. \mathcal{M} 28,80, 1 Port. \mathcal{M} —,60
 2497 Sortiment, 6 Farben à 1 " " 3,-
 2498 " 12 " à 1 " " 6,80

Komet-Aster.

Blumen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlich.

- 2606 Egal gemischt 20 Gr. \mathcal{M} 16,80, 1 Port. \mathcal{M} —,50
 2608 Sortiment, 6 Farben à 1 " " 2,50

Straußenfeder-Aster.

- 2648 Egal gemischt 20 Gr. \mathcal{M} 18,—, 1 Port. \mathcal{M} —,50
 2650 Sortiment, 6 Farben à 1 " " 2,50

Königin der Hallen-Aster.

Die früheste in der Blüte mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstenglichen Blumen.

- 2676 Egal gemischt 20 Gr. \mathcal{M} 12,60, 1 Port. \mathcal{M} —,45
 2678 Sortiment, 6 Farben à 1 " " 2,20

Hohe Sorten.**Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster.**

Prachtvoll in Farben als auch in größter Vollkommenheit der Blumen.

- 2758 Egal gemischt 20 Gr. \mathcal{M} 22,—, 1 Port. \mathcal{M} —,50
 2758 Sortiment, 6 Farben à 1 " " 2,50

**Harlekin-Aster (Friedr. Ad. Haage jr.).**

Schöne interessante Klasse mit unregelmäßig weißgescheckter Blumen. (S. Abbildung.)

- 2796 Egal gemischt 20 Gr. \mathcal{M} 8,80, 1 Port. \mathcal{M} —,40
 2798 Sortiment, 5 Farben à 1 " " 1,50

Amerik. Busch-Aster.

Die späteste von allen Asten, wertvoll zum schneiden

- 2836 Egal gemischt 20 Gr. \mathcal{M} 8,60, 1 Port. \mathcal{M} —,40
 2838 Sortiment, 6 Farben à 1 " " 2,50

Verbesserte Riesen-Komet-Aster.

Herrliche Asterklasse von großem Blütenreichtum mit außerordentlich großen dichtgefüllten Blumen

- 2836 Egal gemischt 20 Gr. \mathcal{M} 16,—, 1 Port. \mathcal{M} —,50
 2838 Sortiment in 6 Farben à 1 " " 3,-

Strahlen-Aster.

Neue reichverzweigte Asterklasse ca 50 cm hoch mit großen nadelförmigen 10—22 cm großen Blumen.

- 2901 Egal gemischt 20 Gr. \mathcal{M} 17,20, 1 Port. \mathcal{M} —,50
 2901 Sortiment, 6 Farben à 1 " " 3,-

- 2901 Aster, beste Mischung hoher Klassen und Farben.
 20 Gr. \mathcal{M} 17,20, 1 Port. \mathcal{M} —,50

- 2932 " beste Mischung niedriger Klassen und Farben.
 20 Gr. \mathcal{M} 18,—, 1 Port. \mathcal{M} —,50

Levkoyen-Topfsamen.

(Violière: Nyári ibolyák. Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks.)

Wegen ihres köstlichen Wellgeruchs als Farbenreichtums, sowie der lang andauernden Blütendauer sollte sie in keinem Garten fehlen.

Erfurter Sommer-Levkoyen.

ca. 35 cm hoch, sehr stark ins Gefüllte fallend.

- 3032 Egal gemischt 20 Gr. \mathcal{M} 25,—, 1 Port. \mathcal{M} —,50
 3038 Sortiment, 12 Farben à 1 " " 3,20
 3040 " 6 " à 1 " " 3,20

Großbl. Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoyen.

- 3060 Egal gemischt 20 Gr. \mathcal{M} 28,—, 1 Port. \mathcal{M} —,60
 3070 Sortiment, 6 Farben à 1 " " 3,50

Großbl. Sommer-Levkoyen.

zeichnen sich durch größere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs u. längere Blütezeit aus, ca. 45 cm hoch.

- 4052 Alle Farben egal gemischt 20 Gr. \mathcal{M} 32,—, 1 Port. \mathcal{M} —,60
 4058 Sortiment, 12 Farben à 1 " " 5,50
 4060 " 6 " à 1 " " 3,-

Dresdener remontierende Sommer-Levkoyen.

Kräftig wachsende, immerblühende, großdoldige Sommer-Levkoye, blüht von Mitte Juni bis in den späten Herbst hinein.

- 5212 Alle Farben egal gemischt 20 Gr. \mathcal{M} 39,—, 1 Port. \mathcal{M} —,70
 5214 Sortiment, 6 Farben à 1 " " 2,90



Frühlühende großbl. Herbst-Levkoyen.
ca. 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März
ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfang
August und bilden somit einen successiven Flor der
Sommer-Levkoyen

5242 Alle Farben gemischt . . . 2 Gr. \mathcal{M} 5,—, 1 Port. \mathcal{M} —,80
5244 Sortiment, 6 Farben . . . à 1 " " 5,—

Großblumige Kaiser-Winter-Levkoyen.
sehr zu empfehlen

5282 Alle Farben gemischt 5 Gr. \mathcal{M} 15,—, 1 Port. \mathcal{M} —,90
5284 Sortiment, 6 Farben . . . à 1 " " 5,10

Winter-Levkoyen.

5319 Kaiserin Elisabeth, mit riesigen Blumendolden, bril-
lantrosa . . . 1 Port. \mathcal{M} —,90

5320 Ruhm von Elberfeld, weiß . . . 1 " " —,80
5321 Schöne von Nizza, fleischfarbig . . . 1 " " —,80
5321a Königin Alexandra, zartlilarosa . . . 1 " " —,80
5322 Alle Farben gemischt . 5 Gr. \mathcal{M} 12,50, 1 " " —,90
5324 Sortiment, 6 Farben . . . à 1 " " 4,50

Goldlack, extra gefüllter.
Cheiranthus Cheiri fl. pleno.

Giroflée jaune double. Muurbloemen
Sarga viola
Arany máz vagy fajtlinka ibolya.

Nachstehende Sorten sind durchaus pracht-
voll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung
die große, 200 Gr. schwere silberne Medaille
und werden immer mehr vervollkommenet.

5390 Stangen-Lack, hellbrauner	60
5391 " dunkelbrauner, extra	60
5396 " dunkelblauer	60
5402 " goldgelber, sehr schön	60
5394 " bronzefarbiger	60
5395 " gemischt	60
5396 Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner	70
5397 " " goldgelber	70
5400 " " bronzefarbiger	70
5402 " " dunkelblauer	70
5403 " " gemischt . 500 Korn \mathcal{M} 1,—	70
5404 Busch-Lack, dunkelbrauner	60
5408 " " goldgelber	60
5412 " " dunkelblauer	60
5414 " " gemischt . 500 Korn \mathcal{M} —,60,	60
5416 Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner	70
5418 " " bronzefarbiger	70
5419 " " goldgelber	70
5420 " " dunkelblauer	70
5422 " " gemischt 500 Korn \mathcal{M} 1,—	70
5423 Goldlack, gefüllter, Sortim. in 6 Sort. à 1 Portion \mathcal{M} 3,25,	—
5424 " Beste gefüllte Sorten gemischt,	60

Goldlack, einfacher.

5426 Dresdener Treib-, sehr schön schwarzbraun	3,—	35
5427 Pariser frühester hellbrauner, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	3,—	35
5428 Goldgelber	2,10	30
5429 " Zwerg-	2,40	30
5430 Blutroter Zwerg	4,—	35
5431 Einf. Sorten gemischt	1,60	25

Rittersporn.

(Delphinium. Larkspurs. Pied-d'alouette, Szarkalább.)
Dankbar blühende Zierpflanze, für den Blumengarten, auf
Rabatten, Beeten u. Gruppen. Aussaat i. März od. i. Herbst

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

Gefüllter hoher Rittersporn

5470 Egal gemischt	20 Gr. \mathcal{M} 1,50, 1 Port. 25 \mathcal{A}
5472 Sortiment, 6 Farben	à 1 " " 1,25 "

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.

Gefüllter niedriger, hyacinthenblutiger Rittersporn

5500 Egal gemischt	20 Gr. 2,40 \mathcal{A} , 1 Port. 30 \mathcal{A}
5502 Sortiment, 6 Farben	à 1 " " 1,50 "

Delphinium imperialis fl. pl. Kaiser-Rittersporn.

5620 Egal gemischt	20 Gr \mathcal{M} 2,60, 1 Port. 30 \mathcal{A}
5622 Sortiment, 6 Farben	à 1 " " 1,50 "

Balsaminen, gefüllte.

(Impatiens. Nebántsvirág.)

Die Balsamine sind sowohl fürs Zimmer, sowie für den
Garten eine äußerst wertvolle Pflanze.



Preis-Balsaminen

Gefüllte Preis-Balsaminen.


5744 Egal gemischt	20 Gr. \mathcal{M} 15,80, 100 Korn 50 \mathcal{A}
5746 Sortiment, 6 Farben	à 50 " \mathcal{M} 3,50

Sommer-Gewächse.

Graines de fleurs annuelles. Zaden van eenjarige Planten. Nyári virágok.


Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.

	20 Gr. 1 Pft.		20 Gr. 1 Pft.
6208 Acoronium roseum , Strohblume	2,60 30	6274 Ammobium alatum grandiflorum	1,80 25
6210 " roseum fl. albo	2,60 30	Antirrhinum majus (Löwenmaul.)	
6212 " flors pleno , gefülltblühend	3,40 35	6294 Prachtmischung	— —
6214 " alba fl. pleno , weißgefüllt	3,40 35	6296 Sortiment in 6 Farben	\mathcal{M} 2 4,— 35
6220 Adonis aestivalis flammula	1,30 25	Antirrhinum majus nanum .	
6222 " autumnalis , Herbst-Adonis	1,30 25	6308 Prachtmischung	5,60 35
6228 Ageratum mexicanum , blau	2,20 30	6309 Sortiment in 6 Farben	\mathcal{M} 2,—
6237 " Klein Dorrit	3,40 35	Antirrhinum majus Tom Thumb (s. Abb.) Zwerg-Löwenmaul.	
6240 *Agrostemma coeli rosa , Himmels- röschen, blau	1,60 25	6324 Sortiment in 6 Farben	\mathcal{M} 2,50
6252 *Alyssum Benthamil , wohlriechend	2,40 30	6328 Prachtmischung	10,— 45
6253 " compactum , reinweiß, ganz kurz und gedrungen	3,40 35	6336 Asperula azurea setosa	1,20 25
6254 *Amarantus atropurpureus	1,— 25	6338 Bartonia aurea , goldfarbige Bartonie	2,60 30
6256 " candatus	1,— 25	6400 Calendula ranunculoides fl. pl. , dunkelgelb, gefüllt	1,80 25
6258 " cruentus	1,— 25	6410 " Pongei fl. pl. , weiß, gefüllt (Gouds- bloem).	2,60 30
6260 " sanguineus	1,— 25		
6262 " monstrosus	1. 25		



6410 Antirrhinum majus Tom Thumb

	20 Gr.	1 Pr.
6412 Calendula, officinalis grandifl. fl. pl.	1,80	25
6414 " " fl. pl. Meteor, gestreift	1,80	25
6416 " " pluvialis, Regen anzeigend mit weissen Blumen	1,80	25
6420 Calliopsis bicolor fectoria, Christus-auge	1,80	25
6422 " bicolor brunea	1,80	25
6426 " " nana brunea	2,00	30
6442 " " hybrida fl. pl. gefülltblüh gem	2,10	30
6444 " Drummondii basale	1,80	25
6470 * Campanula Speculum fl. coerulesc. blauer Venusspiegel	2,20	30
6472 " Speculum fl. albo, weißer Venussp.	2,50	30
6480 " " fl. pleno, gefüllter Venusspiegel	3,40	30
6482 " " grandifl., großblühend	2,00	30
6490 Canna lily gigantea, Riesenschaukel	4,-	35
Celosia cristata, Blumenkanna,		
6512 " nana gemischt	25,-	50
6514 " Sortiment in 6 Farben	2,50	—
" pyramidalis plumosa, gemischt	5,60	35
6528 " Thompsoni magnifica gemischt	7,80	40
6538 Centaurea americana, amerik. großbl.	19,-	50
6540 " cyanus, Kornblume, viel. Farb.	2,20	30
6542 " " fl. pl.	3,40	35
6544 " Kaiser Wilhelm, dunkelblau	2,50	30
6546 " depressa, medr. schön, blau	2,20	30
6548 " " rosa	2,20	30
6550 " moschata alba, weiße Flockenbl.	1,40	35
6554 " " coerulesc.	1,40	35
6555 " odorato	12,60	45
6556 " suaveolens, wohlriechende gelbe	9,20	40
6590 Chrysanthemum carinatum album (Wucherblume)	2,60	30
6591 " carinatum atrococcineum, scharl.	3,-	35
6592 " " Burridgeanum	3,-	35
6594 " " Chamaeleon	3,-	35
6598 " " Dunnetti fl. pl. album	7,80	40
6600 " " " aureum, fl. pl.	7,80	40



6542 Centaurea Cyanus fl. pl. Gefüllte Kornblume

	20 Gr.	1 Pr.
6604 Chrysanthemum carinatum purpureum	2,60	30
6606 " " venustum, „schön“	3,-	35
6608 " coronarium album fl. pl.	1,80	25
6610 " sulphureum fl. pl.	1,80	25
6612 " incodorum plenissimum, reinweiße	5,60	35
6624 Clarkia elegans alba fl. pleno	4,-	35
6634 " Purpurkönig, gefüllt	4,-	35
6636 " Lachskönigin, gefüllt	5,-	35
6637 " gefüllte, gemischt	3,40	35
6638 " pulchella, rot	2,20	30
6640 " " fl. albo	2,20	30
6642 " " fl. pleno, gefüllt	2,60	30
6648 " " gemischt	1,80	25
6674 Collinsia bicolor	1,80	25
6676 " " grandiflora	1,80	25
6678 " " multicolor	1,80	25
6680 " " marmorata	1,80	25
6682 " " violacea, violett, buschig	1,40	25
6718 * Convolvulus tricolor, niedrige Winde	1,20	25
6718 " " tricolor albus	1,20	25
6722 " " kermesinus violaceus, leuchtend	1,20	25
6724 " " striatus	1,20	25
6734 " " gemischt	1,20	25
6770 Cynoglossum coelestinum, blau	1,80	25
6772 " " blaufarbig	1,80	25
6764 Dahlia variabilis, einfach, Prachtmisch.	4,40	35
6770 " variabilis fl. pl., großblühend, gefüllte, gemischt	5 Gr. 4 75	—
6774 " variabilis, Jurezi, Kaktus, bühnen in verschied. Farben gemischt	—	80
6770 " variabilis Liliput, kleinblühend, gefüllte gemischt	2 Gr. 4 50	—
Delphinium, Rittersporn S. 11		
6791 * Dianthus chinensis fl. pl. Chineser Nelken Angelesen, dichtgefüllt, gemischt	6,20	40
6792 " chinensis fl. albo pl.	7,80	40
6793 " Heddewigii, gepunkt. Reuzen Angelesen, die großblühende Heddewigskelke in den prächtigsten Farben schattieren	9,20	40
6794 " " atropurpureus fl. pl.	15,80	50
6798 " " hybridus fl. pleno	10,80	50
6800 " " dracematus fl. pl.	15,80	50
6804 " " Trauemantel, schwarz purpur mit reinweißen Rändern	16,80	50
6814 " " nanus fl. albo pl.	14,-	45
6818 " " laciniatus mirabilis	12,-	45
6819 " " salmonceus Lachskönigin	12,-	45
6820 " " striatus fl. pl.	16,80	50
6821 " " nanus, Neue Hybriden	9,20	40
6826 " imperialis fl. pl., Kaiser Nelke, prachtvoll	6,20	40
6830 " " fl. albo pl., weiß gefüllt	7,80	40
6832 " " pictus plenissimus	7,80	40
6846 " stellaris, Sternnelke	6,40	40
6818 Dimorphotheca aurantiaca	10,80	45
6819 " hybrida, gemischt	7,80	40
6886 Erodium gruinum, Ritterschnabel (Die Samen mit Giranne werden zu Hygrometer (Wetteranzeiger) benutzt)	1,80	25
6890 Eschscholtzia aurantiaca, orange	2,60	30
6891 " " fl. pl., gefüllt	2,60	30
6892 " " californica, gelb	2,60	30
6894 " " fl. albo, weiß	2,60	30
6896 " " alba plena, weiß, gefüllt	10,-	45
6900 " " Mandarin, feurig orange	3,40	35
6904 " " crocea fl. pl.	10,-	45
6920 Gaillardia picta, sehr schön	3,40	35
6926 " Lorenziana, dichtgefüllt	5,60	35
6928 Gilia achilleaefolia, schafgarbenblattr.	1,30	25
6936 " capitata, blan	1,30	25
6942 " tricolor, dreifarbig	1,80	25
6944 " nana compacta	1,50	25
6954 Godetia Herzogin v. Albany, reinweiß	3,40	35
6955 " Gloriosa	5,-	35
6957 " Lady Albemarle, prachtvoll leuchtend carmoisin	3,40	35
6980 " " Mandarin	5,40	35
6970 Gomphrena Haageana aurea superba	2,90	30
7000 Gypsophila elegans, Gypskrout	1,-	25
7002 " elegans rosea	1,20	25
7004 Helianthus annuus Bismarckianus, mit riesigen Blumen	1,80	25
7006 " " fl. pl. (gel. Sonnenblume)	4,-	35
7010 " californicus fl. pl., dicht gefüllt	5,40	35
7016 " cucumerifolius, reichblühend	4,40	35
7017 " " Orion	5,-	35
7018 " " Stella	5,-	35
7022 " " fl. pl.	5,50	40

	20 Gr.	1 Pft.
7024 <i>Helichrysum monstrosum</i> fl. pl. (gefüllte Strohhülse), gemischt	5,60	35
7025 „ Sortiment in 6 Farben	2,20	—
7026 „ <i>monstrosum nanum</i> fl. pl., gemischt	6,20	40
7027 „ Sortiment in 6 Farben	2,20	—
7050 <i>Humulus japonicus</i> (jap. Hopfen), eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze	3,40	35
7060 „ <i>japonicus fol. variegatis</i>	4,40	35
7070 * <i>Iberis affinis</i> , weiß, niedrig	1,50	25
7072 „ <i>amara</i> (lusitanica), bittere Schleifenblume	1,30	25
7073 „ <i>coronaria princeps</i>	13,60	45
7074 „ <i>odorata</i> (pinnata), wohlriech., weiß	1,30	25
7080 „ <i>umbellata</i> , carnea, fleischfarb.	3,—	35

7210 *Ipomoea purpurea*.

7210 <i>Ipomoea purpurea</i> , div. Farben, wohlriechende Wunden, gemischt	5,60	35
7220 „ Sortiment in 6 Farben	1,80	—
7229 „ <i>coccinea</i> , scharlach	1,60	25
8043 <i>Kochia trichophylla</i> , Sommerzypresse, prächtige Dekorationspflanze	1,80	25
<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende oder spanische Wicke, gemischt	—	—
8051 „ Neue großblumige 12 Sorten . à 1 Pft. \mathcal{M} 4,—	—	—
8052 „ „ „ „ à 1 „ \mathcal{M} 2,50	—	—
8053 „ gemischt	1,50	30
8056 „ „Cupidon“, niedrige Sorten gemischt	3,—	35
8071 <i>Linaria aparinoides splendens</i> (Lein kraut)	2,20	30
8076 „ <i>bipartita alba</i>	2,20	30
8078 „ „ <i>splendida</i>	2,20	30
8084 „ „ <i>Mitrocana</i> , Excelsior-Mischung	4,40	35
8096 <i>Linum grandiflorum rubrum</i> , Desfontaine, sehr groß (roter Lein)	3,—	35
8098 „ <i>grandif. roseum</i>	3,—	35
8099 <i>Loasa</i> „ <i>Cappuccina</i>	—	—
8099 * „ <i>Lobelia Erinus</i> , blau	6,20	40
8099 * „ „ <i>alba</i>	7,80	40
8099 * „ „ <i>compacta</i> „Goldelse“	10,80	50
8099 * „ „ „Victoria“	10,80	45
8099 * „ „ Kristall-Palast speciosa	22,60	50
8099 * „ „ Stern von Ischl, niedrig, dunkelblau	10,80	45
8099 * „ „ Kaiser Wilhelm, hellblau	1,20	50
8099 * „ Sortiment in 6 Sorten \mathcal{M} 2,50	—	—
8099 * <i>Lupinus affinis</i> , blaue Wolfbohne	2,40	30
8099 * „ <i>albo coccineus</i> , schön	1,60	25
8099 * „ <i>Cruikshankii</i>	1,20	25
8099 * „ <i>Hartwegii</i> fl. rosa, rosa	1,60	25
8099 * „ „ <i>coelestinus</i>	1,60	25
8099 * „ „ <i>hybridus insignis</i>	1,60	25
8099 * „ „ <i>mutabilis</i>	1,20	25
8099 * „ „ <i>nanus</i> , blau mit weiß	2,40	30
8099 * „ „ <i>sulphureus superbus</i>	5,—	35
8099 * „ „ gemischt	1,40	25
8099 * „ „ Sortiment in 6 Sorten \mathcal{M} 1,50	—	—
9008 <i>Malope grandiflora purpurea</i>	1,50	25
9010 „ „ <i>alba</i>	1,50	25
9028 <i>Matthiola bicornis</i> , wohlriechend	3,40	35
9054 <i>Maurandia</i> , Kletterpflanze, alle Sorten gemischt	15,80	50
9080 <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze „Rührt mich nicht an“ (Kruidje roerme niet)	5,—	35
9088 <i>Mimulus hybridus grandiflorus</i> , großblumige Prachtsorten, gemischt	45,—	70
9098 * „ „ <i>hybridus tigrinus</i> (pardinus)	12,60	45
9110 * „ „ „ <i>grandiflorus</i>	25,—	50

8050 *Lathyrus odoratus*, wohlriechende Wicke.

	20 Gr.	1 Pft.
9116 * <i>Mimulus moschatus</i> , Blum od. Moschus	18,—	50
9118 „ „ <i>compactus</i> , v. kürzerem, kräftigerem Wuchs, mit aufrecht stehenden Zweigen, besonders für Topfkultur	72,—	90
9120 „ „ <i>quinquevulnerus</i> , Rinfleckig	7,50	40
9130 „ „ <i>maximus</i> , großblumig	10,80	45
9144 <i>Mina lobata</i> , prächtige Schlingpflanze	—	—
9148 <i>Mirabilis Jalapa</i> (Wunderblume, jede Farbe)	2,60	30
Sortiment in 6 Farben \mathcal{M} 1,80	—	—
9170 „ <i>Jalapa</i> , viele Farben gemischt	2,40	30
9220 * <i>Nemophila atomaria</i> , Liebeskain	2,40	30
9240 * „ <i>insignis</i> , himmelblau	2,20	30
9242 * „ „ <i>alba</i> , weiß	2,20	30
9244 „ „ <i>marginata</i> , blau gerändert	2,20	30
9248 * „ „ <i>maculata</i>	2,—	30
9260 <i>Nicotiana</i> (Tabak) <i>affinis</i>	4,—	35
9261 „ „ <i>hybrida</i>	5,—	35
9262 „ „ <i>atropurpurea grandifl.</i> , dunkelrot	3,40	35
9264 „ „ <i>oculosea</i>	—	100
9266 „ „ <i>macrophylla gigantea</i>	3,40	35
9267 „ <i>Sanderae</i>	6,20	40
9280 <i>Nigella damascena</i> fl. pl., gel. Schwarz kümmel	2,50	30
9284 * „ „ <i>nana</i> fl. pl., Zwerg	1,80	25
9290 „ „ <i>hispanica</i> , spanische, blaue	2,20	30
9292 „ „ <i>alba</i> , weiß	2,20	30
9294 „ „ <i>atropurpurea</i> , purpurrot	2,20	30
9300 <i>Papaver Danelrog</i>	1,80	25
9350 „ „ <i>glaucaum</i> , Tulpenmohn, groß, feurig scharlach	5,—	35
9408 „ <i>Rhoeas</i> fl. pl., gemischt	2,60	30
9450 „ <i>somniaferum</i> fl. pl., Federmohn Sortiment in 6 Farben \mathcal{M} 1,50	—	—
9500 „ „ <i>somnif.</i> fl. pl., gemischt	1,80	35
9540 „ „ <i>Muselli</i> fl. pl., prächtvoll	2,20	30
9550 „ „ <i>paconiflorum</i> fl. pl., Paemennahn Sortiment in 10 Farben \mathcal{M} 1,50	—	—
9570 „ „ <i>paconiflorum</i> fl. pl., gemischt	1,50	25
9572 „ „ <i>Admiral</i> , weiß, mit breitem, scharlachrotem Rande	2,20	30
9580 „ „ Sortiment von 8 Sorten à 1 Pft. \mathcal{M} 2,—	—	—

Petunia hybrida.

Eine ausgezeichnete einfache Kulturpflanze, deren Schönheit und Blütenfülle unsere Garten und Balkons zielt und dabei äußerst widerstandsfähig ist.

9630 <i>alba</i> , reinweiß	14,—	45
9635 <i>Erfordia</i> , brilliantrosa mit großer weißer Mitte, schon für Balkons	2 Gr. \mathcal{M} 3,—	—, 60

Petunia hybrida (Fortsetzung).

9640 compacta nana multiflora (Inimitable), gefleckte, kleinblumige, vollblühende Zwerg-Petunia	18.—	50
9645 kermesina, leuchtendrot	10,80	45
9646 Schneeball, reinweiß	22,60	50
9650 Obige Farben gemischt	10,80	45

Petunia hybrida grandiflora.

9655 alba, reinweiß	—	50
9660 atropurpurea	—	50
9661 atrovioacea, violett	—	50
9663 kermesina, schöne leuchtende Farbe	—	50
9671 maculata (Inimitable), gefleckte	—	50
9674 marginata, grünrandig	1000 Korn	—

9676 Veilchenblau (Karlsruher Rathaus Petunia), tief sammetblaue Blumen, prachtvoll für Fensterkastenbepflanzung	—	1,20
--	---	------

9688 venosa, großblumig geäderte	—	50
9688 superbissima, mit feingeadertem Schlund	—	50
9704 „ intus nigra (Prinz v. Württemberg)	—	50
9708 „ Prinzessin v. Württemberg, rosa	—	50
9714 Sortiment 6 Farben	3.—	50
9715 Großblumige in den besten Farben, egal gemischt	—	50
9716 fl. pleno mit den schönsten gefüllten, befruchtet	—	70
9720 fimbriata alba, reinweiß	—	50
9724 „ brillantrosa	—	50
9725 „ kermesina, dunkelkarmesin	—	50
9726 „ venosa, dunkelgeädert	—	50
9728 „ fl. pl. gefranste, auf das sorgfältigste mit gefüllten befruchtet	—	70
9748 Phacelia campanularia, prachtvoll, leuchtend enziänblau	5.—	35
9750 „ congesta, gedrangte	1,50	25
9752 „ grandiflora, neu	6,40	40
9754 „ tanacetifolia, Bienenfutterpflanze	—	70 20

Phlox Drummondii (Flammenblume).

9800 fimbriata, gefranste Blum. gem. 5 Gr. №3.	12.—	45
9802 Sortiment 6 Farben, je 1 Port. № 1.75	—	—

Phlox Drummondii grandiflora.


9850 alba, reinweiß	14,80	45
9854 atropurpurea, reimpurpur	14,80	45
9855 „ albo-oculata mit weißem Auge	14,80	45
9856 carminea	14,80	45
9858 coccinea, leucht. scharlach	14,80	45
9862 isabellina, isabellenfarbig	14,80	45
9863 rosea, albo-oculata	14,80	45
9865 kermesina splendens, leuchtend scharlach	14,80	45
9870 violacea alba oculata	14,80	45
9880 Prachtmischung in den herrl. Farben	5 Gr. № 3.—	—
9882 Sortiment 8 großbl. Sorten je 1 Port. № 3.—	—	50

Phlox Drummondii nana compacta (Zwerg-Phlox).


9900 atropurpurea, dunkelpurpur	—	60
9918 Feuerball, brennendscharlach	—	60

Phlox Drummondii nana compacta (Zwerg-Phlox) (Fortsetzung).

9920 Schneeball, reinweiß (nivea)	—	60
9922 Victoria, tief scharlach	—	60
9930 Prachtmischung	—	60
9950 Portulacca grandiflora (Portulakröschen), 6 Farben, jede	—	45
9952 Sortiment in 6 Farben	2,50	—
9980 Einfache Sorten gemischt	5 Gr. „ 2,50	—
9982 Portulacca grandiflora plenissima Sortiment in 6 Farben	1,20	—
10000 Gefülte in Prachtmischung 5 Gr. № 4 20	—	70
10050 Reseda odorata grandiflora, Bismarck 5 Gr. № 4,20	—	50
10060 „ „ „ Machet, kompakt mit großen Blumen	1,50	50
10062 „ „ „ goldgelbe Machet	—	45
10065 „ „ „ Goliath, leuchtendrot	5 Gr. „ 6,25	—
10066 „ „ „ comp. nana multifl.	—	40
10068 „ „ „ gigantea pyramid.	—	40
10070 „ „ „ Machet Rubin, dunkelrote Blumen	—	50
10080 Rhodanthe maculata (Rosenblume)	—	35
10082 „ „ alba, reinweiß	—	35
10088 „ Manglesii, reizende Immortelle	—	35
10090 Ricinus africanus, Wunderblume, herrlich für Blattpflanzen-Gruppen	4	35
10092 „ borboniensis arboreus	4	35
10108 „ sanguineus (Obermann) mit bint-roten Früchten und dunklem Laub. Gruppenpflanze	1,50	25
10120 „ gemischt	1,40	25
10130 Rudbeckiacolor superbasemiplena	—	35
10162 Salpiglossis variabilis superbissima (Trompetenzunge), gemischt	10,80	50
10170 Sortiment 6 Sorten je 1 Portion № 2,50	—	—
10180 Salvia coccinea, scharlachroter Salbei	5.—	35
10194 „ Horminum violacea, Bienenfutter	1,30	25
10196 „ splendens, scharlachrote Blumen	6,40	40
10200 „ Sanvitalia procumbens, niedlich	6,20	40
10204 „ „ flore pleno	9,20	40
10230 Scabiosa major grandiflora fl. pl., große, hohe Sorten, gemischt	2,50	30
Sortiment 6 Sorten je 1 Port. № 1,50	—	—
10270 „ nana fl. pleno, niedere gef. Sorten gemischt	1,60	25
20280 Sortiment 6 Sorten je 1 Port. № 1,20	—	—
10455 Silene Armeria, roter Mückenlang	1,50	25
10460 „ „ pendula (rosea graeca)	1.—	25
10462 „ „ alba, weißblühend	1.—	25
10464 „ „ Bonnetti, mit dunklem Laub	1.—	25
10466 „ „ compacta, rot	1,40	25
10468 „ „ alba	1,40	25
10469 „ „ fl. pleno	1,80	25
10471 „ candida, schneeweiß	1,80	25
10472 „ „ fl. pl., gefüllte, rote	—	50
10473 „ „ fliederblau	—	50
10474 „ ruberima, dunkelrot	1,40	25
10475 „ „ compacta	1,40	25
10476 „ „ fl. pl., Zwerg-Königin für Beete und Einfassungen	1,80	25
10477 „ „ „ Triumph	1,40	25
10478 Alle Sorten gemischt	—	—
10479 Sortiment in 6 Sorten	1,20	—
10510 Statice Bonduelli, gelbe	2,20	30
10512 „ sinuata, blaue, reizend	—	30
10514 „ „ candidissima, reinweiß	—	30
10516 „ „ spicata, lilafarbig, niedrig	2,4	25
10518 „ Suworowi, leuchtend rosenrot	6,20	40



9880 Phlox Drummondii grandiflora



Tropaeolum majus nana.

10540	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. (Sammetblume)	
10542	Sortiment in 6 Sorten	1,75
10552	" <i>erecta</i> fl. pl., gemischt	3
	" <i>patula</i> fl. pl., hohe	3
10558	Sortiment in 8 Sorten	2,50
10590	gemischt	3
10590	<i>signata</i> pumila, niedrig, sehr reichbl.	3
10670	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> , sehr schnell	
	rankend, beliebte Sommerschling-	
	pflanze	1,50
10710	Sortiment in 8 Sorten	1,50
	fein gemischt	2

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)

Indische oder Kapuzinerkresse.

10720	<i>atrococcineum</i> , dunkelscharlach	1,50	25
10722	* <i>atropurpureum</i>	1,50	25
10724	<i>Beauty</i> , gelb-scharlach, geflammt	1,50	25
10726	<i>coccineum foliis aureis</i> , goldblättrig,		
	scharlachrot blühend	3,40	35
10728	* <i>coeruleum roseum</i>	1,50	25
10729	Goldkönig, prachtvoll	2,20	30
10730	* <i>Kristallpalast</i> , marmoriert	1,50	25
10734	* <i>König der Zwerge</i> , mit dunkel-		
	grünem Laub und lebhaft scharlach-		
	roten Blüten	3,40	35
10737	<i>König der Gefleckten</i> , dunkellaubig	2,20	30
10738	* <i>König Theodor</i> , fast schwarze Bl.		
	luteum, reingelb	2,20	30
10740	* <i>Rubin-König</i> , prachtvoll	1,50	25
10741	* <i>Vesuv</i> , leuchtend-rosa	2,20	30
10750	gemischte	1,50	30
10752	Sortiment in 10 Sorten	2,40	30
10760	<i>Tropaeolum peregrinum</i> (aduncum)		
	(canariense), zitronengelbe gefranzte		
	Blumen, sehr beliebte Schlingpflanze	2,50	30
10770	* <i>Verbena Aubletia compacta</i> , sehr		
	schön	6,40	40
10772	" <i>venosa</i> , blaublühend	6,20	40


Verbena hybrida grandiflora. (Eisenkraut.)

Durch ihr brillantes Farbenspiel und ihren langen Blütenstiel nimmt sie einen ersten Platz unter den Sommerblumen ein. Zur Topfkultur und für niedr. Gruppen eignen sich vorzüglich die kompakten Sorten.

10776	<i>aurienlaeflora</i> mit gr. weißem Auge	13,50	50
10780	großblumige, 1. Qualität, gemischt	13,60	45
10788	<i>candidissima</i> , mit reinweißen großen		
	Blumen	15,80	50
10790	<i>coccinea</i> (Defiance), scharlachrot	17,20	50
10795	<i>coerulea</i> , schön hellblau	15,80	50
10798	<i>Defiance</i> , tiefscharlachrot 2 Gr. \mathcal{A} 2,30		50
10800	<i>striata</i> , italienische, gestreifte,		
	sehr schön	—	40
10801	Gemischt alle Farben	—	45
18002	Sortiment 6 Sorten	\mathcal{A} 2,25	

Verbena hybrida compacta niedrig.

10803	<i>atrosanguinea</i>	—	50
10805	<i>candidissima</i> , reinweiß . 5 Gr. \mathcal{A} 7,—	—	60
10806	<i>coccinea</i> , scharlach . . . 2 Gr. \mathcal{A} 8,—	—	60
10808	<i>coerulea oculata</i>	—	60
10810	<i>Defiance</i> , scharlachrot . 2 Gr. \mathcal{A} 6,—	—	90
10812	Dornröschen, weiß mit zart karmin-		
	rosa Rand	—	90



10802 *Verbena hybrida compacta*

Verbena hybrida compacta (Fortsetzng.)

10814	Dunkelblau	—	60
10815	Deutscher Kronprinz, scharlach		60
10816	<i>erecta atrosanguinea</i> , dunkelblutrot		60
10817	gemischt 5 Gr. \mathcal{A} 6,—	—	50
10818	Sortiment 6 Sorten	2,50	
10820	<i>Viola cornuta</i> (siehe Stauden)		

Viola tricolor maxima

Riesen-Stiefmütterchen „Trimardean“

10840	sehr großen Blumen und schönsten Farben.	21	50
10840	<i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur	—	50
10842	<i>auriculaelora</i> , aurikelfarb. 5 Gr. \mathcal{A} 4,50	—	50
10844	azurblau	—	50
10846	Feuerkönig, purpurscharlach mit gel-		
	bem Rande	12	50
10847	gelb mit Auge	21	50
10848	hellblau, schöne Farbe	19	50
10850	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau	28	60
10852	Lord Beaconsfield, purpurviolett, die		
	oberen Blumenblätter weiß gerandet	28	60
10854	Mauve Queen, weißlichrosafila	29	50
10856	Mohrenkönig, reinschwarz	21	50
10858	reingelb,	22,60	50
10860	reinweiß	19	50
10862	<i>striata</i> , gestreifte Arten	22,60	50
10864	veilchenblau	22,60	50
10866	violett, Graf Moltke	22,60	50
10868	Vulkan, leuchtendrot	22,60	50
10870	weiß mit Auge	17,20	50
10872	Prachtmischung	—	50
10874	Riesenblumige, großfleckig.		
	Pariser 5 Gr. \mathcal{A} 4,30	17,20	50

Riesen-Stiefmütterchen „Cassier“.

10876	drei- und fünffleckig, mit auffallend		
	großen, prachtvoll gefärbten u. gezeich-		
	neten Blumen 2 Gr. \mathcal{A} 2,30	—	50
10878	riesenblumige, fünffleckige, goldgelbe		
	2 Gr. \mathcal{A} 2,30	—	50
10880	<i>Germania</i> , m. gekraut. elten u. prachtvoll		
	gezeichnet. Blumenblätter 2 Gr. \mathcal{A} 2,80	—	60
10882	<i>Madame Perret</i> , Prachtmischung		
	neuester großblumiger Sorten mit herr-		
	lichen Zeichnungen	19	50
10884	<i>Odier (Imperialis)</i> , Preis-Stiefmütter-		
	chen, fünffleckig, reizende Farb., gemischt		
	<i>Bugnots</i> großfleckige Riesen mit prach-		
	tvoll. Augenzeichnungen, die b. z. Blumen-		
	rände in Adern auslaufen . 2 Gr. \mathcal{A} 3,—	—	60
10888	Mischung von Musterblumen	22,60	50
10890	<i>Cardinal</i> , herrlich dunkelrot	15,80	50
10892	<i>Coquette de Poissy</i> , rosig-hellblau	12	45
10894	<i>Eros</i>	12	45
10895	<i>Stienkönigin</i> , himmelblau mit weißem		
	Rande	12	45
10896	<i>Fürst Bismarck</i> , bronze und hellbraun		
	marmoriert	12	45
10897	Goldackfarben	12	45
10898	Goldrand, dunkelpurpur, goldgelb um-		
	säumt	12	45
10899	<i>Hero</i> , tief dunkelblau	12	45
10900	<i>Meteor</i> , feurig braunrot	14	45
10901	<i>Pfau</i> , vierfarbig, prächtig, dunkelrot mit		
	hellviolett, eingefasst mit silberweiß. Rand		
	10902 <i>Prinz Heinrich</i> , leuchtend dunkel-	14	45
	indigo, mit samtigem Schein; gedrunken		
	wachsend 2 Gr. \mathcal{A} 2,80	—	60



Viola tricolor maxima

Riesen-Stiefmütterchen „Cassier“		20 Gr.	1 Pst.
		<i>M</i>	<i>S</i>
10905 Präsident Carnot, großblumig weiß mit fünf großen violetten Flecken		22 60	50
10901 Psyche, prächtige, mit schön gekrausten verbleibenden Blütenblättern, die sämtlich weiß gerandet sind . 5 Gr. <i>M</i> 6 25		—	60
10906 Silbersaum (atropurpurea albo-marginata), mit weißem Auge und Rand		12 —	45
10910 Viktoria, weinrot, sehr wirkungsvoll		14 —	45
10912 Viola tricolor maxima, Mischung I. Ranges		16 80	40
10914 1 Sortiment von 6 besten Sorten je 1 Portion zusammen <i>M</i> 2,—			
10916 1 Sortiment von 6 großblum. neuesten Sorten je 1 Portion zusammen <i>M</i> 2,50			
10918 1 Sortiment von 6 Trimardeau Sorten je 1 Portion zusammen <i>M</i> 2,50			

Viola tricolor maxima hiemalis,

(neue frühblühende Winter-Riesen-Stiefmütterchen
Eine Neuheit I. Ranges.

- 10922 Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge
10924 Eiskönig, silberweiß mit dunklem Auge
10926 Himmelskönigin, hellblau mit schwacher Augenzeichnung
10928 Märzzauber, dunkelblau
10930 Mischung, reichhaltig und farbenprchtig
Obige Sorten 1 Portion 50 *S*

Xeranthemum, Papierblume		20 Gr.	1 Pst.
		<i>M</i>	<i>S</i>
10948 Xeranthemum annuum, weiß gefüllt		1 10	35
10950 " " rot gefüllt		1 10	35
10952 " " imperiale, fl. pl., violettrot		4 40	35
10954 " " superbissimum, kugelblütig, tiefpurpur und dichtgefüllt		4 40	35
10956 " " superbissimum fl. albo pl., weiß		4 40	35
10958 " " imperiale plenissimum, dichtgefüllt, dunkelpurpur		4 40	35
10960 " " imperiale plenissimum album, weiß		4 40	35
10962 " " gemischt		4 —	35
10965 Zinnia Haageana, aus Mexiko		5 —	35
10966 " " flore pleno, gefüllt, extra		16 80	50
10967 " " plenissima imbricata		18 60	50
10968 " " sulphurea fl. pl., schwefelgelb		25 —	50
10969 " " elegans fl. pl., gefüllte, gemischt		19 —	50
10970 1 Sortiment von 8 Sorten je 1 Portion zus. <i>M</i> 3,50			
10972 " " pumila fl. pl., niedrige		10 80	40
10974 " " gemischt		10 80	40
10976 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zus. <i>M</i> 2,—			
10978 " " robusta grandiflora plenissima, gemischt		10 —	50
10980 " " fl. pl., Liliput, gemischt		1 10	35
12000 Sommerblumen, reichhaltige Mischung für freie Land		1 50	35
12002 Sommerblumen, halbhöhe, Japanischer Blumenrasen gemischt		1 40	35
12004 Bienenfutterpflanzen, einjährige gemischt		1 60	35

Ziergräser. Disfüvek.

Die mit *S* bezeichneten sind perennierend.

Ungeheim vielseitig verwendbar im Garten und als unübertreffliches Material zu frischen und trockenen Buketts

	20 Gr.	1 Pst.		20 Gr.	1 Pst.
	<i>M</i>	<i>S</i>		<i>M</i>	<i>S</i>
13006 Agrostis laxiflora, zierlich	2 20	30	14001 Eulalia japonica	1 10	35
13007 " " nebulosa, reizend	4 40	35	14002 Gymnatrix latifolia, breitblättrig	6 40	40
13008 " " pulchella	3 40	35	14020 Gynnerium argenteum, prachtvoll	4 10	35
13020 Anthoxanthum gracile, schon für Buketts	1 30	25	14030 Hordeum jubatum, sehr schönes Gras für Buketts	1 80	25
13026 Avena sterilis	1 —	25	14034 Lagurus ovatus (eiförm. Hasenschwanzgras)	1 30	25
13036 Briza maxima, schön	1 60	25	14040 <i>S</i> Lasiagrostis argentea, sehr schön, silberartig glänzend	1 50	25
13038 " " media, Zittergras	2 20	30	14042 Melica altissima, Perigras	1 50	25
13050 <i>S</i> Bromus brizaeformis, das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbuketts . 1 Ko. <i>M</i> 19,	1 —	25	14044 " " atropurpurea, tiefbraune Farbe	1 80	25
18052 " " patulus, schön	1 —	25	14060 <i>S</i> Pennisetum longistylum	1 80	25
13054 " " nanus	1 70	25	14062 <i>S</i> " " Ruppelianum, schön	4 —	35
13058 Ceratocloa pendula, hängend	1 30	25	14072 <i>S</i> Stipa pennata, Federgras, reizend für Buketts	5 —	35
13062 Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)	1 50	25	14096 Sortiment in 12 Sorten	<i>M</i> 3 50	
13066 Coix Lacrimae, Tränengras	1 —	25	14098 " " " 6 " "	1 50	
13080 Eragrostis elegans, reizend	1 70	25			
14000 Erianthus Ravennae	2 60	30			


Samen von perennierenden Blumen.

Zur Ausschmückung von Felspartien, für Rabatten, Gruppen, zur Bepflanzung vor Sträuchern vortrefflich geeignet.

Die mit * bezeichneten Species blühen wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nötig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, wo die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen laßt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

	20 Gr.	1 Pst.		20 Gr.	1 Pst.
	<i>M</i>	<i>S</i>		<i>M</i>	<i>S</i>
15000 Acanthus latifolius lusitanicus, hübsche Blattpflanze	1 60	25	15007 Anthemis Kelwayi, schöne gelbe Staude	1 80	25
1500* " " mollis	1 60	25	15112 Aquilegia alpina (Akelei)	2 20	30
15060 Althaea rosea fl. pl., gef. Malven von den prächtigsten englischen Chaterschen Preisblumen	—	—	15114 " " canadensis	7 80	40
15080 Dieselben, beste Mischung	23 40	50	15118 " " chrysantha, goldgelb, großblumig, mit langen Sporen	10 80	45
15084 Alyssum argenteum	2 50	30	15122 " " glandulosa, echt	—	100
15086 " " saxatile compact.	4 —	35	15130 " " Skinneri, scharlach mit gelb	—	60
15094 Anemone japonica elegans 2 Gr. <i>M</i> 1 60	—	80	15134 " " vulgaris fl. pl., gemischt	2 50	30
15096 " " Honorine Jobert 2 Gr. <i>M</i> 4 60	—	60	15140 " " gemischt	2 50	30
			15146 Arabis alpina, Alpen-Gänsekreuz	2 50	30
			15148 Armeria formosa	3 60	30
			15162 " " hybrida	2 60	35

	20 Gr.	1 Pft.
15170 <i>Armeria Lauchiana</i>	16,80	50
15172 „ <i>maritima</i> , karminrot	16,80	50
15174 <i>Asclepias incarnata</i> , Schwalbenwurz	10,—	45
15176 „ <i>syriaca</i> , echte Seidenpflanze, vorzügliches Bienenfutter	10,—	45
15178 <i>Aster alpinus</i> (Alpen-Sternblume)	4,—	35
15179 <i>Aubretia creacea</i>	16,80	50
15210 <i>Bellis perennis</i> fl. pl. Madelietsjes I. Qualität, ausdauerndes Tausendschön, in vielen Sorten gemischt	20,—	50



15211	<i>Bellis perennis delicata</i> fl. pl., rötlichweiß mit heilpurpurner Mitte	5 Gr. \mathcal{A} 7,50	30,—	00
15212	" " <i>maxima</i> fl. pl. 5 Gr. \mathcal{A} 7,50	30,—	60	
15213	" " Schneeball, sehr großblumig, reinweiß 5 Gr. \mathcal{A} 7,50	33,—	60	
15218	" " fl. pl. Lonfellow, sehr groß- blumig, rosa 5 Gr. \mathcal{A} 7,—	28,—	60	
15234	<i>Campanula carpatica</i>	5,—	35	
15246	" <i>medium</i> , einfach blau	7,80	10	
15248	" " fl. albo, weiße	1,60	25	
15252	" " fl. pleno, rosa gefüllt	8,60	40	
15254	" " blau gefüllt	16,80	50	
15256	" " weiß gefüllt	4,—	35	
15260	" " gefüllte und einfache gemischt	5,—	35	
15264	" <i>persicifolia alba</i>	3,—	45	
15268	" <i>pyramidalis</i>	3,—	35	
15270	" " fl. albo	3,—	35	
15296	<i>Cerastium Biebersteini</i> , weißblättrig	2,50	30	




Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken

	20 Gr.	1 Pft
	℥	3
15324 Chrysanthemum maximum „Perfection“	3,40	35
15326 „ Leucanthemum hybridum, Frühlingsmargerite	5,60	35
15380 Delphinium chinense, himmelblau	1,80	25
15380 „ formosum	3,30	30
15381 „ hybridum, schöne Hybriden gemischt	2,50	30
15386 „ fl. pleno, gefüllt, gemischt	12,—	45
15390 „ nudicaule, prachtv. scharlachrote Species	5 Gr. \mathcal{A} 4,50	—
15400 Dianthus barbatus, einf. Bartnelken	1,80	25
15402 „ „ fl. pl., dichtgefüllte, gemischt	7,—	40

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.


(Nagelblömen.)

15432 Nummerblumen I. Ranges, gemischt 100 Korn \mathcal{A} 10,—, 10 Korn \mathcal{A} 1,—		
15436 Remontant- oder immerblühende Topfnelken, beste gefüllte, 100 Korn \mathcal{A} 8,—, 10 Korn \mathcal{A} 1,—		
15438 Amerikanische Remontantnelken, gemischt 10 Korn \mathcal{A} 2,—		
15440 Margarethen-Nelken	16,80	50
15444 Landnelken, gefüllte bunte in prächtigem Rommel	15,80	50
15448 „ Wiener frühblühende Zwerg- in reicher Nüancierung, extra	10,—	50
15452 „ Grenadin, von egalem niedrigen Wuchse, Blumen leuchtend granatrot, dicht gefüllt	17,20	50
15458 <i>Dianthus plumarius</i> (Federnelke)	1,50	35
15460 „ <i>plumarius</i> fl. pleno	7,—	40
15461 „ <i>nanus</i> fl. pl., Gefüllte Eriurter Zwerg-Federnelke, frühblühende	12,—	45
15466 <i>Digitalis gloxiniaeflora</i> (Fingerhut), alba	3,40	30
15472 „ <i>lutea</i>	3,40	30
15474 „ <i>purpurea</i>	3,40	30
15476 „ gemischt	3,20	30
15578 <i>Echinops Ritro</i> , blaue Kugel	1,50	25
15516 <i>Erigeron aurantiacus</i>	16,80	50
15528 <i>Eryngium planum</i> , blauer Mannstreu	1,80	35
15528 „ <i>alpinum</i> , dunkelblau	10,—	45
15530 „ <i>superbum</i>	—	45
15536 <i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere	5,—	35
15546 <i>Freesia refracta alba</i> (odorata)	4,40	35
15568 <i>Gaillardia grandiflora</i>	2,60	30
15570 „ „ neueste Hybriden	2,50	30
15594 <i>Gladiolus Gandavensis</i> , Pracht- hybriden, gemischt	2,50	30
15596 „ <i>Brenchleyensis</i> , leuchtendrot	4,—	35
15598 „ <i>Lemoinei hybridus</i> , reiz. Farben	1,60	25



15606 Gnaphalium Leontopodium.

15606 <i>Gnaphalium Leontopodium</i> , Edelweiß (sehr leicht im Topf und im Garten zu kultivieren)	30,—	60
15608 „ <i>sibiricum</i> , riesenblumig	54,—	80
15616 <i>Gypsophila panicul.</i> , Gipskraut, wertvoll für Blumenbuketts und Kränze	2,20	30
15620 <i>Helianthus rigidus</i> (Harpalum)	28,—	60
15638 <i>Helleborus niger</i> (Christblume)	4,—	35
15639 „ neue großblumige Spielarten	16,80	50
15640 <i>Hesperis matronalis</i> , Mutterviole	1,40	25
15645 <i>Heuchera alba</i> (Steinbrech)	4,60	35
15648 „ <i>sanguinea</i>	14,—	45
15647 „ <i>splendens</i>	17,20	50
15650 <i>Hieracium aurantiacum</i>	3,40	35
15664 <i>Iberis sempervirens</i>	7,—	40
15690 <i>Lathyrus latifolius</i>	2,30	30
15692 „ „ <i>albus</i>	3,—	35
15696 „ „ <i>roseus</i>	3,—	35



15789 Myosotis alpestris, Liebesstern.



15910 Primula auricula

	20 Gr.	1 Pst.
<i>Leontopodium alpinum</i> s. <i>Gnaphalium leontopodium</i> .		
15716 <i>Linaria alpina</i> (Alpen-Leinkraut)	19.	50
15718 " <i>Cymbalaria</i>	12.50	45
15720 * <i>Linum perenne</i> , ausdauernder Lein	1.80	25
15726 * <i>Lobelia fulgens</i> (Queen Victoria), mit dunkelroten Blättern . 1 Gr. $\frac{1}{4}$ 18,—		100
15734 <i>Lunaria biennes</i> , fol. varieg., Peterspflennig, buntblättrig	1.80	25
15744 <i>Lupinus polyphyllus</i> , gemischte Variet.	1.40	25
15748 * <i>Lychnis chalcadonica</i> , rote brennende Liebe	2.20	30
15750 " " <i>f. albo</i> , weiße	2.50	30
15752 " <i>fulgens</i> , glänzende, sehr schön	10.—	45
15754 " <i>Haageana</i> , Hybride	12.	45
15760 " <i>Sieboldi</i> , weiß, niedrig	7.	40
15768 <i>Lythrum roseum superb.</i> (Weiderich)	2.20	30
15777 * <i>Myosotis alpestr.</i> , niedriges blaues Alpen Vergißmeinnicht	7.	40
15778 " <i>alpestr. alba</i> , weiß, niedriges	7.	40
15780 " " <i>rosea</i> , niedriges	10.	45
15789 " " "Liebesstern" (s. Abb.)		100
15790 " " <i>robusta grandifl.</i> , „Elise Fonrobert“, das schönste großblumige Vergißmeinnicht	12.	45
15793 " " <i>stricta coelestina</i>	9.20	40
15794 " " <i>Viktoria</i>	22.60	50
15796 " <i>dissitiflora</i> , sehr schön großblumig	28.—	60
15800 " <i>palustris semperflorens</i>	22.60	50
15804 <i>Paeonia chinensis</i> , Pfingstrose	7.80	40
15818 <i>Papaver alpinum</i> . 5 Gr. $\frac{1}{4}$ 6,—	22.60	50
15820 " <i>nudicaule</i> , gelb (siehe Abbild.)	5.	35
15822 " <i>album</i> , weiß	5.	35
15824 " <i>coccineum</i>	5	35
15826 " <i>gemischt</i>	1.40	35
15828 " <i>orientale</i>	5.—	35
15830 " <i>hybridum</i>	5.60	35
15838 <i>Pentstemon Hartwegi</i> (gentianoides), gemischt	12.—	45



15820 Papaver nudicaule

	20 Gr.	1 Pst.
15860 <i>Phlox decussata</i> (perennis), die neuest. Varietäten, gemischt	19.	60
15866 <i>Physalis Franchetti</i> , Judenkirsche, wunderschöne orangefarbene, lampenart. Früchte bringend	6.—	40
15874 <i>Polemonium coeruleum</i> , Sperrkraut	1.30	25
15876 " <i>f. albo</i>	1.30	25
15890 <i>Potentilla hybrida</i> , einfachblühend, gemischt	5.90	35
15900 " " <i>f. pl.</i> , gefüllte Varietät, gem.	18.	50
15910 <i>Primula Auricula</i> , Aurikeln in schönem Rommel (siehe Abbild.)	78.	90
15914 " <i>Auricula</i> , Luiker-Aurikel in vielen Farb. Nummern, sehr großblum.		100
15918 " <i>Cachemiriana</i> (capitata)		100
15920 " <i>cortusoides</i> , sehr schön	25.—	60
15930 " <i>japonica</i> , japan. Primel, gemischt	19.—	50
15934 " <i>obconica grandiflora</i> , verbesserte großblumige Varietät f. Winterflor		100
15936 " " <i>fimbriata</i> , gelbste		100
15940 " <i>veris elatior</i> , Primeln in schönem Rommel	20.—	50
15961 <i>Pyrethrum partheniifolium aureum</i> , für Teppichgärtnerei und als Einfassung unentbehrlich	3.40	35
15961 " <i>partheniifol. aur. laciniatum</i>	3.10	35
15962 " <i>roseum hybridum f. pl.</i> , gemischt		100
15963 " <i>atrosanguineum</i> , blutrot	19.—	50
15964 " <i>roseum</i> , rosa-rot	16.80	50
15965 " <i>hybr. grandifl.</i>	14.—	45
15966 " <i>Tschihatchewi</i>	7	40
15968 <i>Rheum palmatum f. rubro</i>	1.80	35
15972 " " <i>tanguticum</i> mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpflanzen	1.40	25
15980 <i>Rudbeckia fulgida variabilis</i>	5.60	35
15982 <i>Salvia argentea</i> , silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen	1.80	25



15918 Primula Cachemiriana (capitata).

	20 Gr	1 Pst		20 Gr	1 Pst
15990 <i>Scabiosa caucasica perfecta</i>	45,—	70	16070 <i>Viola cornuta</i> , blau	12,—	45
15996 <i>Silene alpestris</i> (Alpen-Leinkraut)	16,80	50	16072 " „ <i>alba</i> , weiß	12,—	45
16005 " <i>Schafta</i>	16,80	50	16074 " „ <i>Admiration</i>	14,—	45
16012 <i>Statice eximes</i>	2,20	30	16076 " „ <i>rosea</i>	19,—	50
16018 " „ <i>incana hybr. nana</i> , gemischt	1,50	25	16078 " „ <i>hybrida</i> , neue Hornveilchen	13,60	45
16020 " „ <i>latifolia</i>	5,60	35	16079 " „ <i>Papilio</i> . Schmetterlings-Hornveilchen	15,80	50
16022 " „ <i>tatarica</i>	2,20	25	16080 " „ <i>lutea splendens</i>	7,80	40
16034 <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i>	16,80	50	16088 " „ <i>odorata semperflorens</i>	7,80	40
16036 " „ <i>Saundersi</i> , „Maikönigin“	16,80	50	16112 Sortiment Stauden in 6 Sorten	75	3
16052 <i>Valeriana rubra</i> , roter Baldrian	3,50	30			
16056 " „ <i>alba</i> , weißer Baldrian	2,50	30			
16058 " „ <i>coccinea</i> , scharlachroter Baldrian	2,50	30			

Topfgewächss-Blumen-Samen

Edény mövény magvak.

Zimmerpflanzen, welche leicht zu kultivieren sind.

Die mit B bezeichneten sind strauch- oder baumartige, S Stauden, W die warm stehen wollen, K Kalthauspflanzen
† zweijährige.

	1 Pst.		1 Pst.
16500 BW <i>Abrus precatorius</i> , Paternosterbohne, 20 Gr. A 2,60	30	† K <i>Calceolaria hybrida</i> . Pantoffelblume.	
16584 <i>Abutilon hybridum</i> , gemischt 100 Korn A 2,20	30	16730 Getigerte feinste Qualität	
16536 <i>Asparagus plumosus nanus</i> 100 Korn A 7,80, 10 Korn 90 S		16732 Getuschte prachtvolle Qualität	
16540 " <i>Sprengeri</i> 100 " „ 3,—, 10 " 85 "		16738 Zwerg-, getigerte	
		16740 " getuschte	
Acacia.		16744 Obige Klassen gemischt	
16548 BK <i>dealbata</i> 20 Gr. A 2,20	30	16748 <i>rugosa</i> , großblumig, strauchartig	
16570 " <i>lophanta</i> 20 " „ 2,20	30	16914 SK <i>Chrysanthemum japonicum fl. pl.</i> , neue japanische, gemischt 1 Gr. A 10,—	
16574 " <i>speciosa</i> 20 " „ 4,—	45	16916 " „ <i>indicum grandifl. fl. pl.</i> , Winter- Aster, großbl., schönste gefüllte, gemischt 1 Gr. A 10,—	
16600 " gemischt 20 " „ 2,20	30	16936 BK <i>Cineraria hybrida grandiflora</i> , extra großblumig, prachtvoll	
SW Begonia (Schieflblatt). Knollenbildende einfachblühende.		16940 " „ <i>nana</i> , Zwerg-, großbl.	
16642 <i>hybrida maxima (gigantea)</i> (s. Abb.) mit 10 bis 15 cm großen Blumen und reich- blühend, eine überaus schöne Markt- und Dekorationspflanze, feuerrote Nüancen 1000 Korn A 4,—	50	16944 " „ <i>plenissima</i> , mit dicht- gefüllten Blumen, extra	
16646 " „ dunkelrote Nüancen	50	16946 " „ <i>radiata hybrida</i> , Stern- blumen Cinerarie	
16650 " „ rosenrote Nüancen	50	16962 † K <i>Clianthus Dampieri</i> (Sturte's Pea), ganz prachtvoll 100 Korn A 19,—	
16654 " „ <i>chamois u. aurorafarb. Nüanc.</i>	50	16970 BK " „ <i>punicus</i>	50
16656 " „ weiße Nüancen	50	16976 BW <i>Cobaea scandens</i> , prächtige Schling- pflanze, große glockenförmige Blumen	35
16660 " „ gelbe Nüancen	50	16978 <i>Coffea arabica</i> , Kaffeebaum, frische Früchte, 100 Früchte à 2 Korn A —,—, 10 Früchte	
16662 " „ <i>marmorata</i>	50	16982 BW <i>Coleus hybridus</i> , buntblättriger Nessel, gemischt 1 Gr. M. 5,—	150
16669 " <i>fl. pleno</i> , beste, stark gefüllte in vielen Farben gemischt	1,—		
16670 " „ <i>crispa</i> mit gekrausten Blumen- blättern	1,—	SK Cyclamen.	
16671 " „ <i>cristata</i> mit gekrauster Auflage auf den Blumenblättern	1,—	16998 <i>persicum giganteum</i> , größtblumiges (s. Abb.), gemischt 1000 Korn M. 6,—	90
16672 <i>Erfordia</i> , prachtvolle Teppichpflanze	60	17000 " „ <i>atrosanguineum</i> , dunkelblutrot	90
16673 <i>gracilis</i> Brillant	60	17002 " „ Brillant, leuchtend rot	90
16688 <i>semperflorens alba</i> , Winterblüher	40	17004 " „ Deutsche Kaiserin, brillantrosa	90
16690 " „ <i>atropurpurea</i> (Vernon)	40	17006 " „ Fliederfarben	90
16692 " „ <i>Vernon compacta</i>	40		



16642 *Begonia hybrida maxima gigantea*



Cineraria hybrida grandiflora.

16998 *Cyclamen, persicum giganteum***Cyclamen (Fortsetzung).**

17006	<i>persicum giganteum</i> , Mont blanc, reinweiß	1,—
17010	" <i>Rosa</i>	1,—
17012	" <i>Rosa v. Mariental</i> mit dunkl. Mitte	1,—
17018	" <i>roseum superbum</i>	2,—
17014	" <i>Salmonium</i> , lachsrosa	1,—
17016	" <i>Schneeflocke</i>	1,—
17018	" <i>Victoria</i>	1,—
17020	" weiß mit rotem Auge	3,—
17032	" Gemischt . . . 1000 Korn M. 66,—	—,90

Cyclamen „Rokoko“.


17024	<i>Rokoko. Atlasrosa</i> . . . 100 Korn M. 24,—	1,—
17026	" <i>Cattleya</i>	1,—
17028	" <i>Carminrosa</i>	1,—
17027	" <i>Hellrosa</i>	1,—
17028	" <i>Lachsrosen</i>	1,—
17029	" <i>Leuchtendrot</i>	1,—
17030	" <i>Lilarosa</i>	1,—
17031	" <i>Reinweiß</i>	1,—
17032	" <i>Violett</i>	1,—
17033	" <i>Weißer Schwan</i>	1,—
17034	" <i>Weiß mit rotem Auge</i>	1,—

17040	<i>BK Datura arborea</i>	—,50
17048	<i>BW Dracaena (Cordylina) Draco</i>	—,50
17098	<i>BK Eucalyptus globulus</i> , Blau-Gummi oder Fieberheilmittelbaum, hübsche Blattpflanze	—,35
17110	<i>SK Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze	—,35
17126	<i>Fuchsia hybrida</i> , neueste großblumige, einfache, gemischt . . . 100 Korn M. 5.20	—,35
17127	" <i>hybrida</i> , neueste, gefüllte Varietäten.	1,—
17128	" <i>procumbens</i> , hübsche Ampelpflanze	—,75

†W *Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia*,

die neuesten großblumigen Sorten in den elegantesten Farben.

17142	<i>erecta</i> , mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben . . . 1000 Korn M. 5,—	1,—
17157	<i>gigantea</i> , riesenblumige, gemischt.	1,—
17159	" <i>Cyclop</i> , riesenblumige, leuchtend karmin mit weißem Schlund 1000 Korn M. 6.40	1,—
17161	" <i>Goliath</i> , riesenblumig, samtig purpurviolett mit weiß. Rand 1000 K. M. 6.40	1,—
17174	" <i>Schwarzer Prinz (Neul)</i> fast schwarz-blau . . . 1000 Korn M. 4.—	1,—
17176	" <i>Venus</i> , schneeweiß	1,—
17180	<i>größtblumige u. prächtige gezeichnete Var.</i> , gemischt	—,50

*Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia****Gloxinia hybrida imperialis***

Kaisergloxinien.

17182	<i>Dunkelblau mit hellem Schlund</i>	1,—
17184	<i>Dunkelrot</i>	1,—
17188	<i>Dunkelviolet</i>	1,—
17190	<i>Leuchtendrot mit hellem Schlund</i>	1,—
17192	<i>Modelfarben</i>	1,—
17194	<i>Reinweiß</i>	1,—
17196	<i>Rosa mit weißem Schlund</i>	1,—
17198	<i>Violett mit lil. Rand und hellem Schlund</i>	1,—
17200	<i>Gemischt, alle Farben</i>	—,75


17208	<i>SK Heliotropium Anna Turell</i> 5 Gr. M. 4.20	—,50
17212	" <i>Blaue Perle</i>	—,45
17216	" <i>Negerfürst</i>	—,45
17220	" <i>gemischt</i>	—,40
17264	<i>S Impatiens Sultani</i>	1,—
17328	<i>SW Mimosa pudica s. Sommergewächse.</i>	—
17332	<i>†W Musa Ensata</i>	—
17332	<i>†W Nertera depressa</i> , Miniaturpflanze, mit roten Früchten . . . 100 K. M. 3,—	—,75
17348	<i>BW Passiflora coerulea</i> (Passionsblume) 20 Gr. M. 9.20	—,40
17366	<i>BK Pelargonium hybridum</i> , großblumige Prachtsorten, gemischt 100 Korn M. 16.80	1,—
17370	<i>BK „fünffleckige (Odier). Prachtsorten, gemischt</i>	1,—
17374	<i>BK „Diadematum, schönste Prachtsorten gemischt</i>	1,—
17378	" <i>zonale oder Scarlet, gemischt</i>	1,—

BK Primula chinensis umbriata

17412	<i>alba</i> , gefranzte weiße	1,20
17424	<i>coccinea (atrosanguinea)</i>	1,20
17438	<i>kermesina splendens</i>	1,20
17440	<i>Mauve, Modelfarbe</i>	1,20
17442	<i>Montblanc, großblumig, weiß</i>	1,20
17444	<i>Rubra (rosea)</i>	1,20
17456	<i>Prachtmischung</i>	1,20
17460	<i>alba fl. pleno</i>	1,20
17464	<i>kermesina fl. pleno</i>	1,20
17466	<i>gefüllte, gefranzte, gemischt</i>	1,20
17504	<i>Saintpaulia ionantha</i> , blaues Usambaraveilchen	1,20
17514	<i>BK Salvia patens</i>	1,20
17520	<i>BW Solanum capsicastrum nanum</i> , schöne leuchtrote Früchte tragend	—,30
17524	" <i>giganteum</i>	—,30
17526	" <i>Hendersoni</i> , schöne Topfpflanze mit vielen orangeroten Früchten bedeckt 20 Gr. M. 5.80	—,4
17546	" <i>robustum</i> , prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen . . . 20 Gr. M. 2.40	—,30
17548	<i>texanum</i> , scharlachrote Früchte 100 K. M. 1.30	—,25
17550	<i>Marscewiczoides</i> . . . 100 „ „ 3.10	—,75

Kakteen- und Sukkulanten-Samen.

Jeder Bestellung auf Kakteen-Samen füge auf Wunsch eine Kulturanleitung gratis bei

Kakteen.		100 Korn	10 Korn	Cereus (Fortsetzung)		100 Korn	10 Korn
18000	<i>Ariocarpus (Anhalonium) fissuratus</i>	—	50	18062b	<i>prunosus</i>	2,50	35
18001a	„ <i>Kotschubeyanus</i>	—	60	18063	<i>pugioniferus</i>	2,60	37
18004	„ <i>retusus (prismaticus)</i>	—	60	18063a	<i>quadricostatus</i>	—	80
18006	„ <i>trigonus</i>	—	30	18064	<i>repandus</i>	3	40
Cereus.				18064a	<i>saxicola</i>	5	60
18012	<i>alacriportanus</i>	—	10	18064b	<i>serpentinus</i>	4	50
18014	<i>atropurpureus</i>	—	10	18065	<i>Spachianus</i>	2,80	33
18014a	<i>azureus</i>	—	60	18070	<i>speciosus</i>	1,50	40
18015	<i>Baumannii</i>	—	20	18071	<i>Speccazzini</i>	—	30
18016	<i>Bonplandi</i>	—	25	18074	<i>subrepandus</i>	—	30
18016a	<i>candicans</i>	—	60	18075	<i>tetragonus</i>	2,50	40
18016b	var. <i>Couranti</i>	—	60	18077	<i>tephracanthus</i>	5	60
18017	<i>chilensis</i>	—	75	18078	<i>Thurberi</i>	7	60
18017a	var. <i>Quisno</i>	—	75	18080	<i>tortuosus</i>	2	20
18018	<i>coeruleus</i>	—	50	18082	<i>triangularis</i>	2	20
18020	<i>Coryne</i>	—	50	18082a	<i>trigonus guatemalensis</i>	4	40
18021	<i>Davisii</i>	—	50	18083	<i>validus</i>	4	40
18022	<i>eburneus</i>	1,20	20	18083a	<i>variabilis</i>	5	60
18023	<i>Eruca</i>	—	20	18085	gemischt	1	25
18025	<i>euchlorus</i>	—	25	1000 K. 8,			
18026	<i>euphorbioides</i>	—	50	18086 1 Sortiment in 10 Sorten à 10 K. 2,—			
18027	<i>Forbesii</i>	—	75	Echinocactus.			
18028	<i>formosus</i>	—	20	18091	<i>albatus</i>	5	100
18029	<i>geometrizans</i>	2,60	35	18091a	<i>Arizonicus</i>	2,20	40
18042	<i>giganteus</i>	2,20	30	18091b	<i>brachyanthus</i>	8	100
				18092	<i>bicolor</i>	—	100
				18095	<i>Buchheimianus, Haage jr.</i>	—	100
				18098	<i>californicus (viridescens)</i>	1,80	25
				18099	<i>capricorne</i>	—	100
				18099a	<i>cataphractus</i>	—	100
				18099b	<i>chrysacanthus</i>	4,50	60
				18100	<i>concinus</i>	—	100
				18103	<i>coptonogonus</i>	3	40
				18104	<i>cornigerus</i>	3	40
				18106	„ var. <i>flavispina</i>	—	100
18043 <i>Cereus grandiflorus</i>				18106a	<i>crispatus</i>	5	50
18043	<i>grandiflorus, Königin der Nacht.</i>	2,40	30	18118	<i>cylindraceus (Leopoldi)</i>	—	20
18043a	„ <i>cupensis</i>	—	45	18118a	var. <i>albispina</i>	—	20
18043b	„ <i>Maximilianus</i>	—	30	18114	<i>dichroacanthus</i>	—	100
18043c	„ <i>Uranus</i>	—	30	18115	<i>denudatus</i>	8	100
18043a	<i>Greggii</i>	6	75	18116	„ var. <i>intermedia</i>	8	100
18044	<i>Guelichii</i>	4	50	18117	„ <i>paraguayensis, Haage jr.</i>	—	100
18045	<i>gummosus</i>	—	75	18117a	<i>Diguetti, Web.</i>	—	100
18048	<i>Hankeanus</i>	1,80	25	18117b	<i>Drogeanus</i>	—	100
18048a	<i>Hassleri</i>	5	60	18118	<i>electracanthus</i>	—	30
18048b	<i>Hildmannianus</i>	5	60	18119	<i>Emory</i>	—	60
18049	<i>Jamacaru</i>	1,50	25	18119a	<i>erinaceus</i>	—	100
18050	„ <i>caesius</i>	1,50	25	17119b	<i>Fiebrigii</i>	4,50	60
18050a	<i>Jusberti</i>	4	50	17119c	<i>Frieel</i>	—	100
18050b	<i>Kunthianus</i>	6	75	18120	<i>flavovirens</i>	—	80
18051	<i>laetevirens</i>	1,50	25	18122	<i>gibbosus</i>	10	120
18052	<i>macrogonus</i>	4	50	18124	<i>glauco</i>	5	60
18052a	<i>mamillatus</i>	5	60	18128	<i>gracillimus</i>	—	100
18053	<i>marginatus</i>	4	50	18128a	<i>Grässneri</i>	—	100
18054	<i>Martianus</i>	—	30	18128b	<i>grandis</i>	—	100
18055	<i>Martini</i>	2,40	30	18129	<i>Grahlianus, Haage jr.</i>	3	40
18057	<i>mixtecensis</i>	5	60	18129a	<i>Grossei</i>	—	100
18057a	<i>monacanthus</i>	5	60	18130	<i>Grusoni</i>	4	50
18057b	<i>Nickelsii</i>	5	60	18132	<i>haematocanthus</i>	19,50	13
18058	<i>nycticalus, Prinzessin der Nacht.</i>	2	25	18133	<i>Haselbergii, Haage jr.</i>	15	160
18058a	„ <i>armatus</i>	2,50	30	18134	<i>heterochromus</i>	—	80
18059	<i>paraguayensis, Haage jr.</i>	4	50	18135	<i>hexaedrophorus</i>	6	70
18059a	<i>pecten arboriginum</i>	2,50	30	18142	<i>ingens</i>	1	20
18060	<i>pentagonus</i>	1,50	20	18142a	„ var. <i>Saltiensis</i>	1	20
18061	<i>peruvianus</i>	1,50	25	18142b	„ <i>helophorus</i>	1	20
18061a	„ <i>longispinus</i>	1,50	25	18144	„ <i>Visnaga</i>	1	20
18062	<i>Pitahaya</i>	2	30	18146	<i>Le Contei</i>	—	100
18062a	<i>platycoccus</i>	5	60	18148	<i>Lenninghausi</i>	2	30
				18150	<i>longhamatus</i>	2	30
				18151	<i>lophotele</i>	—	60
				18151a	<i>macrodiscus</i>	6	70
				18153	<i>mammulosus</i>	6	70
				18153a	<i>Mathesonii</i>	6	70
				18153b	<i>microspermus</i>	4	50
				18153c	„ var. <i>macranelstrus</i>	4	50
				18153d	„ var. <i>eleganz Haage jr.</i>	—	100
				18153e	„ <i>brunispina</i>	—	100
				18153f	„ <i>minusculus</i>	1	20
				18153g	<i>Mihanowitshi</i>	6	75
				18153h	<i>Monvillei</i>	5	60
				18153i	„ <i>neue Varietäten</i>	6	70
				18154	<i>multicostatus</i>	—	80
				18155	<i>multiflorus</i>	—	70

Echinocactus (Fortsetzung).

	100 K.	10 K.
18155a muricatus	3	160
18156 myriostigma (Astrophytum)	10.	120
18156a „ neueste Hybriden	10.	120
18156b „ var. columnaris	—	150
18157 obvallatus	—	80
18158 Oroutti	—	100
18159 ornatus (Astrophytum)	—	150
18160 Ottonis	2.	25
18160a „ var. brasiliensis, Haage jr.	3.50	10
18161 „ „ paraguayensis, Haage jr.	3.50	40
18161a „ „ tenuispina	3.50	40
18162 „ „ tortuosus	3.50	40
18162a Oursellianus	—	100
18163 peruvianus	—	150
18164 Pfeifferi	8.	100
18167 pilosus (Steinesii)	1.00	25
18167a platensis	1.	50
18168 polycephalus	1.	100
18170 Poselgerianus	2.	25
18172 pumilus	1.50	20
18172a „ var. gracillima	1.50	20
18173 Quehlianus, Haage jr.	1.50	20
18173a Rafaeleensis	—	100
18174 recurvus	1.50	20
18176 robustus	75	—
18176a Saglionis	1.20	20
18177 Scheerli	—	60
18177a „ var. brevihamata	—	60
18178 Schilinzkyanus, Haage jr.	—	50
18178a Schumannianus	—	—
18178b Schumannianus var. nigrispina	—	60
18179a Sellowii	—	60
18179b „ var. Martini	—	60
18179c „ „ tetracantha	—	65
18180 setispinus (Cachetianus)	1.20	15
18181 Simpsoni	—	60
18181a Smithii	—	75
18181b spec. Bolivien,	—	100
18182 sinuatus	—	80
18182a submammosus	6.	20
18182b tabularis	4.	50
18184 texensis	—	—
18187 turbiniformis	1.80	20
18188 uncinatus	—	30
18188a „ var. Wriethii	—	50
18189 unguispinus	—	20
18192 viridescens	—	80
18194 Whippley, sehr selten	—	100
18194a Williamsi	—	25
18195 Wislizeni	1.	25
18196 „ var. phoeniceus	1.	25
18198 Gemischt 1000 K. M 6.—	70	25
18199 1 Sortiment in 10 Sorten à 10 K. M 1,50	—	—
18200 1 Sortiment in 25 Sorten à 10 K. M 4.—	—	—
18202 1 Sortiment in 50 Sorten à 10 K. M 8,50	—	—

Echinocereus.

18214 Berlandieri	2.	30
18216 chloranthus	1.50	25
18218 cinerascens	2.—	30
18220 conglomeratus	1.50	20
18223 ctenoides	—	40
18224 dasyacanthus	1.30	20
18225 Ehrenbergii	—	40
18226 Engelmanni	2.	30
18227 enneacanthus	1.50	25
18228 Fendleri	2.	30
18229 Joconostle	1.20	25
18230 Merkeri	1.50	25
18231 paucispinus	—	15
18235 pectinatus	—	15
18237 „ var. caespitosa	—	15
18238 „ „ rigidissima. Regenbogenkaktus	—	15



18238 Echinocereus rigidissimus

Echinocereus (Fortsetzung)

	100 K.	10 K.
18239 pectinatus rufispina	3.	60
18241 phoeniceus	3.	60
18243 polyacanthus	3.	60
18245 procumbens	3.	60
18246 Roemerii	3.	60
18247 Salm-Dyckianus	3.	60
18250 stramineus	3.	60
18253 viridiflorus	3.	60
18254 Gemischt 1000 Korn M 8.—	—	—
18260 1 Sortiment in 10 Sorten à 10 „ M 1.—	—	—

Echinopsis.

	100 K.	10 K.
18272 campylacantha	3.	60
18274 Decaisneana	3.	60
18274a Droegeana	3.	60
18275 Duvalli	3.	60
18278 Eyriesii	3.	60
18279 „ var. rosea striata	3.	60
18280 Fiebrigii	3.	60
18280a Fischeri	3.	60
18280b gemmata	3.	60
18281 imbricata	3.	60
18281a „ rosea	3.	60
18282 Lagermanni	3.	60
18285 multiplex	3.	60
18286 „ var. Mulleri	3.	60
18287 „ speciosa	3.	60
18290 nigerrima	3.	60
18290 obrepanda	3.	60
18291 oxygona	3.	60
18292 Pentlandi	3.	60
18293 „ var. achata	3.	60
18294 Pudanti	3.	60
18295 rhodotricha argentiniensis	3.	60
18296 Rohlandi	3.	60
18297 „ var. speciosa	3.	60
18297a Salmiana	3.	60
18297b salpingophora	3.	60
18298 Schelhaesi	3.	60
18298a spec. Paraguay	3.	60
18299 tephraacantha	3.	60
18300 tricolor	3.	60
18301 triumphans	3.	60
18302 „ fl. pl.	3.	60
18304 tubiflora var. grandif.	3.	60
18305 „ var. rosea	3.	60
18306 „ „ nigrispina	3.	60
18308 turbinata	3.	60
18309 undulata	3.	60
18309a variabilis	3.	60
18309b variegata	3.	60
18310 Wilkensi	3.	60
18314 Zuccariniana, weiß	3.	60
18315 „ fl. roseo lilacine	3.	60
18316 „ nigrispina	3.	60
18317 „ Rolandi	3.	60
18318 „ rosea	3.	60
18320 Gemischt 1000 K. M 6.—	75	25
18321 Neue Hybriden, gegens. befrucht, gemischt	—	—
18322 1 Sortiment in 10 Sorten à 20 K. M 1.—	—	—
18342 Epiphyllum truncatum, gemischt	—	—
18343 Hylocereus Lemairei	—	—

Mamillaria.

	100 K.	10 K.
18350 amoena crassispina	3.	60
18351 angularis	3.	60
18352 „ var. longiseta	3.	60
18358 bicolor	3.	60
18360 Bocasana	3.	60
18360a „ var. splendens	3.	60
18363 calcarata	3.	60
18365 candida (sphaerol. Humb.)	3.	60
18366 Caput Medusae	3.	60
18369 Caretti	3.	60
18369a carnea	3.	60
18370 Celsiana	3.	60
18371 „ guatemalensis	3.	60
18372 centricirrha	3.	60
18372a „ var. Bockii	3.	60
18372b „ „ Duvalli	3.	60
18372c „ „ Foersteri	3.	60
18372d „ „ glauca	3.	60
18372e „ „ hexacantha	3.	60
18373 „ „ Hopferiana	3.	60
18374 „ „ divergens	3.	60
18374a „ „ glauca	3.	60
18375 „ „ Kramerii	3.	60
18375a „ „ macracantha	3.	60
18376 „ „ magnimamma	3.	60
18377 „ „ macrothela	3.	60
18377a „ „ meiacantha	3.	60
18377b „ „ Neumanniana	3.	60
18378 „ „ recurva	3.	60
18379 chapinensis	3.	60
18379a cirrhifera	3.	60

Mamillaria (Fortsetzung).

	100 K	20 K
18380 conimamma	—	50
18381 conopsea	—	40
18382 coronaria	—	60
18384 cornifera	—	60
18385 crassispina	—	60
18386 crucigera	3.	40
18388 decipiens	—	50
18390 dioica	1,20	30
18391 discolor	—	50
18393 dolichocentra	—	60
18394 Donati	1,50	40
18394a Droegeana	—	50
18395 Ehrenbergi	—	40
18395a echinata	1,50	40
18395b Echinus	2.	70
18395c Eichlamii	—	50
18396 elegans	—	60
18396a „ var. Waltoni	—	60
18397 elephantidens	—	60
18398 elongata	—	50
18398a „ „ rufa crocea	—	30
18398b „ „ stella aurata	—	50
18399 eriocantha	—	60
18404 formosa	—	60
18406 Galeotti	—	50
18411 gigantea	—	50
18412 gladiata	—	60
18414 glochidiata	—	50
18415 Goodridgei	—	50
18418 Grahami	—	60
18418a Grusoni	—	60
18419 Haageana	—	50
18419a Heeseana	—	50
18420 Heyderi	1,80	50
18421 „ „ var. applanata	1,80	50
18422 hydalgensis	—	50
18427 Karwinskiana	—	50
18428 Kewensis	3.	80
18431 Leona	—	60
18432 Lesaunieri (Lassomeri)	—	60
18434 longimamma	—	60
18435 „ „ var. congesta	—	60
18436 „ „ „ giganteothele	—	60
18438 „ „ „ Ludwigii	—	60
18439 „ „ „ melaleuca	—	60
18440 macracantha	—	60
18441 macromeris	—	60
18441a macrothele	—	50
18442 magnimamma	—	30
18444 „ „ arietina	—	50
18444a megacantha	—	50
18445 meiacantha	3	80
18447 micromeris	6	1,00
18450 missouriensis	—	50
18451 Mühlenpfordtii	—	60
18454 multiceps	—	50
18455 mutabilis	—	50
18456 nigra	—	50
18457 nivea	—	60
18457a nivosa	—	70
18458a Nuttallii	—	60
18459 obscura	—	60
18460 Ottonis	—	60
18470 Parkinsonii	—	60
18471 pectinata	—	60
18472 pentacantha	—	50
18474 plumosa	—	100
18478 polyedra	—	40
18479 polythele	—	60
18479a Poselgeriana, Haage jr.	—	60
18479b Praecli	—	60
18479c Potosina	—	50
18480 Procera	—	50
18480a pulchella	—	60
18481 pusilla	1,50	40
18483 pycnantha	—	60
18484 pyrrhocephala	—	60
18486 radians	—	50
18487 „ „ var. Echinus	—	40
18488 radiosa	2	50
18489 „ „ var. neo mexicana	3.	80
18490 raphidacantha	4.	100
18492 recurvata	8,20	70
18493 rhodacantha	—	60
18494 rhodantha	—	60
18494a „ „ var. fulvispina	—	40
18494b „ „ „ fuscata	—	50
18495 „ „ „ Peifferi	—	50
18496 „ „ „ ruberrima	—	50
18497 „ „ „ sulphurea	—	50
18497a roseana, Brandg.	—	60
18497b Sartori	—	50
18498 Schelhasia	—	60
18499 Seidelian	—	60
18500 Seitzianai	—	50

Mamillaria (Fortsetzung).

	100 K	20 K
18504 Sempervivi	—	50
18508 spinosissima	—	50
18508a „ „ var. sanguinea	2.	20
18509 sphacelata	1,20	20
18509a sphaerica	4.	100
18510 strobiliformis	4.	100
18511 subechinata	—	60
18512 triacantha	—	60
18526 uncinata	—	50
18528 viridis	—	50
18530 vivipara	—	60
18535 Waltoni	—	60
18539 Wildiana	4	100
18540 Wrightii	—	60
18541 Zuccariniana	—	60
18542 Gemischt	1000 Korn M 8	1
18544 Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 Korn	—	200
18550 Ein Sortiment in 25 Sorten à 20 Korn	—	600
18552 Ein Sortiment in 50 Sorten à 20 Korn	—	1200
18560 Melocactus communis	1,20	30
18561 „ „ Maxonii	1,20	30

Opuntia.

	100 K	20 K
18563 amyolea	2.	30
18564 arborescens	2	50
18565 „ „ var. spinosior	2.	50
18566 basilaris	—	70
18566a „ „ var. cordata	—	80
18567 „ „ „ ramosa	—	80
18568 Bergeriana	—	50
18571 brasiliensis	—	50
18572 camanchica	—	50
18572a „ „ var. albispina	—	50
18572b „ „ „ gigantea	—	50
18572c „ „ „ rubra	—	50
18572d Cardona	—	50
18573 coccinea	—	50
18574 decumana sanguinea	—	50
18574a decumbens	—	50
18576 dejecta	—	50
18577 Dillenii	—	50
18578 elongata	—	50
18584 ficus indica	—	50
18584a „ „ „ var. fructo albis	—	50
18584b „ „ „ „ sanguinea	—	50
18585 „ „ „ Stachell. Varietät	—	50
18586 flavicans	—	50
18588 frutescens	—	50
18590 glaucophylla	—	50
18590a gymnocarpa	—	50
18590b haemathocarpa	—	50
18591 imbricata	—	50
18592 inermis	—	50
18594 Labouretiana	—	50
18602 lurida	—	50
18603 macrorrhiza	—	50
18604 macrophylla	—	50
18605 maxima	—	50
18605a mesacantha	—	50
18605b microdasys	—	50
18606 missouriensis	—	50
18606a „ „ „ albispina	—	50
18607 occidentalis	—	50
18607a paraguayensis	—	50
18608 phaeacantha major	—	50
18610 Piccolominiana	—	50
18612 polyantha	—	50
18614 pseudo Tuna	—	50
18616 Rafinesquiana	—	50
17617a „ „ var. cymochila	—	50
17617b rhodantha	—	50
17617c „ „ „ var. brevispina	—	50
18618 robusta	—	50
18618a Scheerii	—	50
18619 spinulosa	—	50
18619a spirocentra	—	50
18620 streptacantha	—	50
18620a stricta	—	50
18621 texana	—	50
18622 tomentosa	—	50
18624 Tuna	—	50
18624a tunicata	—	120
18625 Ursina	—	50
18626 vulgaris	—	50
18626a Winteriana	—	50
18626b Xanthostemma	—	50
18627 Gemischt	20 Gr. 5.	1,50
18628 Ein Sortiment in 10 Sorten	—	50
à 20 Korn 5.	2,50	1,50
18629 Winterharte Sorten gemischt	—	50

		100 K.	20 K.
18630	<i>Peireskiopsis autumnalis</i> .	16	30
18631	<i>Pelecyphora asselliformis</i>	—	100
18632	„ <i>assell. var. pectinata</i> .	—	100
18632a	<i>Phyllocactus Ackermanni</i>	2	50
18633	„ <i>hybridus</i>	2	50
18639	<i>„ orenatus</i>	2, —	50
18641	„ <i>splendens</i> .	2	50
18642	<i>Cooperi</i>	2	50
18648	<i>Feasti</i>	2	50
18651	<i>Kampmanni</i>	2	50
18652	<i>kermesinus magnus</i>	2	50
18655	<i>Moewesii</i>	2	50
18657	<i>Wrayi</i> .	2	50
18657a	<i>Genischt</i>	2	50
18657b	<i>Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 K</i>	2 1/2	

18660 Neue großbl., deutsche Hybriden aus der Johann Nicolaischen Sammlung in den prachtvollsten Farbenspielen, Blumen bis 30 cm Durchmesser in 100 Sorten.

18661	Ein Sortiment in 10 Sorten .	à 10 Korn	ℳ 2,50
18662	" " 25 "	"	6.-
18663	" " 50 "	"	12.-
18665	Neue großblumige Hybriden, gemischt,		
	1000 Korn	ℳ 18,-	100 Korn ℳ 2,-
		20 Korn	50 ℳ

	100 K	10 K
18668 <i>Pilocereus albispinus</i>	3,50	50
18672 „ <i>giganteus</i>	3, —	40
18676 „ <i>Houlletianus</i>	2, —	40
18684 Kakteen alle Klass. gemischt 1000 K. s. —	1, —	20

18685	Ein Sort. Kakteen aus allen Kl. in 300 Sort.	M 50,—
18686	Ein Sort. Kakteen 200 Sort. aus allen Kl.	„ 35,—
18687	Ein Sort. Kakteen aus allen Kl. in 100 Sort.	„ 24,—
18688	Ein Sort. Kakteen aus allen Kl. in 50 Sort.	„ 12,—
18689	Ein Sort. Kakteen aus allen Kl. in 25 Sort.	„ 6,—
18690	Ein Sort. Kakteen aus allen Kl. in 10 Sort.	„ 2,50

Jeder Bestellung auf Kakteensamen füge
auf Wunsch eine

Kultur-Anweisung
gratis bei.

Sukkulenten oder Saftpflanzen.

Die mit *K* bezeichneten sind für Kalthaus, *W* Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im Freien aus

K Agave.

	100	20
Korn	Korn	Korn
„	„	„
18695 albicaeus	1,50	40
18700 americana	1,50	40
18702 „ fol. variegatis	1,50	40
18706 angustifolia	3,-	75
18708a atrovirens	2,-	50
18708b attenuata	—	50
18709 aurea	—	60
18710 Beaucaurnei	—	50
18711 Bergeri	—	80
18712 Botteri	—	50
18712a chiapensis	1,60	40
18723 Ellemetiana	1,50	50
18724 ferox	1,-	30
18728 filifera	1,60	40
18731 Franzosinii	—	80
18734 Ghiesbreghtii	1,-	30
18740 horrida	1,-	30
18744 longifolia	2,50	80
18747 lophantha	1,-	30
18748 lurida	—	60
18749 macrantha	—	50
18753 mexicana	—	60
18754 micracantha	2,-	50
18755 micraeformis	—	60
18756 Nissonii	—	60
18757 picta	—	60
18758 polyacantha	—	60
18762 rigida	—	80
18763 rupicola	1,20	40
18764 Salmiana	1,-	30
18768 sphaerica	—	50
18769 stenophylla	—	90
18771 stricta	—	60
18774 variegata	2,40	60
18776 Victoria Reginae	3,-	80
18778 xalapensis	—	50
18779 xylinaecantha	—	60
18781 „	1,-	25
18782 Ein Sortiment von 10 Sorten a 20 K	2,50	—
18783 Ein Sortiment von 25 Sorten a 20	5,-	—

K Aloe.

1879a) abyssinica, 18791 albo cincta, 18792 arborescens, 18796 Baumi, 18798 brevifolia, 18802 commutata, 18803 distans, 18804 eru, 18811 ferox, 18816 fruticosa, 18820 Hanburyana, 18822 latifolia, 18829 Lingua, 18830 macrocarpa, 18830a Meriae, 18831 mitriformis, 18831a obscura, 18842 Salm Dyckiana, 18846 Saponaria, 18852 Schimperii, 18853 spec. Süd Angola, 18854 striata, 18860 suberecta, 18861 sulcata, 18862 supralaevis, 18863 Thaskii, 18861 Totari, 18865 umbellata, 18866 vera, 18867 virena

jede 100 K.	1,50, 20 Korn	40 „
18874 Gemischt	100 „	1,—, 20 25 „
18877 Ein Sortiment von 10 Sorten	20 Korn	2,50.

18814 *Aloe ferox*

18878	<i>Anacampseros arachnoides</i>	50
18879	" <i>papyracea</i>	50
18881	<i>Bonapartea juncea</i>	60
18882	<i>Bryophyllum calycinum</i>	40
18883	" <i>ornatum</i>	40
18885	<i>Bulbine amma</i>	60
18886	<i>Caralluma Brownii</i>	50
18887	" <i>Nebrownii</i>	60
18890	<i>K Cotedon macrantha</i>	40
18891	" <i>orbiculata</i>	40
18891a	<i>K Crassula lactea</i>	50
18891b	" <i>Schmidtii</i>	50
18892	<i>K Dasylirion acrotiche</i>	40
18892a	" <i>glaucophyllum</i>	40
18892b	" <i>gracile</i>	40
18892c	" <i>juncifolium</i>	40
18892d	" <i>longifolium verum</i>	50
18893	" <i>Wheelerii</i>	50
18897	<i>K Dyckia rariflora</i>	40
18898	" <i>regalis</i>	40
18899	" <i>sulphurea</i>	40

K Echeveria.

18901	agavoides	1000	K	M	4,	100	K	M	50
18902	bracteosa	1000	"	"	4	100	"	"	50
18911	Desmetiana	1000	"	"	6,—	100	"	"	—,70
18912	gigantea	1000	"	"	18,—	100	"	"	2,—



18938 Echeveria secunda glauca.

Echeveria (Fortsetzung).

18917	globosa	1000 K. M 16,—	100 K 1,80	—
18919	imbricata	1000 " " 16,—	100 " 1,80	—
18919a	macrophylla	1000 " " 16,—	100 " 1,80	—
18919b	magnifica	1000 " " 16,—	100 " 1,80	—
18920	metallica	1000 " " 20,—	100 " 2,50	—
18922a	Peacockii	1000 " " 16,—	100 " 1,80	—
18924	pulverulenta	1000 " " 20,—	100 " 2,50	—
18928	retusa florib.	1000 " " 20,—	100 " 2,50	—
18934	Scheideckeri	1000 " " 10,—	100 " 1,20	—
18936	secunda	1000 " " 10,—	100 " 1,20	—
18938	„ glauca, s. Abb.	1000 " " 10,—	100 " 1,20	—
18939	setosa, selten	1000 " " 20,—	100 " 2,50	—
18940	Mischung der schönsten Sorten	1000 " " 6,—	100 " —,75	—

K Euphorbia.

18941	altissima, 18942 balsamifera, 18944 Bivonae, 18945 canariensis, 18947 Characias, 18948 dendroides, 18949 dentata, 18950 helioscopia, 18951 heterophylla, 18952 Ipecacuana, 18953 Lathyris, 18954 maculata, 18955 marginata, 18956 melitensis, 18957 ornithopus, 18958 Peplus, 18959 peploides, 18960 pinea, 18961 piscatoria, 18962 platyphylla, 18963 Regis jubae, 18964 spinosa, 18965 Wulfeni	jede 100 K. M 5,—	10 K. 60 A	—
18985a	meleformis	5 " M 2,—	—	—
18986	pulcherrima	100 K. M 5,—	10 K. 60 A	—
18987	Gemischt	100 K. M 5,—	10 K. 60 A	—
18988	Fourcroya gigantea	100 K. M 5,—	10 K. 60 A	—

K Gasteria.

18990	acinacifolia, 18991 acinae var. venusta, 18991a acinae var. dextrorsa, 18991b angulata, 18992 brevifolia, 18993 bractiophylla, 18993a carinata, 18994 conspurcata, 19000 decipiens, 19001 disticha, 19001a obtusifolia, 19001b maculata, 19002 nigricans, 19007 obtusifolia, 19007a pulchra, 19008 scaberrima, 19008a spiralis, 19009 subnigricans, 19010 trigona, 19012 verrucosa	jede 100 K. M 2,—	10 K. 25 A	—
19042	Gemischt	100 " " —,60	10 " 15	—
19044	Grenovia aurea	100 " " 1,80	10 " 20	—

K Haworthia.

19050	attenuata, 19051 cymbiformis, 19052 denticulata, 19053 fasciata, 19054 foliosa, 19055 Krausei, 19056 margaritifera, 19058 parva, 19059 radula, 19060 Rheinwarthii, 19062 rugosa, 19063a rigida, 19065 subulata, 19066 tessellata	jede 100 K. M 2,50	10 K. 30 A	—
19068	Gemischt	100 " " 2,—	10 " 25	—
19069	Heurniopsis decipiens	5 " " —	80 " —	—
19069a	Hoodia Gordonii	5 " " —	80 " —	—

K Kalanchoe.

19070	carnea, 19071 cassiopaea, 19072 crenata, 19072a coccinea, 19073 flammea, 19074 glaucescens, 19075 grandiflora, 19076 hirta, 19077 integerima, 19077a marmorata, 19078 Pettitiana, 19079 pubescens, 19079a rotundifolia, 19079b Schimperiana, 19080 thaysiflora, 19082 Welwitschii	jede Portion 80 A	—	—
-------	---	-------------------	---	---



19187 Mesembrianthemum Bolusii.

R Mesembrianthemum.

19084 acinaciforme 19085 adscendens, 19087 album, 19096 bicolor, 19097 blandum, 19098 blandum roseum, 19103 candens, 19105 coccineum, 19106 conspicuum, 19107 cordifolium, 19110 cordifolium variegatum, 19114 cruciatum, 19115 cultratum, 19116 curviflorum, 19117 deflexum, 19118 depressum, 19119 difforme, 19122 Eckloni, 19123 edule, 19126 elegans, 19128a falcata, 19127 geminatum, 19129 filamentosum, 19130 heteropetalum, 19132 inclaudens, 19143 lepidum, 19144 linguiforme, 19157 pinatifidum, 19158 polyanthum, 19159 pustulatum, 19160 rhomboideum, 19162 Salmii, 19175 scabrum roseum, 19176 spectabile, 19177 splendens, 19178 subincanum, 19179 tricolor, 19180 uncatum, 19181 uncinatum, 19182 vaginatum, 19183 violaceum.

Vorstehende Sorten jede 1000 Korn M 9,—, 1 Port. 60 A

19186	Gemischt	1000 " " 8,—	1 " 50	—
19187	Bolusii	100 " " 4,—	1 " 80	—
19188	pseudotruncatellum (Dinter), sehr selten	1 " " —	1 " 60	—
19189	tigrinum	100 Korn M 2,50	1 " 50	—
19189a	„ superbum	100 " " 2,50	10 " 50	—
19190	Ein Sortiment in 10 Sorten	1000 " " 2,50	1 Port. M 2,50	—
19194	Pincenectitia tuberculata	1000 Korn M 10,—	1 Port. 40 A	—

19196	Rochea falcata	1000 " " 6,—	1 " 40	—
19197	„ odorata	1000 " " 6,—	1 " 40	—



19189 Mesembrianthemum tigrinum

Sedum.

19230	Sedum Sempervivum (Umbilicis)	1000 Korn M 2,80	100 Korn 40 A	—
19240	Acre, 19244 Aizocon, 19248 album, 19250 altissima, 19252 anglicum, 19254 atrosanguineum, 19256 Braunii, 19259 Fabaria, 19259a hispanicum, 19260 hybridum, 19262 kamschatcicum, 19266 Maximowiczii, 19274 reflexum, 19279 Sempervivum, 19280 spectabile, 19282 spurium, 19284 spurium splend., 19285 Stahlhii, 19285a stellatum, 19286 Wallichianum	jede 100 K. M 5,—	10 K. 60 A	—
19290	Obige Sorten gemischt	1000 " " —	100 " 80	—

Sempervivum.

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus.

19292	K arboreum, 19301 K barbatum, 19306 K canariense, 19307 ciliatum, 19308 K cholochoyrum, 19309 colchicum, 19310 Decorum, 19313 frutescens, 19314 Funkii, 19314a giganteum, 19315 glaucum, 19316 globiferum, 19318a glutinosum, 19317 Hausmannii, 19318 hirtum, 19324 K marginatum, 19325 Moggridgei, 19325a patens, 19326 piliferum, 19327 pyrenaicum, 19328 Reginae Amaliae, 19329 Scherzerianum, 19330 spec. Siebenbürgen, 19334 Schnittpahnl, 19340 K tabulaforme, 19341 tectorum, 19345 tolimiticum, 19346 tomentosum, 19348 triste, 19353 violaceum Blasii, 19354 virescens, 19355 Webbi, 19356 Wulfeni, 19357 Youngianum	jede Port. 40 A	—	—
19358	Obige Sorten gemischt	1000 " " —	100 " 30	—

K Stapelia.

19362	bicolor, 19363 bufonia, 19365 clypeata, 19366 conspurcata, 19368 Hanburyana, 19369 luxurians, 19370 marmorata, 19376 mutabilis, 19380 picta, 19402 rufescens, 19403 rugosa, 19404 tigrina, 19407 trifida, 19408 umbellata, 19411 variegata, 19412 verrucosa	jede 1 Port. 75 A	—	—
19415	Gemischt	100 Korn M 6,—	1 " 75	—
19431	Urbinia Purpusii	100 Korn " 3,80	1 " 50	—

K Yucca.


19440	aloefolia	20 Gr. M 1,20	Port. 30 A	—
19442	„ fol. varieg.	20 " " 2,40	" 40	—
19443	„ tricolor	20 " " 2,40	" 40	—
19444	angustifolia	20 " " 2,40	" 40	—
19446	baccata	20 " " 5,60	" 80	—
19454	filamentosa	20 " " 3,60	" 50	—
19462	quadricolor	20 " " 5,60	" 90	—
19476	Whippleyi	20 " " 3,40	" 50	—
19480	Gemischt	20 " " 2,40	" 30	—

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növény magvak.

19490 *Alisma lanceolatum*. 19494 *Alisma plantago*. 19497
Caltha palustris. 19498 *Carex pseudo-cyperus*.
 19500 *Carex echinata*. 19504 *Carex pendula*. 19508
Cyperus alternifolius. 19514 *C. Papyrus* Papier
 stauden. jede Portion 40 „

19511 *Cyperus Papyrus* 80 „
 19528 *Nymphaea alba* 40 „
 19534 „ *coerulea*, blau 30 „
 19536 „ *Lotus* 60 „
 19539 „ *zanzibaricus*, gemischt 85 „
 19570 *Sagittaria montana* 100 „
 19556 *Scirpus palustris* 50 „
 19560 *Typha angustifolia*, Kolbenrohr 30 „
 19556 „ *latifolia*, breitblättriges 30 „



Nymphaea / Zanzibaricus

Farne.

Fouragères. — Pafrannyok.

19570 *Adiantum*, gemischt 19585 *Alsophylla*, gemischt
 19609 *Aspidium*, gemischt 19627 *Asplenium*,
 gemischt 19635 *Blechnum brasiliense*. 19639
Davallia dissecta. 19670 *Dicksonia tenera*. 19680
Gymnogramma, gemischt. 19694 *Lomaria Spicata*.
 19730 *Onoclea sensibilis*. 19741 *Osmunda regalis*.
 19755 *Platyceerium grande*. 19762 *Polypodium*.

gemischt. 19784 *Polystichum*, gemischt 19780
Pteris, gemischt 19800 *Scolopendrium*, gemischt
 19810 *Strutiopteris germanica*. 19825 *Wood-*
wardia, gemischt jede Portion M 150

19828 *Baumfarn*, gemischt 1 starke 180
 19830 *Gewächshausfarne* 1 120

Palmen - Samen.

Spezial-Offerte steht auf
 Wunsch zu Diensten.

Gehölz-Samen.

Famagvak.

Koniferen. Fenyőfak.

	20 Gr.
19860 <i>Abies arizonica</i> 1 Port „	3,50
19862 „ <i>Nordmanniana</i> 1 „	3,50
19865 „ <i>pectinata</i> Weiß-od Edel-Tanne 1 „	2,20
19866 <i>Biota orientalis aurea</i> 1 „	2,20
19870 <i>Cedrus Libani</i> , Zeder v. Liban Zapfen „	1,80
19872 „ <i>atlantica</i> , argentea, Silber-Zeder reiner	2,50
Same 1 Port. „	2,50
19874 „ <i>Deodara</i> 1 „	2,50
19895 <i>Cryptomeria elegans</i> 1 „	4,-
19900 „ <i>japonica</i> 1 „	1,80
19930 <i>Cupressus Benthami</i> 1 „	2,50
19956 „ <i>Lawsoniana</i> (Chamaecyparis), prachtvoll	4,-
19972 „ <i>sempervirens horizontalis</i> , gewöhnliche Zypresse 1 Port „	1,-
19980 <i>Ginkgo biloba</i> (Salsburia adiantifolia) 10 Nüsse „	1,-
19984 <i>Juniperus communis</i> , gemeiner Wacholder 1 Port „	1,-
19988 „ <i>Sabina</i> , Sadebaum 1 „	2,40
19990 „ <i>virginiana</i> , rote Zeder 1 „	1,50
20000 <i>Larix europaea</i> , Lärche 1 „	2,40
20010 <i>Picea excelsa</i> (Pinus Picea), Fichte oder Rottanne 1 Port „	2,40
20026 <i>Pinus Cembra</i> Zurbel-Kiefer, Mitternute 1 Port „	1,30
20030 „ <i>Douglasii</i> (Pseudotsuga) 1 Port „	7,-
20031 „ <i>excelsa</i> 1 „	3,60
20040 „ <i>Laricio austriaca</i> (nigra), Schwarzföhre 1 Port „	1,80
20062 „ <i>montana</i> (Pumilio) 1 „	2,20
20074 „ <i>Pinex</i> , Nuttkiefer 1 „	1,-
20080 „ <i>Pinaster</i> , Sternkiefer 1 Port „	1,-
20090 „ <i>Strobus</i> , Weymutskiefer 1 Port „	3,60
20094 „ <i>silvestris</i> , Kiefer oder Weißföhre 1 Port „	3,-

	20 Gr.
20116 <i>Taxodium Cupressus distichum</i> , blauer abwerfende Zypresse 1 Port „	1,30
20118 <i>Taxus baccata</i> , Taxus oder Eibenbaum 1 Port „	2,20
20126 <i>Thuja gigantea</i> Lobbi 1 „	2,20
20130 „ <i>occidentalis</i> 1 „	2,20
20132 „ „ <i>Wareana</i> 1 „	2,20
20150 <i>Wellingtonia gigantea</i> Sequoia 1 Port „	13,60

Laubbölzer und Sträucher.

Lamb fák és cserjék

	20 Gr.
20158 <i>Acer campestre</i> Feld-Ahorn 1 „	70
20160 „ <i>Negundo</i> , virgin 1 „	70
20164 „ <i>platanoides</i> , Spitz- 1 „	70
20166 „ <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner 1 „	70
20168 <i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum 1 „	1,80
20172 <i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle 1 „	1,40
20186 <i>Ampelopsis Hedera quinquefolia</i> , wilder oder Jungferwein 1 „	1,30
20187 „ <i>Veitchii</i> , prachtvolle Schlängelpflanze 1 „	2
20190 <i>Aristolochia Siphon</i> , Pfaffenstrauch 1 Port „	13,60
20196 <i>Azalea pontica</i> 1 „	24
20201 <i>Berberis Aquifolium</i> in Beeren 1 „	1,30
20212 „ <i>vulgaris</i> , in Beeren 1 „	1,30
20218 <i>Betula alba</i> , Weißbirke 1 „	1,30
20222 <i>Bignonia Catalpa</i> (Syringae-folia) 1 „	2,40
20230 <i>Calycanthus floridus</i> Gewürzstrauch 1 „	1,30
20238 <i>Caragana arborescens</i> , Erbsenbaum 1 „	1,30
20242 <i>Carpinus Betulus</i> , Hain- o. Weißbuche 1 „	1,40
20258 <i>Clematis viticella</i> 1 „	1,-
20264 <i>Cornus mascula</i> Kornelkirsche 1 „	2
20276 <i>Crataegus Oxyacantha</i> , Weißdorn 1 „	2

		1 Ko. 20 Gr.				1 Ko. 20 Gr.	
		M	M			M	M
20290	Cydonia japonica, gemeine Quitte	36,—	2,60	20466	Prunus, Myrobalana, Unterlage für		
20292	„ vulgaris, Quitte	—	—		Zwerg Obst	30,—	1,30
20300	Cytisus Laburnum, Goldregen	56,—	1,20	20488	Pirus communis, Birnkerne, vorzügl.	70,—	2,20
20302	Deutzia crenata fl. pl.	78,—	2,10	20490	„ Malus, Apfelkerne, vorzügl. qual.	70,—	2,20
20316	Eryonimus europaeus	28,—	1,—	20508	Rhododendron ponticum, pontische,		
20318	Fraxinus excelsior, Esche	7,80	—,30		gemischt	—	10,—
20332	Gleditsia triacanthos	11,—	1,20	20512	Rhus Cotinus, Perückenstrauch		1,10
20334	Glycine frutescens	—	1,80	20516	Robinia Pseudo-Acacia, gemeine Akazie	30,—	1,10
20338	„ sinensis	60,—	2,60	20518	Rosa canina, gemeine wilde Rose, zu		
20348	Hibiscus syriacus, gemischt	8,—	1,50		Unterlagen	12,50	—,60
20352	„ syriacus fl. pleno	70,—	2,20	20526	Sambucus nigra, schwarzer Holunder	10,—	5,00
20360	Ilex Aquifolium, gemeine Stechpalme			20536	Sophora japonica, japanische	28,—	1,20
	Beeren	28,—	1,—	20546	Sortus aucuparia, gewöhnl. Vogelbeere		
20364	„ „ foliis variegatis	—	1,80		baum (Eberesche)	8,20	—,—
20366	Juglans Regia macrocarpa	—	—	20552	Spartium scoparium, gem. Besenstr.	30,—	1,30
	10 Nüsse M 1,50	—	2,20	20580	Syringa vulgaris, gem. reiner S.	30,—	30,—
20380	Koeleruteria paniculata	—	1,40	20584	Tilia argentea (Silberlinde)	54,—	1,60
20382	Laurus nobilis (Lorbeerbaum)	19,—	1,—	20586	„ europaea grandif. Sommerlinde	25,—	1,—
20384	Ligustrum vulgare, gemeiner Liguster	8,20	—,50	20590	Ulex europaeus, europ. Stechginster	30,—	1,80
20390	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	16,80	1,—	20598	Viburnum Opulus, gemeiner Schneeball	36,—	1,30
20394	Lonicera Caprifolium	—	3,40	20600	Weigelia, gemischt	5 Gr. M. 8,20	—,—
20400	Magnolia grandiflora	25,—	1,—				
	Mahonia, s. Berberis	—	—				
20416	Morus alba, weiß. Maulbeere	—	—				
20418	„ nigra, schwarze Maulbeere	—	—				
20420	Palurus aculeata (Christusdorn)	19,—	1,—				
20428	Paulownia imperialis, schön	28,—	1,20				
20440	Philadelphus coronarius 1 Port 40 3	—	6,—				
20452	Platanus occidentalis, nordamerikan.	19,—	1,—				
20456	„ orientalis, morgenländ.	19,—	1,—				
20458	Populus alba (Silberpappel)	—	—				
20460	Prunus damascona, St. Julienpfähle	—	—				
20464	„ Mahaleb, Mahaleb-Kirsche	54,—	1,60				

(Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es ratsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuziehen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen)

Auf Wunsch
stehe ich auch mit anderen, hier nicht aufgeführten Sorten zu Diensten.

Pflanzen-Verzeichnis. Blumenzwiebel- und Knollengewächse.

Hagyma és gumós növények.

W bedeutet Warmhauspflanzen, K Kalthauspflanzen, F Freilandpflanzen, welche im Winter in frostfreiem Raume überwintert werden müssen.



Calla Little Gem. St. 75 3

K Amaryllis formosissima (Sperkelia)	1 St.	1,50
„ purpurea (Vallota), schön	2,50	
„ vittata, Prachtvarietäten	3,50	
Begonia, riesenblumig.		
(Eignen sich vorzügl. z. Ausspfl. für Gruppen i. Freien, sowie i. Topfkultur, blühen v. Frühjahr bis Herbst.)		
Einfachblühende aus allen Farben, Prachtmischung	100 St. M 75,—, 10 St. M 8,—	1,—
Einfachblühende getrennte Farben, feuerrot, rosa, kupferrot, gelb und weiß	jede 10 St. M 8,—	1,—
	10 St. in 5 Sorten „ 10,—	
„ crispa (fimbriata) gekrauste oder gefranste	10 St. M 10,—	1,20
Prachtmischung	10 St. M 10,—	
„ cristata (Bart-Begonien), Prachtmischung	10 St. M 10,—	1,20
„ marmorata (Papilio)	10 St. M 10,—	1,20
Gefüllte Riesen-Begonien, Prachtmischung	10 St. M 12,—	1,30
Gefüllte Riesen-Begonien, feuerrot, rosa, kupferrot, gelb und weiß, jede 10 St. M 12,—	alle 5 Farben je 1 St. „ 12,—	1,50
„ fimbriata fl. pl., gefüllte gefranzte Prachtmischung	10 St. M 12,—	1,50
„ pendula fl. pl., gefüllte hängende Ampelbegonia, schön	10 St. M 12,—	1,50
K Calla aethiopica	compacta	1,50
„ „ Little Gem, kleinste Calla (s. Abbildung)		1,50

F Edel-Kaktus-Dahlien. (Georginen.)

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die besten und finden nur solche noch Aufnahme die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen.

Landknollen können wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigegeben werden

Neueste Edel-Dahlien.

Riesen-Edel-Dahlie **Kalif.** Brillant scharlachrote Blüme 22—25 cm Durchmesser.
Aennchen von Tharau, bernsteinfarben, n. d. Mitte heller Augenweide, satirose, innen rosa, strahlend.
Breslau, pfauenfarbig, mit dunkelcarmin schattiert.
Dorothy, silbrigrosa, strahlend.
Elfenkönigin, schwefelgelb, nach den Spitzen weiß

Neueste Edeldahlien (Fortsetzung).

Goldkind, kanariengelb.
 Gwendolin Tucker, prachtvoll zartrosa, Mitte heller
 Liebreiz, hellblutrot, nach den Spitzen weiß.
 Mary Purrier, leuchtend blutrot sehr grobblumig.
 Mauve Queen, feinstes lavendellila
 Mrs. Charles Foster, fein blarosa, Mitte dunkler
 Prima Donna, reinweiß, riesenblumig
 Rheintochter, blarosa edelgeformte Blumen
 Rivalin, zartrosa, feinstrahlig
 Rheinischer Frohsinn, schmelz weiß, carminrosa getönt
 Schneekönigin, schneeweiß, grobblumig, strahlige Blume
 Sweetbriar, entzückend rosa.
 Sachsen, lachsfarbigrosa, sehr reichblühend.
 The Imp, tielschwarz, strahlige Blume.
 Wolfgang v. Goethe, dunkelpurkosenfarbe, enorm große
 Blumen.
 Knollen obiger Sorten M 1,—
 10 Stück in 10 besten Sorten 9,—



Edel-Kaktus-Dahlien.

K Canna, grün- und rotblättrig, beste Sorten —,75
 „ in schönem Rommel —,60
 Crinum Moori, sehr schön, rosa blühend, wohlriechend
 (siehe Abbildung)
 starke blühbare Zwiebeln 3,—
 junge Zwiebeln 1,50
 Powellii, große rosenrote Blumen 3,—

K Cyclamen.

Dersicium giganteum (univers.) mit Knospen in Farben
 10 St. M 18,— 2,—

Neue Edel-Dahlien.

Alba, Amazone, Cattlega, Conquest, Edelweiß.
 Farbenwunder, Fortschritt, Gold, Goldland, Gold-
 regen, Glückskind, Hoffnung, Ideal, Königin Louise,
 Lady Muriell, Liselotte, Modell, Parzival, Rhein-
 könig, Ruth Forbes, Schöne Else, Schneewittchen,
 Snowdon, Sirene, Trautlieb, Warrior, Walther
 Deegen, White Ensign.

Knollen obiger Sorten M 1,—
 10 Sorten 9,—

**Einfachblühende und
Halskrausen-Dahlien.**

Helvetia, weiß, ziegelrot gerändert.
 Diadem, rosacarmin, die Halskrause weiß.
 Leitstern, samtig kastanienbraunrot mit
 weißer Halskrause.
 Lucifer, schwarzlaubig, Blume scharlachrot
 Undefine, weiß, rot gerändert.
 Knollen obiger Sorten M 1,—

**Neue breitblättrige
Hybrid-Dahlien.**

Coccinea superba, reinstes Scharlachrot
 Concordia, feinstes Inkarnatrosa, breite an
 der Spitze gedrehte Pedale.
 Delice, frisches rosa, prachtvolle Blume
 Kupferberg Gold, kupferchamois mit
 goldigem Widerschein.
 Princeß Juliana, reinweiß, bringt riesige
 Schaublumen durch Auskneifen der Neben-
 knospen.
 Knollen obiger Sorten M 1,—

Seerosenblütige Dahlien.

Havel, rein lachsfarben, früh- u. reichblühend.
 Nymphaea, rosig bronzefarben.
 Knollen M 1,—

Ältere Sorten. Starke reichblühende Landknollen.
 10 Sorten mit Namen meiner Wahl M 9,—
 25 „ „ „ „ „ „ 20,—
 100 „ „ „ „ „ „ 40,—



Crinum Moori St. M 3,—

Gladiolus.

Gladiolus Amerika, eigenartig, cattleyenartig, überhaupt zart u. kernlos. 10 St. \mathcal{M} 9,—	1 St. \mathcal{M}
Brenchleyensis, prachtvoll feurig rot 100 St. \mathcal{M} 40,—, 10 St. \mathcal{M} 5,—	1,—
randavensis hybridus, Prachtmischung 100 St. \mathcal{M} 40,—, 10 St. \mathcal{M} 5,—	
Baron Joseph Hulot, dunkelblau 10 St. \mathcal{M} 9,—	1,—
Rosa Feenkönigin, prachtvoll lachrosa 10 St. \mathcal{M} 9,—	1,—
Lemoinei, neue großfleckige 10 St. \mathcal{M} 9,—	1

W Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora, prachtvoll großblumige Varietäten 10 St. \mathcal{M} 9,—	1,—
Haemanthus albiflos, schöne weiße Blume Koenig Albert \mathcal{M} 3,— bis	2,—
F Hyacinthus candicans 10 St. \mathcal{M} 4,—	6,—

Iris siehe Stauden.

Lilium candidum, starke Zwiebeln 10 St. \mathcal{M} 10,—	1,30
K Scilla maritima, die echte Meerzwiebel 1,—	1,—
F Tritoma Ovaria grandiflora, prachtvolle Dekorationspflanze	1,50
K Vallota purpurea, s. Amaryllis purpurea	2,50

Topfgewächse — Zimmerpflanzen.Azalea indica St. \mathcal{M} 2,— bis \mathcal{M} 3,—

Agapanthus umbellatus, blau . . 10 St. \mathcal{M} 9,—
 Araucaria excelsa, Norfolkkanne, prachtvoll, verschiedene Größen \mathcal{M} 8,— bis

Chrysanthemum indicum fl. pl. St. 75 \mathcal{M}

Aralia Sieboldi, schöne Zimmerpflanze	1 St. \mathcal{M}
Asparagus plumosus nanus	2,—
„ Sprengeri, schöne Ampelpflanze	1,50
Aspidistra elatior (Plectogyne), eine der besten Zimmerpflanzen	2,50
„ elatior fol. variegatis, buntblättrig	5,—
Azalea indica (s. Abbildung), beste Sorten mit Knospen \mathcal{M} 6,—, bis	15,—
Begonia, Rex-Varietäten	2,—
Billbergia (Bromeliaceae) nutans	2,50
Bougainville glabra Sanderiana	2,—
Camellia japonica, rot und weiße Blumen 8.— bis	15,—
Campanula fragilis, reiz. azurblaue Glockenbl.	2,50
Chrysanthemum frutescens, weiße Marguerite	1,—
„ indicum, 10 großblum. Prachtsorten \mathcal{M} 9,—	1,—
„ 10 japanische Prachtsorten \mathcal{M} 9,—	9,—
Clerodendron fragrans fl. pl. (volkameria), wohlriechend	2,—
Cyrtopodium insigne, Frauenschuh	3,50
Datura arborea, fl. pl. mit großen weiß. Blumen	3,50
Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum	2,—
Ficus elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpfl. \mathcal{M} 9,— bis	6,—
Fuchsia hybrida Mr. G. Hill, großblumig, mit gefüllter weißer Koralle (s. Abbildung)	1,50
„ hybrida Phénoménal, großbl. mit dicht gefüllter blauer Koralle	1,50

Fuchsia Mr. E. G. Hill St. \mathcal{M} 1,50.

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit *W* bezeichneten verlangen Kultur im Warmhause, die mit *K* bezeichneten können während des Sommers in freie Bassins gesetzt, im Winter im temperierten Hause aufbewahrt werden, die nicht bezeichneten halten im Freien aus.

Für die reichhaltigste Sammlung insektenfressender Pflanzen wurde mir auf der Großen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 der Erste Preis zuerkannt, ebenso Mannheim 1907.

	1 St. M.		1 St. M.
Acorus Calamus, Kalmuswurzel	1,—	Nymphaea alba, großblumige weiße Wasserrose	1,50
Alisma Plantago, Froschlöffel	1,—	„ andere bessere Sorten und Preise brieflich	
Anacharis Alsinastrium	1,—	Pinguicula vulgaris	1,20
<i>W</i> Azolla canadensis (filiculoides), auf dem Wasser		Ranunculus aquatilis	1,—
schwimmend	—,35	<i>K</i> Typha latifolia, Rohr- oder Schilfbombe	1,—
Butomus umbellatus, schön	1,—	<i>K</i> Vallisneria spiralis, auf den Grund des Aqua-	
<i>K</i> Cabomba caroliniana	1,50	riums zu pflanzen	1,—
Caltha palustris fl. pl., gelb gefüllt, schön	1,20		
Carex acuta	1,—		
Cyperus alternifolius	1,—		
„ Papyrus, Papierstaude	2,—		
Iris Pseudo-Acorus gelbe Wasserschwertlilie	—,75		
<i>W</i> Isoplepis gracilis (tenella)	1,—		
Juncus glaucus	1,—		
<i>W</i> Nuphar lutea, gelbblühende Wasserrose	1,20		

Sortimente nach meiner Wahl.

10 Wasserpflanzen für Zimmeraquarien	10,—
5 „ „ „ „ „ „ „ „	5,—
10 „ „ „ Bassins im Freien	10,—
5 „ „ „ „ „ „ „ „	2,—

Schling- und Kletterpflanzen

für Lauben, Balkone und Fensterkästen.

Die mit * bezeichneten Sorten halten unsere nordischen Winter aus.

	10 St. M.	1 St. M.
Ampelopsis hederacea (quinquefolia), Jung-		
fernwein, wilder Wein 100 St. M. 25,—	9,—	1,—
„ Veitchii, schönes Laub, selbstthetend	18,—	2,—
„ „ atropurpurea, dunkelrot be-		
laubter, selbstthetend	24,—	3,—
* Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch	30,—	4,—
Boussingaultia baselloides, rasch wachsend	6,—	—,80
* Calystegia pubescens fl. pleno (Bärwinde),		
rankt gut und bringt große rosagefüllte		
Blumen, starke Wurzeln (s. Abbildung)	6,—	—,75
Clematis coccinea, scharlachrot	18,—	2,—
„ crispata (Pitcheri), blau	18,—	2,—
„ großblumige, 10 St. in 10 der schönsten		
Sorten in Farben	25,—	6,—
„ großblumig im Rommel ohne Namen	18,—	2,—
Besond. schön z. Bekleidung von Verandas usw.		
Cobaea scandens, einjährig, schönblühend	6,—	—,75
Eccremocarpus scaber, mit schönen roten		
Blüten, in Rispen blühend	6,—	—,75
* Glycine sinensis, gr. blaue Blütentrauben		
* Hedera Helix, Efeu, großblättrig	17,—	1,20
starke Pflanzen	17,—	2,—
Efeu-Spaltere, mehrjährig, in Kästen fertig		
zur Aufstellung auf Balkons usw. Die		
Kästen sind schön grün angestrichen,		
die Ranken an einem Holzgitter (Spalier		
befestigt). Je nach Größe M. 30,— bis	40,—	—,—
Efeu, buntblättrige Sorten		2,—
* Lonicera caprifolium, Jelängerjelleber	18,—	2,—
Medeola asparagoides, niedliche Schling-		
pflanze als Grün für feine Binderei	12,—	1,50
Micania scandens, Sommer-Efeu		2,—
Mina lobata, einjähr., sehr schnell wachsend	12,—	1,50
Pilogyne suavis, sehr rasch wachsend	6,—	—,75
Polygonum baldschuanicum, holzartige,		
schönbelaubte Schling-Pflanze mit		
weißen, in rosa übergehenden Blüten-		
rispen, sehr reichblühend	4,50	—,—
Tropaeolum Lobbianum, rankend	2,50	—,30
„ canariense (peregrinum), gelbblühend,		
sehr rasch wachsend	2,50	—,30



Calystegia pubescens fl. pl. St. 75

Ampelpflanzen.

	10 St.	1 St.
Ampel-Fuchsien, sehr schön	12,—	1,50
Asparagus Sprengeri, eine der schönsten Ampelpflanzen, hart u. widerstandsfähig	12,—	1,50
„ scandens deflexus, sehr fein und außerordentlich haltbar	12,—	1,50
Campanula fragilis, reizende azurblaue Glockenblume	8,—	1,—
Convolvulus mauritanicus, blaublühend, sehr hübsch	—	—,75
Cordylone vivipara, mit langen Ranken	—	1,—
Crassula spatulata, mit lang herabhängenden Ranken	6,—	—,75

Schweizer Gebirgs-Hängnelke.

Schönste widerstandsfähigste und reichblühendste Sorte für Fensterschmuck. Blumen leuchtend rot, angenehm duftend, blüht den ganzen Sommer bis in den Winter
10 St. M 8,—, Stück M 1,—.

Fragaria indica, indische Erdbeere	5,—	—,80
Fuchsia procumbens, sehr zierliche Ampelpflanze	6,—	—,75
„ Marinka, beste Ampelsorte	6,—	—,75
Isolepis gracilis (Frauenhaar)	5,—	—,80
Lotus peliorhynchus (s. Abbildung)	12,—	1,50
Mesembrianthemum cordifolium var., hübsch bunt	5,—	—,80
Othonna crassifolia, zierliche Ampelpflanze	6,—	—,75
Senecio crassipes	5,—	—,75
Tradescantia zebrina	5,—	—,80
10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl	8,—	—



Lotus peliorhynchus, 12 St. M 1,50

Vierte vermehrte und verbesserte Auflage!

Die allseitig günstige Aufnahme, die mein Buch „Haage's Kakteen-Kultur“ in erhöhtem Maße in zweiter Auflage gefunden hat, sowie die vielfachen Aufforderungen, die an mich ergangen sind, gaben mir Veranlassung, eine weitere Schrift über die Kakteen und deren Pflege herauszugeben, die so reißenden Absatz fand, daß ich dieselbe in dritter vermehrter und verbesserter Auflage anbieten konnte. Hatte ich in meinem ersten Werke die Kakteen und Sukkulanten als solche, deren Heimat, Beschreibung, Klassifikation und die Kultur im allgemeinen behandelt, so habe ich mich in vorliegenden Werkchen, betitelt

Preis
M 1,50.

Haage's Kakteen-Zimmer-Kultur, Illustriertes Handbuch der Kakteen-Kulturen im Zimmer,

Preis
M 1,50.


ausschließlich der Zimmerkultur und deren Zweige zugewendet. — Es sind nur Erfahrungen niedergelegt, die auf Grund einer 90-jährigen Kultivierung der Kakteen gesammelt worden sind. In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Gießen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Kultur im Gewächshaus usw., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es jedem, auch Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen. Den wahren Blumenfreunden wird nicht allein der Besitz vom Gärtner erstandener Gewächse befriedigen, sondern er wird den Hauptreiz darin finden, selbst Pflanzen zu ziehen, um dann an den unter eigener Hand zu stattlichen Exemplaren und prächtigen Blüchern herangewachsenen Kakteen eine desto größere Freude zu haben. Und so hoffe ich denn, durch Herausgabe dieses Werkchens manchem und besonders denen zu nützen, die keine Gelegenheit hatten, sich die Behandlungsweise der Kakteen anzueignen.

Preis M 1,50.

Preis M 1,50.

Kakteen.

Der Versand der Kakteen geschieht ohne Töpfe, nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers in Töpfen



Ariocarpus fissuratus.

Ariocarpus *Scheidw.* (*Anhalonium*, *Lem.*)

fissuratus, *K. Sch.* (s. Abbild.)
Kotschubeyanus, *Lem. (sulcatum)* seltene
 schöne Art

retusus *Schdw. (prismaticum)*

trigonus, *K. Sch.*

Astrophytum, s. *Echinocactus*.

Cephalocereus, *Pfeiff.* (*Philocereus*.)

chrysomallus, *K. Schum.* 3 bis 5
 „ *var. californica*, *Haage jr.* 3 bis 10
macrocephalus, *Web.* 30 bis 50
senilis, *Pfeiff.* (*Pilocereus senilis*), Greisen-
 haupt 20 bis 50



Cephalocereus senilis, à St. 20 bis 50 M

Cereus, Haw.

	1 Stück	M	5
<i>acidus</i> , <i>Sch.</i>	8 bis	10	—
<i>acutangulus</i> , <i>Otto</i>	2 bis	3	—
<i>adscendens</i> , <i>Gürke</i>	6, 8 bis	10	—
<i>alacriportanus</i> , <i>Hort. Mon.</i>	2 bis	3	—
<i>Alamosensis</i> , <i>Coult</i>	2 bis	3	—
<i>ambiguus</i> , <i>P. de.</i>	2 bis	3	—
<i>amecaensis</i> , <i>Heese</i>	2 bis	3	—
<i>anguinus</i> , <i>Gürke</i>	2 bis	3	—
<i>Anisitsii</i> , <i>K. Sch.</i>	2 bis	4	—
<i>Aragonii</i> , <i>Web.</i>	8 bis	10	—
<i>Arendtii</i> , <i>Hild.</i>	4 bis	6	—
<i>areolatus</i> , <i>Müllpf.</i>	2 bis	4	—
<i>assurgens</i> , <i>Gris.</i>	8 bis	10	—
<i>atropurpureus</i> , <i>Haage jr.</i>	1 bis	12	—
<i>aurivillus</i> , <i>K. Sch. (Linkii)</i>	3 bis	5	—
<i>azureus</i> , <i>Parm.</i>	2, 3, 4 bis	5	—
<i>Baumannii</i> , <i>Lem.</i>	1, 2 bis	3	—
„ <i>var. colubrina</i>	1 bis	2	—
„ „ <i>flavispina</i>	1 bis	2	—
„ „ <i>smaragdiflora</i> , <i>Web.</i>	2 bis	3	—
<i>bavosus</i> , <i>Web.</i>	2 bis	3	—
<i>baxaniensis</i> , <i>Karw.</i>	1 bis	3	—
„ <i>trigonus</i>		3	—
<i>Beneckeii</i> , <i>Ehr.</i> , s. <i>farinosus</i>	3 bis	5	—
<i>Boeckmannii</i> , <i>Otto</i>	1, 2 bis	3	—
<i>Bolivianus</i> , <i>Web.</i>	2 bis	3	—
<i>Bonplandii</i> , <i>Parm.</i>	1, 2 bis	3	—
„ <i>var. brevispina</i> , <i>H.</i> , s. <i>Jusberti</i> . .	1 bis	3	—
„ <i>Pomanensis</i> , <i>Web.</i>	1, 2 bis	4	—
<i>brachiatus</i> , <i>Gal.</i> , s. <i>Hollianus</i>	2 bis	3	—
<i>Bridgesii</i> , <i>Salm.</i>	1, 2 bis	3	—
„ <i>var. brevispina</i>	1, 2 bis	3	—
<i>caesius</i> , <i>Otto</i> , echt	1, 2 bis	8	—
<i>callianthus</i> , <i>Voss</i>	1, 2 bis	3	—
<i>candelabrum</i> , <i>Web.</i>		5	—
<i>candicans</i> , <i>Gill.</i>	2, 3 bis	8	—
„ <i>var. Courantii</i> , <i>Monv.</i>	2, 3 bis	5	—
„ „ <i>Dumesniliana</i> , <i>Cels.</i> , dicht be- <i>stachelt</i> , sehr schön	2, 3, 5 bis	10	—
„ „ <i>gladiata</i>	2 bis	3	—
„ „ <i>robustior</i> , <i>Salm</i>	2, 3 bis	10	—
<i>caracore</i>	1 bis	2	—
<i>Cavendishi</i> <i>Monv.</i>	1, 2 bis	3	—
<i>chalibaeus</i> , <i>Otto</i>	1, 2 bis	3	—
<i>Childii</i>	2, 3 bis	5	—
<i>chilensis</i> , <i>Colla</i>	2, 3, 6 bis	10	—
„ <i>var. brevispina</i>	2, 3 bis	5	—
„ „ <i>cylindracea</i>	2 bis	3	—
„ „ <i>eburnea</i>	2, 3, 6 bis	8	—
„ „ <i>heteromorpha</i>	2, 3 bis	5	—
„ „ <i>pycnacantha</i>	3, 5 bis	10	—
„ „ <i>Quisco</i> , <i>Web.</i>	2, 3 bis	8	—
„ „ <i>spinosissima</i>	2 bis	3	—
„ „ <i>Zizkaana</i>	4 bis	5	—
<i>Chiotilla</i> , <i>Web.</i>	3, 4, 6 bis	10	—


Cereus.

		1 Stück	M	3
<i>chrysomallus californicus</i>	2, 3 bis	6	—
<i>clavatus, Otto</i>	2, 4 bis	5	—
<i>Cochal, Orc.</i>	3 bis	4	—
<i>coccineus, Salm D.</i>	2 bis	3	—
<i>coerulescens, Salm</i>	2, 3 bis	5	—
<i>var. azureus</i>	1, 3, 4 bis	5	—
<i>Landbeckii</i>	1, 50 bis	3	—
<i>longispina</i>		2	—
<i>melanacantha</i>	2 bis	3	—
<i>coniflorus</i>	1 bis	2	—
<i>Coryne, Otto</i>	2, 3 bis	5	—
<i>Cubensis, Zucc.</i>	2 bis	3	—
<i>Damazoi, Sch.</i>		3	—
<i>Davisii</i>	2 bis	3	—
<i>Dayami, Speg</i>		3	—
<i>Del Morallii, Purp</i>	4 bis	5	—
<i>Diguetti, Web.</i>	2, 3 bis	10	—
<i>Donkelaarii, Salm</i>	2 bis	4	—
<i>Dumortierii, schön, Hort. berol.</i>	2 bis	5	—
<i>Dyckii, Mart., s. Joconostle</i>	2 bis	3	—
<i>eburneus, Salm.</i>	1, 2 bis	3	—
<i>var. brevispina</i>	8 bis	10	—
<i>longispina</i>	8 bis	10	—
<i>Emoryi, Engelm.</i>	3 bis	4	—
<i>erectus, Karw.</i>	1 bis	2	—
<i>eriophorus</i>	2 bis	3	—
<i>Eruca, Brand</i>	3 bis	5	—
<i>euchlorus, Web.</i>	1, 2 bis	3	—
<i>euphorbioides, Haw.</i>	2 bis	6	—
<i>extensus, S. D.</i>	1 bis	2	—
<i>pernambucensis, Lem.</i>	2 bis	3	—
<i>farinosus, Haage jr.</i>	3 bis	5	—
<i>fascicularis, Meyen</i>	3 bis	5	—
<i>flagelliformis, Haw.</i>	1, 50, 3 bis	5	—
<i>auf Cereus veredelt</i>	3 bis	5	—
<i>var. Aurora, hellrosa, Müller</i>	2 bis	3	—
<i>leptophis</i>	2 bis	3	—
<i>Mullisoni</i>	2 bis	3	—
<i>minor</i>	2 bis	3	—
<i>nothus</i>	2 bis	3	—
<i>Ruferi, Haage jr.</i>	2, 50 bis	4	—
<i>major</i>	2 bis	3	—
<i>splendens, Müller</i>	2 bis	3	—
<i>Vulcan, scharlach, Müller</i>	2 bis	3	—
<i>flagriformis Zucc.</i>	3 bis	4	—
<i>Forbesii, Otto</i>	2, 3 bis	10	—
<i>formosus, Salm.</i>	1 bis	3	—
<i>for. monstruosa (s. Abb.)</i>	2 bis	3	—
<i>Beysiegeli</i>	2 bis	3	—
<i>Funkianus (Funkii), Först., gelbbestachelt,</i>		5	—
<i>sehr schön</i>	2 bis	5	—
<i>gemmatus, Zucc. (marginatus)</i>	2 bis	4	—



Cereus formos. f. monstruosa. à St. 2 bis 3 M.

Cereus.

Cereus grandiflorus „Königin der Nacht“
à St. 1,50 bis 30 M.

<i>geometrizans, Mart.</i>	3 bis	5	—
<i>var. Cochal</i>	2 bis	4	—
<i>pugionifer, Lem.</i>	2, 3 bis	5	—
<i>Ghiesbreghtii</i>	4 bis	6	—
<i>giganteus, Engelm. (Pilocereus), Originale</i>	3, 8, 10, 25 bis	80	—
<i>glaucus</i>	4 bis	5	—
<i>gladius, Lem.</i>	1 bis	2	—
<i>Gonzalezii, Web.</i>	2 bis	3	—
<i>gracilis, Haw.</i>	2 bis	3	—
<i>grandiflorus, Mill., Königin der Nacht</i>			
<i>(s. Abb.)</i>	1, 50, 3 bis	4	—
<i>stärkere Pflanzen (blühbar)</i>	5 bis	10	—
<i>stärkste Prachtpflanzen</i>	12 bis	30	—
<i>var. barbadensis, W.</i>		2	—
<i>cubensis</i>	2 bis	3	—
<i>Maximiliana</i>	2 bis	3	—
<i>Maynardi, Lem.</i>	4 bis	5	—
<i>mexicana</i>	2 bis	3	—
<i>Ophites, Lem.</i>	2, 3 bis	5	—
<i>ruber</i>	8 bis	10	—
<i>Schmidtii, rotblühende Königin</i>			
<i>der Nacht. echt</i>	4, 5 bis	10	—
<i>Tellii</i>	2 bis	3	—
<i>Uranos, Först.</i>	2 bis	3	—
<i>Urbanianus</i>	2 bis	3	—
<i>Greggi, Engelm., s. Pottsii S.</i>	4 bis	8	—
<i>Grusonianus, Weing.</i>		3	—
<i>Guelichii, Speg.</i>	2 bis	3	—
<i>gummosus gumminosus, Engel</i>	2 bis	3	—
<i>haematuricus, Web.</i>	2 bis	3	—
<i>hamatus, Scheidw., s. rostratus</i>	1 bis	3	—
<i>Hankeanus, Web., Hort. berol.</i>	1, 2, 3 bis	5	—
<i>Hassleri, Schum.</i>	3 bis	4	—
<i>heteromorphus, Mow.</i>	2, 3 bis	5	—
<i>var. similis</i>	3, 4 bis	5	—
<i>hexagonus, L.</i>	2 bis	3	—
<i>Hildmannianus, Schum.</i>	3, 5 bis	10	—
<i>Hirschtianus, Schum.</i>	2 bis	3	—
<i>horribarbis, Otto</i>	2 bis	3	—
<i>horridus, Otto</i>	2, 3 bis	4	—
<i>Huascha, Web.</i>	2, 3 bis	4	—
<i>var. flaviflora, Web.</i>	2, 3 bis	4	—
<i>flavispina</i>	2 bis	3	—
<i>rubriflora, Web.</i>	2 bis	3	—
<i>hyalacanthus, K. Sch.</i>	2 bis	3	—
<i>hypogaenus, Web.</i>		8	—
<i>icosagonus, Schum.</i>	3 bis	4	—
<i>inermis, Otto</i>		1 50	—
<i>intricatus, Salm., schön bestach.</i>	3, 5 bis	6	—



Cereus peruvianus monstruosus,
Felsenkaktus, à St. 3 bis 5 M.

Cereus.

<i>irradiatus</i> , Lem.		2	—
<i>isogonus</i> , Hort. germ.	2, 3 bis	6	—
<i>jalapensis</i> , Vaupel (S. Pringlei)	2 bis	3	—
<i>Jamacaru</i> , Salm.	1 bis	3	—
„ <i>var. caesia</i>	1 bis	3	—
„ „ <i>Caracore</i>		1	—
„ „ <i>cyanea</i> , Cels.	1 bis	3	50
„ „ <i>glauca</i> , Salm.	1 bis	3	—
<i>icosagonus</i> , Sch.	3 bis	4	—
<i>inermis</i> , Otto		2	—
<i>irradians</i> , Lem.	1 bis	3	—
<i>Jusherti</i> , Reb., (Bonplandi hybr.)	2 bis	4	—
<i>Karstenii</i> , S.-D.		2	—
<i>Kunthianus</i> , Otto	2 bis	3	—
<i>laetevirens</i> , Salm.	2 bis	3	—
<i>laevigatus</i> , S.-D.	3 bis	6	—
<i>lagenaeformis</i>		2	—
<i>lamprochlorus</i> , Lem.	2 bis	3	—
<i>Landbeckii</i> , s. <i>coerulescens</i> var. L.		8	—
<i>Lauterbachii</i> , K. Sch.	4, 6 bis	5	—
<i>lepidanthus</i> , Eichl.	4 bis	3	—
<i>leptophis</i> DC		2	—
<i>Lindbergianus</i> , Web.		3	—
<i>Lindmannii</i>	2 bis	3	—
<i>lividus</i> , Pfeiff.	2 bis	3	—
<i>longispinus</i> , Salm.	2 bis	3	—
„ <i>var. monstrosa</i>	3 bis	5	—
Mac-Donaldiae , Hook, ähnlich der Königin der Nacht	1 bis	2	—
macrogonus , Salm.	1, 3 bis	5	—
„ <i>variegata</i> , Haage jr., Neu	5 bis	8	—
„ <i>monstruosus</i>	2 bis	4	—
<i>Malletianus</i> , Cels.		2	—
<i>Malliosonii</i> , Lab.	1 bis	7	—
<i>mamillatus</i> , Engelm., Neu	2, 3, 6 bis	5	—
<i>marginatus</i> , DC. (incrustat.)	2, 3 bis	3	—
<i>Martianus</i> , Zucc.	2 bis	2	—
<i>Martinii</i> , Lab., leicht blühend	1 bis	2	—
<i>melanacanthus</i>		2	—
<i>militaris</i> , Hort.	2 bis	3	—
<i>mixtecensis</i> , Purp.	3 bis	4	—
<i>monacanthus</i> , Lem.		2	—
<i>multangularis</i> , Haw.	2, 3 bis	6	—
„ <i>var. rufispina</i>	2, 3 bis	5	—
<i>multicostatus</i>	2 bis	3	—
<i>Napoleonis</i> Graham	2 bis	2	—
<i>Nickelsii</i>	3, 5 bis	6	—
<i>nigrispinus monstrosa</i>	3 bis	5	—
<i>nycticalus</i> , Link, ähnlich der Königin der Nacht	1, 3, 5 bis	10	—

1 Stück

M 9

Cereus.

<i>nycticalus</i> ; var. <i>armata</i> , Link	2 bis	5	—
„ <i>× grandiflorus</i>		2	—
<i>Ocamponis</i> , Salm.	2 bis	3	—
<i>ophites</i> , Lem.		2	—
<i>pachyrrhizus</i> , K. Sch.	2, 3 bis	4	—
<i>pacificus</i> , Coult	2 bis	3	—
<i>panopleatus</i> , Monv.	3 bis	4	—
<i>paraguayensis</i> , Haage jr.	2 bis	3	—
<i>parviflorus</i> Rose	12 bis	20	—
<i>Pasacana</i> , Web.	5 bis	8	—
„ <i>var. luroquasina</i> , Web.	5 bis	10	—
<i>Paxtonianus</i> , Monv.	1 bis	3	—
<i>pecten arboriginum</i> , Engelm.	4 bis	5	—
<i>pellucidus</i> , Otto		2	50
<i>pensilis</i>	5 bis	8	—
<i>pentagonus</i>		2	—
<i>perlucens</i>	2 bis	3	—
peruvianus , Mill.	1, 2, 3 bis	5	—
„ <i>var. alacriportana</i>	1 bis	2	—
„ „ <i>longispina</i>	2 bis	3	—
„ „ <i>monstrosa</i>	3 bis	5	—
„ „ <i>monstruosus</i> , DC. (s. Abb.)	3 bis	5	—
„ „ <i>extra starke Schaupflanz.</i>	10 bis	50	—
„ <i>var. minor</i> , Salm	1 bis	2	—
„ „ <i>monstruosus</i>	1,50 bis	3	—
<i>perviridis</i> , Weing.	2, 4, 5 bis	10	—
<i>phatnospermus</i> , Schum.	2 bis	3	—
<i>Pitahaya</i> , DC. (C. <i>variabilis</i>)	2, 4 bis	6	—
„ <i>monstruosus</i>	3 bis	5	—
<i>platygonus</i> , Otto	1 bis	3	—
<i>polychaetus</i> , Reichb.	1, 2, 3 bis	5	—
<i>polygonatus</i> , Hort.	2 bis	5	—
<i>polyrhizus</i> , Web.	2, 4 bis	6	—
<i>Pomanensis</i> , Web.	2 bis	3	—
<i>Pringlei</i> Wats	1,50, 5 bis	7	—
<i>pruinosis</i> , Otto (edulis)	2, 3, 5 bis	10	—
<i>pseudosonorensis</i> , Gürke	2, 3, 4 bis	5	—
<i>pterogonus</i> , Lem.	2 bis	3	—
<i>radicans</i>	5, 6 bis	8	—
<i>regalis</i> , Haw.		1	50
<i>Regellii</i> , Nick.	2 bis	3	—
<i>repandus</i> , Haw.	2, 3 bis	5	—
„ <i>monstruosus</i> , Web.	3 bis	5	—
<i>rhodoleucanthus</i> , K. Sch.	1 bis	2	—
<i>rigidispinus</i> , Mow.	2 bis	3	—
<i>rigidus</i> , Lem.	1 bis	2	—
<i>Roezli</i> , Haage jr.	3, 5 bis	8	—
Echt! prachtvoll aus Südamerika, schöne dunkelgrüne dicke Säulen bildend, mit 5-8cm langen Mittelstacheln bei größeren Pflanzen. Blumen sehr groß von roter Farbe.			
<i>Roseanus</i> , Vaup. (S. <i>Maxonii</i>)	5, 8 bis	10	—
<i>rostratus</i> , Lem., hochrankend	75 ♂, 1 bis	2	—
<i>ruber</i>		3	—
<i>Ruferi</i> , Haage jr.		3	—
<i>saxicola</i> , Morong.	2 bis	8	—
<i>Scheerii</i> , S. D.	2 bis	3	—
<i>Schenckii</i> , Purp.	2 bis	3	—
<i>Schottii</i>	2 bis	3	—
<i>Schrankii</i> , Zucc., gehört zu den Speciosissimus-Arten	2 bis	5	—
<i>Seidelii</i> , Lem., leichtblühend	2, 3 bis	6	—
<i>sepium</i> , Humb.	2, 3 bis	5	—
<i>serpentinus</i> , DC.	2 bis	3	—
„ <i>var. albispina</i>	2,50 bis	3	—
„ <i>spendens</i> , S. D.	2 bis	5	—
<i>setaceus</i> , S. D.		4	—
<i>Silvestrii</i> , Speg.	75 ♂, 1, 4 bis	6	—
<i>Sonorensis</i> , Runge	1, 2 bis	4	—
Spachianus , Lem., Bester zu Unterlagen,	75 ♂, 1, 2, 3 bis	5	—

1 Stück


M 9

Cereus.


		1 Stück	1 Stück
speciosus	1 bis	2	2
„ var. coccinea	1 bis	2	2
„ tubiflora	1 bis	2	2
Spegazzini, Web.	2 bis	3	3
spinulosus (pentagonus)	1, 2 bis	3	3
stellatus, Pfeiff.	2 bis	3	3
stenogonus, Schum.	2, 4, 5, 8 bis	10	10
stenopterus, Web.	5, 6 bis	8	8
streptocaulon	2 bis	4	4
strigosus, Gill.	1, 2 bis	4	4
„ var. intricata, Web.	1 bis	2	2
subintortus	2 bis	3	3
superbus, Ehrbg.		3	3
Swartzii.	2 bis	3	3
tephracanthus, Lab.	2 bis	3	3
„ var. boliviensis	2, 50 bis	4	4
Testudo, Karw.		4	4
tetragonus, Haw.	1, 2 bis	3	3
thelogonus, Web.	2, 3 bis	4	4
Thurberi, Engelm.	3 bis	5	5
Tinei, Parl.		3	3
Tonduzii, Web.	2 bis	5	5
tortuosus, Forb.	1 bis	3	3
triangularis, Haw.	1, 2 bis	4	4
„ var. gracilior	1 bis	2	2
„ Napoleonis	2 bis	4	4
„ picta, Salm. (variegat.)	1 bis	3	3
„ Uhdeana	1 bis	2	2
trigonus, Haw.	1, 2 bis	3	3
„ var. costaricensis		1	1
„ guatemalensis, Eichl.	1 bis	3	3
validus, Haw.	1 bis	2	2
„ var. monstrosa	2 bis	3	3
variabilis, Engelm.	1 bis	2	2
„ var. obtusa		2	2
Vaupelianus, Weing.	10 bis	20	20
violascens, Lem.	2 bis	3	3
viperinus, Web.		4	4
xanthocarpus	1, 2 bis	4	4
10 Sorten Cereus meiner Wahl in recht verschied. interessanten Formen		7	50
10 Sort Cereus mein. Wahl, stärkere	8 bis	10	10
„ stärkste	12 bis	50	50
25 Sorten Cereus meiner Wahl	18 bis	30	30

Disisocactus, Lindl.

Disisocactus biformis, Lindl. 1 bis




Echinocactus cornigerus, à St. 4 bis 6 M.

Echinocactus
crispatus.


à St. 3 bis 6 M.

Echinocactus.

acutatus, Link et Otto	Malacocarpus	2, 3 bis	5	—
acutissimus, Otto et Dietr.		3 bis	5	—
„ f. cristata		4 bis	5	—
albatrus, Dietr.		2, 3 bis	5	—
ambiguus, Hild.		3, 4 bis	5	—
anfractuosus, Mart.		2 bis	3	—
Anisitsii, Sch.		8, 10 bis	20	—
apricus, Arech.		2, 3 bis	5	—
Archavaletii, Späth.		2, 3, 8 bis	10	—
arizonicus, Kunze		1 bis	3	—
arrigens, Link et Otto		2, 3 bis	4	—
Beguni, Web.			10	—
bicolor, Gal.		4 bis	6	—
brachyanthus, Gürke		5, 6 bis	10	—
brevihamatus, Engelm.		1, 6 bis	8	—
californicus, Mont.			5	—
capricornus, Dietr.			8	—
castaneoides, Cels.		4 bis	8	—
cataphractus, Dms.		3 bis	5	—
centeterius, Lem.			6	—
ceratites, Otto		10 bis	20	—
Chilensis, Hild.			4	—
„ var. confinis, Hild.			4	—
chrysacanthus, Orc.		2 bis	3	—
cinerascens, SD.		5 bis	6	—
columnaris, Pfeiff.			15	—



Echinocactus Grusoni, à St. 20 bis 50 M.



Echinocactus Haselbergii, à St. 4 bis 8 M.

1 Stück
M. 3**Echinocactus.**


concinus , Monn.	1,50, 3 bis	10 —
„ f. cristata, Haage jr.	4, 5 bis	8 —
coptonogonus , Lem.	6 bis	16 —
Coquimbatus , Kew.	6, 8 bis	10 —
cornigerus , DC. (s. Abb.)	4 bis	16 —
„ var. flavispina , Haage jr., gelb- stachlig	3 bis	8 —
corynodes (Malacocarpus)		3 —
crispatus , DC.	3, 4, 5 bis	6 —
„ var. anfractuosis		3 —
„ „ Foersteri		4 —
„ „ pentagonus		3 —
Cumingii , Hopff		5 —
„ var. flavescens , Poselg.		6 —
curvispinus , Colla	6 bis	10 —
cylindraceus , Engel. (Leopoldi)		10 —
denudatus , Link et Otto, originell durch die Bestachelung	3 bis	5 —
„ var. flore roseo , Lab.		6 —
„ „ intermedia , Hild.	4 bis	10 —
„ var. octogona		5 —
„ „ paraguayensis in 8 von mir ein- geführten und benannten Variet- täten		5 —
diehroacanthus , Mart.		3 —
dolichacanthus , Lem.		3 —
Droegeanus , Hild.	5, 6 bis	8 —
ebenacanthus Monv. var. nova, Haage jr. schwarzstachlig u. dunkelfleischig		20 —
Echidna		6 —
Ehrenbergii	3 bis	4 —



Echinocactus ingens, à St. 8 bis 10 M.

Echinocactus Lenninghausii, Haage jr.
à St. 3 bis 12 M.**Echinocactus.**

electracanthus , Lem. (hystrichacanthus)		20 —
„ centrispinus	5, 10 bis	6 —
„ flavispinus	5 bis	4 —
Emoryi , Engelm.	5 bis	10 —
ensifer , Lem.		3 —
erinaceus (Malacocarpus)		3 —
exsculptus , Otto	4 bis	6 —
„ var. brunea , sehr schön	5 bis	6 —
Fenellii siehe gibbosus var Fen.		
Fiebrigii , Gürcke, sehr schön, reichblühend		
„	2, 4 bis	6 —
Fiedlerianus Schum.		5 —
flavicomus Arech	3 bis	4 —
flavovirens , Schdw.		3 —
Fobeanus , Mickl.	4 bis	6 —
Friccii (Malacocarpus)	4 bis	5 —
Froehlichianus , K. Sch.	12 bis	15 —
Geissei		6 —



Echinocactus multicostatus, à St. 5 bis 10 M.



Astrophytum myriostigma, à St. 10 bis 30 M.

1 Stück
H. 31 Stück
H. 3

Echinocactus Quehlianus, à St. 3 bis 10 M.

Echinocactus.

Gerardii, Web.	3
gibbosus, DC.	2, 3 bis 6
forma cristata, Reb.	4 bis 8
var. Fennellii, Haage jr.	3 bis 5
ferox, Lab.	3, 5 bis 10
leonensis, Hild.	2, 4, 6 bis 10
leucacantha, Hort.	3 bis 5
nobilis, Hort., Kew.	3, 4, 6 bis 8
Schlumbergeri, Hort.	3, 4 bis 10
gladiatus, Link et Otto	2
glaucus, Schum.	3
gracillimus	4
Grässneri, Schum.	5, 8 bis 10
Grahlianus, Haage jr.	3
grandicornis, Lem.	4
grandidens	4 bis 5
Grossei, Sch.	8
Grusoni, Hild. Prachtvolle Species mit langen breiten goldgelben Stacheln dicht besetzt (s. Abb.)	20 bis 50
haematacanthus, Mouv.	6, 8 bis 20
Haselbergi, Haage jr. (s. Abb.)	4, 6 bis 8
cristatus, Haage jr.	50
Hartmanni, K. Schue.	5 bis 6
hastatus, Hopf	3
Havermansii, Reb.	3 bis 4
Haynei, Otto	3 bis 4
Hempelianus, Haage jr.	5 bis 6

Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis,
Haage jr., à St. 2 bis 5 M.

Echinocactus.

heterochromus, Web.	4 bis 5
hexaedrophorus, Lem.	3 bis 6
horizontalonius, Lem. (s. Abb.)	8
horripilus, Lem., schön	4
humilis, Foerst. (Hankeanus)	8 bis 10
hyptiacanthus, Lem.	3 bis 5
ingens, Zucc. s. helophorus, Lem.; s. aulacogonus, Lem.; s. Karwinskii, Zucc.; s. Visnaga, Hook.	8 bis 10
var. helophorus	4
Saltillensis	8
insignis, Haage jr.	10
intermedius siehe denudatus interm.	5
Johnsonii Parry	20
Jussieu, Mouv.	5
Knippelianus, Quehl	3
Labouretianus, Cels.	3
lamellosus, Dietr.	3
lancifer Dietr.	3
Le contel, Engelm. Devil's pin cushion od Teufels Nadelkissen	20

Prachtvolle Veredlungen in allen Größen.



Prachtvolle Veredlungen in allen Größen.

3 bis 10 M. Stärkste 15 bis 60 M.

Echinocactus.	
Lenninghausii, Haage jr. (s. Abbildung)	3, 6 bis
Lewinii (Anhalonium)	4 bis
leucacanthus, Zucc. (porrectus Maeleni)	10 bis
longihamatus, Gal.	10 bis
lophothele, Salm.	4 bis
Maassii, Heese	4 bis
Mac Dowellii, Reb.	20
macrodiscus, Mart.	10
Malletianus, Lem.	10
mammulosus, Lem., Blumen gelb. groß, leicht blühend	2, 3 bis
„ f. cristata, Haage jr.	4 bis
Mathssonii, Berg.	4, 5, 6 bis
microspermus, Web.	4, 4, 6 bis
„ var. macrancistrus	4, 5, 6 bis
„ „ elegans, Haage jr., prachttvolle großbl. Variet., sehr reichblühend	5
„ „ brunispina, Haage jr.	5
Mihanowitchii G.	4, 5, 8 bis
minuscus, s. Echinopsis m.	2 bis
„ auf Cereus veredelt, im Frühjahr dicht mit Knospen besetzt	3 bis
„ f. cristata	4
Monvillei, Lem., in Form und Blüte eine der schönsten Blumen, groß, weiß mit lila Anf.	3, 5, 10 bis
Monvillei, 5 neue interessante Varietäten, Haage jr.	3, 5, 10, 20 bis
multicostatus, Hild. (s. Abb.)	5 bis
multiflorus, Hook	3 bis
maricatus, Otto, echt	4
„ var.	3
myriostigma, Lem. (Astrophytum), Bischofsmütze. Interessante Form mit weißen Punkten (s. Abb.)	15
myriostigma, var. columnaris	10
„ i. 40 versch. Variet.	10, 20 bis
napinus, Phil. (mitis)	3 bis
Netrelianus, Monv., reizend, prachttvolle hellgelbe große Blume	5
nidulans, Quehl.	8
nidus, Söhrens.	8
nigricans, Dietr.	5
nigrispinus siehe Schumanni nigr.	
obvallatus, DC.	3
octacanthus, Mühlenpf.	3
Odieri, Lem.	4 bis
„ var. Mebbesii	4 bis
Orcuttii, Eng.	3
ornatus, DC. (Mirbeli) (Astrophytum)	
„ var. glabrescens	
Ottonis, Link et Otto	2, 3 bis
„ var. Brasiliensis, Haage jr.	2, 3, 5 bis
„ „ Paraguayensis, Haage jr. (s. Abbildung)	2 bis
„ „ tenuispina, Link & Otto	2
„ „ tortuosa, Link (Linkii)	2, 3 bis
Ourselianus, Monv.	3 bis
„ var. albispina, Hort. gall.	6
„ „ Parisiensis, prachttvoll bestachelt	20
Pelagonicus, Schum.	3 bis
Peninsulac, Eng.	6
pentacanthus, Lem.	3 bis
Pepinianus, Lem.	10
peruvianus, Schum.	8
Pfeifferi, Zucc.	8 bis
Pfersdorffii, Hort.	6 bis
phyllacanthus, Mart.	3
phymatothelos, Poselg., selten	10

Echinocactus.		1 Stück
M.	3	
pilosus, Gal., s. Steinesli	5 bis	10
platensis, Spag.	2, 3 bis	5
polyraphis, Pfeiff., s. villosus, Monv.		
Poselgerianus, Dietr.	5 bis	6
Pottsii, S. D. Selten		10
pumilus, Lem.		2
„ var. gracillima Web.		2
Quehlianus, Haage jr. (s. Abb.)	3 bis	10
rafaënsis, Purp.	3, 4 bis	5
recurvus, Link & Otto, s. spiralis, s. glaucus Karw.	3, 4 bis	8
„ var. solenacantha, Sidw.	5, 6 bis	8
reductus		3
„ var. flavispina	2 bis	3
Reichii, Schum. Neu.	3 bis	5
robustus, Karw.	2, 3, 4 bis	8
rodophthalmus, Hook	6 bis	8
Rotherianus, Haage jr.		6
Saglionis, Cls. (s. E. hybognus Salm), alte, seltene Species	8, 10 bis	50
Sandillon, Remy		10
Santa Maria, Rose		10
Scherri, Salm., Origin.-Pfl.	3 bis	5
„ var. brevilihamata, Web.		3
Schickendantzii, Web.		10
Schilluzkyanus, Haage jr.		3
Schumannianus, Nic., mit gelben Stacheln		20
„ var. nigrispina, Haage jr.		50
Scopa, Link & Otto	3 bis	6
„ f. cristata	3 bis	8
„ var. candida, Pfersd.	3 bis	5
„ „ f. cristata (s. Abb.)	3 bis	10
„ stärkste	15, 20, 30 bis	60
„ var. rubrissima	4 bis	8
Sellowii (Malacocarpus)	5 bis	10
„ var. Martinii	2 bis	3
„ „ tetracantha S.-D.		3
senilis		30
setispinus, Englm. & Gray, prachttvoll, echt	2, 6 bis	8
„ var. Cachetiana, Schum.	2 bis	3
„ „ mirensis, Schum.	2 bis	4
„ „ Orcutti		5
Sileri, Eng.		12
Simpsonii, Engelm., Originale winterhart		12
„ var. perpetual, Snow., winterhart		
sinuatus, Dietr.		4
Smithii, Mühlenpf.		8
Soehrensii, Schum.	3, 4 bis	5
„ var. albispina		4
„ „ brevispina		3
„ „ crassispina		6



Echinocactus setispinus, à St. 2 bis 8 M.



Echinocereus Berlandieri. à St. 2 bis 3 M.

Echinocactus.

Soehrensii, var. longispina	3	—
„ „ nigra	4	—
„ „ nigripina	5	—
stenogonus, Wb.	3 bis	4
streptocaulon, Hook	4, 6 bis	10
submamulosus, Lem.	3 bis	5
„ f. cristata, Haage jr., Neu	6 bis	8
subniger, Poslg.	8	—
tabularis, Cls.	3 bis	5
„ f. cristata, Haage jr., echt .	6 bis	10
Tellii	3 bis	4
tenuiflorus, Lk.	2	—
tetraxiphus, Otto	4	—
Texensis, Hopff.	5	—
Tulensis, Poslg.	8	—
turbiniiformis, Pfeiff., selten	6	—
uncinatus, Gul.	4 bis	6
„ var. Wrightii, Engelm.	3	—
undulatus, Dietr.	3	—
unguispinus, Engelm. (s. Trolletti)	5	—
Vanderzeyi, Lem.	20	—
villosus, Lem., siehe polyraphis Pfr.,	6	—
„ var. niger	6	—
violaciflorus, Quehl	4	—
viridescens, Nutt.	6 bis	8
Whipplei, Engelm.	12	—
Williamsi (Anhalonium W.)	6	—
Wislizeni, Engelm.	20	—
xiphacanthus, Mig.	4 bis	6



Echinocereus enneacanthus, à St. 1 bis 6 M.

1 Stuck

M. 3

Echinocereus pectinatus v. caespitosa,
à St. 3 bis 5 M.

1 Stuck

M. 3

Echinocactus.

5 Echinocactus i. 5 versch. Sort. mein. Wahl	4	—
10 „ in 10 versch. Sorten meiner Wahl	8	—
10 „ in 10 Sorten meiner Wahl in kräftigen Pflanzen	10 bis	15
20 „ i. 20 versch. Sort. i. stark. Pflanz. 30 bis	80	—
25 „ i. 25 versch. Sort. mein. Wahl, stärkere bis stärkste Schaupflanzen 50 bis	200	—
50 „ in 50 versch. Sort. mein. Wahl je nach Größe u. Sortenwahl, st. Pflanz. 100 b.	500	—
100 „ in 100 versch. Sort. mein. Wahl je nach Größe u. Sortenwahl, starke bis stärkste Schaupflanz. 200 bis 1000 M.		

Echinocereus, Engelm.

Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch große Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultivieren.

acifer, Lem.	2, 3 bis	—
„ var. brevispinula	3	—
„ „ longispina	3 bis	4
„ „ trichacantha, Hort.	2 bis	5
amoenus, Web. (Echinopsis amoena, Dietr.)	3 bis	—
Barcena, Reb.	2 bis	3
Berlandieri, Lem. (s. Abb.)	2 bis	3
„ var. longispina	2	—
Blankii, Palm	1,50 bis	3
Boliviensis Poselg.	1,50 bis	3
cereiformis	2	—



Echinocereus tuberosus, à St. 5 M.

Echinocereus.		1 Stück	
chloranthus, Rümpl.	1, 3 bis	6	
einerascens, Lem. (Deppei, Hort. berol.)	1, 2, 3 bis	5	—
var. crassior	1, 2, 3 bis	5	—
cirriferus, Lab.	1, 2, 3 bis	5	—
conglomeratus, Foerst.	2, 3 bis	5	—
conoideus	1 bis	3	—
ctenoides, Lem.	5 bis	6	—
dasyacanthus, Engelm.		6	—
f. cristata		—	—
de Laetii, Gürke		4	—
dubius, Rpl.	2 bis	3	—
Durangensis, Poselg.	2, 3 bis	5	—
Ehrenbergii, Rümpl.	1, 2 bis	3	—
f. cristata	4 bis	6	—
Emoryi, Rümpl.	3 bis	4	—
Engelmanni, Lem., sehr schöne lange dichte Bewaffnung	4, 5 bis	10	—
enneacanthus, Engelm. (s. Abb.), prachtvolle große purpurfarbene Blumen	1, 2, 3, 5 bis	6	—
f. cristata		4	—
var. major	1, 2 bis	3	—
Fendleri, Rümpl., stark	3 bis	5	—
flaviflorus	2 bis	3	—
flavispinus	2 bis	3	—
Galtieri, Reb.	2, 3 bis	5	—
glycimorphus, Foerst.	1, 2, 3 bis	4	—
gonacanthus, Lem.	3 bis	5	—
Hempelii, K. Sch.	3 bis	4	—
inermis	2, 3 bis	4	—
Joconostle	2 bis	3	—
Knippelianus, Lieke	2, 3 bis	4	—
Labouretianus	2 bis	3	—
Leeanus, Lem. (pleiogonus)	1, 2 bis	3	—
Leonensis, Mats.	1, 2 bis	3	—
leptacanthus, Schum.	1 bis	2	—
mammulosus, Hort.	2 bis	3	—
maritimus, K. Sch.	2 bis	3	—
Merckerii, Rümpl.	2, 3, 4 bis	5	—
Mojavensis, Rümpl.	2, 3 bis	5	—
multangularis, Rümpl.	2 bis	3	—
multicostatus, Rümpl.	2 bis	3	—
papillosus, Linke	2 bis	3	—
var. rubescens	2 bis	3	—
paucispinus, Rümpl.	2, 3 bis	5	—
var. flavispina	2, 3 bis	5	—
fulvispinus	2 bis	4	—
gonacantha	2 bis	3	—
pectinatus, Engelm. Texas	3, 5 bis	10	—
auf Cereus veredelt (s. Abb.)		5	—
var. armata, Poselg.	3 bis	6	—
adusta, K. Sch.		3	—
caespitosa, Engelm. (s. Abb.)	3 bis	5	—
centralis, Coult.	3 bis	4	—
rigidissima, Regenbogen-Kaktus, prachtvoll leicht blühend	3 bis	6	—
rubescens	2 bis	3	—
rufispina, K. Sch.	3 bis	4	—
robustior	2 bis	6	—
pentalophus, Lem. (leptacanthus)	1, 2 bis	3	—
phoeniceus, Lem., s. Krausei	2, 3 bis	4	—
polyacanthus, Engelm., gut. Blüher	2 bis	3	—
var. albispina	3 bis	5	—
nigrispina		3	—
Poselgerianus, Linke	2, 3 bis	4	—
procumbens, Lem., leicht u. sch. bl. 50	2 bis	3	—
pulchellus, Foerst. (Echinops. pulch., Zucc.)	2 bis	3	—
var. amoena, K. Sch.	2 bis	3	—
Roemerii, Lem.	2, 3 bis	5	—
Roetterii, Rümpl.	3, 4 bis	5	—




Echinopsis Eyriesii. à St. 75 ♂ bis 4 M.

Echinocereus.			
rubescens, Dams.		3	—
Salm-Hyckianus, Scheer, schon und leicht blühend	1, 2 bis	3	—
Saltilensis	2 bis	3	—
Scheerii, Lem. schön blühend	2 bis	3	—
sciurus Brandeg		3	—
spinibarbis, S. D.	2 bis	1	—
stramineus, Rümpl., mit langen weißen Stacheln	2, 3 bis	4	—
major	3 bis	1	—
subinermis		5	—
trichacanthus	3 bis	4	—
tuberculatus	2 bis	3	—
tuberosus, Rümpl.		5	—
Uehri, Haage jr., echt	3 bis	6	—
undulatus		3	—
Uspenskii, Haage jr., echt		6	—
viridiflorus, Engelm.	3 bis	4	—
5 verschied. Sorten meiner Wahl		3	—
" " " " in starken Pflanzen	12, 15 bis	10	—
20 verschied. Sorten meiner Wahl		14	—
20 " bis stärkste	15 bis	50	—

Echinopsis. Zucc.

Die Echinopsen blühen leicht u. zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus. blühen nur ein bis zwei Tage. wohlriechend.

albispinosa, Sch.	2 bis	3
apiculata, Linke	2 bis	3
Bridgesii, Salm. (Salmiana)	3 bis	5
calochlora, K. Sch.	1 50 bis	3
var. nova	2 bis	3

Echinopsis multiplex cristata.
à St. 4 bis 5 M.



Echinopsis triumphans fl. pl.
à St. 75 ♂ bis 5 M.

Echinopsis.

<i>campylacantha</i> , Pfeiff.	2, 4 bis	5
var. Sprengeri		10
<i>catamarcensis</i> , Web.	3, 5, 10 bis	20
<i>cinnabarina</i> , Lab.	3 bis	5
var. Cheroniana, Cels.	3 bis	6
<i>Colmariensis</i> , Hort.		3
<i>Decaisneana</i> , Lem.	75 ♂, 1, 3 bis	5
var. fl. roseo, Hort.	75 ♂, 1, 2 bis	3
<i>deminuta</i> , Web., echt (<i>Eactus deminuta</i> , Gürke)	3, 5 bis	8
<i>Droegena</i> , Berg.	75 ♂, 1, 2 bis	3
<i>Duvalli</i>	75 ♂, 1, 3 bis	6
<i>Eyriesii</i> , Zucc. weißblüh. (s. Abb.)	75 ♂, 1, 3 bis	4
f. <i>cristata</i> , schön	3 bis	5
var. <i>flore roseo</i> , rosablüh.	75 ♂, 1 bis	3
striata, H.	75 ♂, 1 bis	4
variegata		3
<i>Fiebrigii</i> , Gürke	2, 3 bis	4
flavispina	3 bis	5
nigrescens	5 bis	6
<i>Fischeri</i>	75 ♂, 1 bis	3
<i>flore roseo pleno</i> , rosa gefüllt		3
<i>Fobearia</i>	5 bis	6
var. <i>aurea</i>		10
<i>formosa</i> , Jac., echt	8, 10 bis	15
albispina, Reb.	10 bis	15
<i>formosissima</i> , Lab., echt	8, 10 bis	20
<i>gemma</i> (<i>turbinata</i>)	75 ♂, 1, 2 bis	3
cristata		4
<i>Graessneriana</i> , Haage jr.		3
<i>Hempeli</i> , Gürke	5 bis	6
<i>Huottii</i> , Lab.	2, 3, 4 bis	5
<i>imbricata</i>	75 ♂, 1, 2 bis	3
<i>inimitata</i> f. <i>cristata</i>	4 bis	5
<i>Lagemannii</i> , Dietr.	75 ♂, 1, 2, 3 bis	5
<i>Langsdorffii</i>	75 ♂ bis	2
<i>leucantha</i> (<i>salpingophora</i>)	3, 5, 10 bis	15
<i>Misleyi</i> , Lab. (<i>obrepanda</i>)	3 bis	5
<i>Mülleri</i>	75 ♂, 1, 2, 3 bis	5
<i>multiplex</i> , Zucc.	75 ♂, 1, 2, 3 bis	5
f. <i>cristata</i> , Salm., schön (s. Abb.)	4 bis	5
var. <i>cossa</i> f. <i>cristata</i> , Hort. belg.	4 bis	5
var. <i>cossa major</i> f. <i>cristata</i>	4 bis	5
fl. <i>rosea</i>	75 ♂, 1, 2, 3 bis	5
<i>picta</i>	4 bis	5
variegata, schön gelb und grün	4 bis	4
<i>nigerrima</i> , Hort.	75 ♂, 1 bis	4
<i>obrepanda</i> (<i>Misleyi</i>)	3 bis	5
f. <i>cristata</i>		3
<i>oxygona</i> , Zucc.	75 ♂, 1, 2, 3, 4 bis	6
<i>paraguayensis</i> , Haage jr.		2

1 Stück
M ♂**Echinopsis.**

<i>Pentlandii</i> , Salm.	3 bis	5
var. <i>achatina</i>		3
var. <i>caribinea</i>		3
<i>Cavendishii</i>	3 bis	4
<i>cinnabarina</i>	2 bis	3
<i>Colmariensis</i>	2 bis	3
<i>croceata</i>	2 bis	2
<i>elegans</i> , Hildm.	1, 3 bis	5
<i>ferox</i>	3 bis	8
<i>luteola</i> , Haage jr. Neu.	3 bis	4
<i>longispina</i> , Hort.	2 bis	3
<i>Maximilliana</i> , Heyd., prachtvoll	2 bis	3
dunkelgelbe Bestachelung	3 bis	1
<i>Pfersdorffii</i> , Hort.		2
<i>picta</i>		2
<i>pyracantha</i>	3 bis	4
roseo, Scheerli	2, 3 bis	4
<i>tricolor</i> , Dietr.	3 bis	4
<i>vitelina</i>	2 bis	4
<i>Pudantii</i> , Hort.	1 bis	2
<i>Quehlii</i> , Hildm.	5, 10 bis	20
<i>rhodacantha</i> , Salm.		5
<i>rhodotricha</i> , Schum.	2, 3, 5 bis	10
<i>argentinensis</i>	75 ♂, 1 bis	2
<i>Rohlandii</i> , Hort.	4 bis	5
f. <i>cristata</i>	2 bis	3
var. <i>Bridgesii</i>	2 bis	3
<i>Rotheriana</i>	2 bis	3
<i>Salmiana</i> , Web.	2 bis	3
<i>salpingophora</i> , Lem., syn. <i>Yucatalana</i>	2, 5, 10 bis	15
var. <i>aurea</i> , ganz prachtvoll, goldgelbes Fleisch	6, 8 bis	10
<i>Schelhasii</i> , Pfeiff.	75 ♂, 1, 2 bis	3
<i>Schickendantzii</i> , Web.	75 ♂, 1, 3, 4 bis	6
spec. <i>Paraguay</i>	2, 3 bis	5
<i>tephracantha</i>	75 ♂, 1, 2 bis	3
<i>tricolor</i> , Dietr.	75 ♂, 1 bis	3
<i>triumphans</i>	75 ♂, 1 bis	2
fl. pleno, Jac. (s. Abbildung), rosa gefüllt blühend	75 ♂, 2, 4 bis	5
<i>tubiflora</i> , Zucc., blüht zart rosa	75 ♂, 1, 2 bis	3
f. <i>cristata</i>	3 bis	4
var. <i>grandiflora</i>	2 bis	3
nigrispina	2 bis	3
<i>turbinata</i> , Zucc. (<i>gemma</i>)	75 ♂, 1, 2 bis	4
<i>undulata</i>	75 ♂, 1 bis	2
<i>valida</i> , Monr. (selten)	7, 50 bis	10
var. <i>Forbesii</i>		3
<i>Wilkensii</i> , Hort.	75 ♂, 1 bis	3
<i>Zuccariniana</i> , Pfe., weiß blühend, dattend	75 ♂, 1, 2, 3 bis	5
f. <i>cristata</i> , veredelt	4 bis	5
var. <i>flore rosea lilacina</i>	75 ♂, 1, 2 bis	5
nigrispina	75 ♂, 1, 2 bis	3
<i>Rohlandii</i> , Faerst., rosa blühend	75 ♂, 1, 2, 3 bis	5
10 Sorten meiner Wahl		5
10 Sorten meiner Wahl, starke	6 bis	8
20 Sorten meiner Wahl	10 bis	25

1 Stück
M ♂**Epiphyllum, Salm.**

Violett bis Weißviolett.

- Violaceum superbum*, mittelfrüh, dankbar wächst gut. Blüte prachtvoll (November)
- Violaceum grandiflorum*, prachtvoll in Bau und Blüte (Oktober).
- Violaceum album*, sehr früh, dankbar und schön (Oktober und November).

Epiphyllum. (Violett bis Weißviolett.)

4. *Violaceum*, blüht sicher u. schön (Okt. u. Nov.).
5. *Frau Alfassa*, blüht dankbar, wächst stark (Dezember und Januar).
6. *Dr. Slaveki*, sparrig, Farbe schön (Nov. b. Januar).
7. *M. E. Andrée*, fast blau, Wuchs steif, dankbar (November und Dezember).
8. *Superbum*, spät, dichtwachsend, dankbar (Dezbr.).
9. *Frau Fournier*, schöner Wuchs, feine Blüte (Nov.).
10. *Le Vesuv*, wächst stärker, dankbarer Weihnachtsblüher (Dezember und Januar).

Karmin bis Weinrot.

11. *Altensteini*, alte bekannte Sorte, sehr früh (Oktober und November).
12. *Roseum amabile*, sehr früh, Blüte gut, dankb. (Nov.).
- 12a. *Spectabile*.
13. *carmineum* (November).
14. *Salmoneum*, blutrot, Wuchs schön, dankbar, sicher (Dezember).
15. *Magnificum*, sehr schöne Blume, wächst kräftig (Dezember).
16. *M. Fournier*, schöne Farbe, kräftiger Wuchs (Nov.).
17. *Meteor*, früh, gut, dankbar (Oktober u. November).
18. *Präsident Grevy*, früh, dankbar, gedrunken wachsend, großblumig (November).
19. *Frau E. Andrée*, starkwüchsig, schön, dankbar (Dezember und Januar).

Lachs- und Fleischfarben.

20. *M. Chatenay*, starker, kräftiger Wuchs, der beste von allen (Dezember und Januar).
21. *E. Madlaine*, dankbar u. sicherer Blüher (Dezbr.).
22. *M. Belle*, Wuchs gut, Blume durch dunkle Ränder gezeichnet (Dezember).

Feurig Ziegelrot.

23. *Harrisoni*, bl. schön, dankb., wächst gut (Okt. u. Nov.).
24. *Salmoneum Flavum*, dankbarer Blüher (Oktober).
- 24a. *rubrum*, dunkelrot-schwarzrot (Okt. bis Nov.).
- 24b. *grandiflorum*, dunkelrot (Okt. bis Nov.).

Scharlachrote Frühjahrsblüher.

25. *Makoyanum*, Sorte von größtem Wert, blüht groß und schön (März bis Mai).
26. *Gärtneri* (Regel), s. schön, stark, dankb. (März-Mai).
27. *Deutsche Kaiserin*, sehr reichblühend, karminrot, mit weißem Herzen (November u. Dezember).
28. *delicatum*, weiß (Oktober bis Februar).

Kronenbäumchen, je nach Stärke,

- | | | |
|---|-------------|----|
| | 1,50, 3 bis | 6 |
| 5 Sorten Epiphyllum, veredelte, meiner Wahl | | 6 |
| 10 Sorten, veredelte, meiner Wahl | | 12 |
| <i>Hariota</i> , P. D. C., salicornioides | 1, 2 bis | 4 |
| <i>Lemairocereus</i> , hystrix Rose | | 2 |

Lepismium siehe Rhipsalis.**Leuchtenbergia principis, Fisch.**

starke Originale

Malacocarpus siehe *Echinocactus*.**Mamillaria, Haw.**

- | | |
|---|----------------|
| <i>aciculata</i> | 2 |
| <i>angularis</i> , Otto | 1, 2 bis |
| var. <i>fulvispina</i> | 1,50, 2 bis |
| var. <i>longisetata</i> | 1,50, 2 bis |
| var. <i>rubispina</i> | 1,50 bis |
| <i>armillata</i> , K. Brand | 3, 4, 6, 8 bis |
| <i>aulacothele</i> , Lem., s. <i>Lehmanni</i> | 3 |
| <i>auricoma</i> , Ehrenb., fein weiß bestachelt | 3 |
| <i>Bergeana</i> , Hild | 3 |

**Epiphyllum, Kronenbäumchen, à St. 1,50 bis 6**

1 Stück

Mamillaria.


- | | |
|---|---------------------|
| <i>bicolor</i> , Lem. (nivea, Wendt) | 3 |
| var. <i>cristata</i> , Salm. | 4 bis 10 |
| var. <i>nivea</i> | 3 bis 5 |
| var. <i>cristata</i> | 4 |
| var. <i>nobilis</i> | 3 bis 5 |
| <i>Bocasana</i> , Poselg., mit weißen Haaren und gelben Widerhaken, leichter Blüher | 1 bis 2 |
| var. <i>cristata</i> | 4 bis 8 |
| var. <i>flavispina</i> | 1 bis 2 |
| var. <i>splendens</i> | 1 bis 3 |
| <i>bombycina</i> , Quehl | 3 bis 5 |
| var. <i>flavispina</i> | 3 bis 3 |
| <i>camptotricha</i> , Dams | 2 bis 3 |
| <i>candida</i> , Schaw. (sphaerotracha), Lem. | 2, 3 bis 6 |
| <i>caput Medusae</i> , Otto (diacantha), schön | 3 bis 4 |
| var. <i>centrispina</i> | 3 bis 5 |
| <i>carnea</i> , Zucc. (villifera) | 1, 2 bis 3 |
| <i>Carrettii</i> , Reb. | 2 bis 3 |
| <i>Celsiana</i> , Lem. (Mühlenpfordtii, Schäfferi, Peringi) | 2, 4 bis 6 |
| var. <i>guatemalensis</i> , Eichl | 3 |
| <i>centricirrha</i> , Lem. | 75 ♂, 1, 2, 3 bis 4 |
| var. <i>cristata</i> | 75 ♂ bis 3 |
| var. <i>amoena</i> | 75 ♂ bis 3 |
| var. <i>Bocki</i> | 75 ♂, 1, 2 bis 3 |
| var. <i>dealbata</i> | 75 ♂, 1 bis 2 |
| var. <i>deflexispina</i> , Lem. | 75 ♂ bis 1 50 |
| var. <i>divaricata</i> , Dietr. | 75 ♂, 1 bis 2 |
| var. <i>divergens</i> | 1 bis 2 |
| var. <i>Foersterii</i> , Muehlpf. | 1, 2 bis 5 |
| var. <i>glauca</i> | 1 bis 2 |
| var. <i>hexacantha</i> | 75 ♂, 1 bis 2 |
| var. <i>Hopferiana</i> , Linke | 75 ♂, 1, 2, 3 bis 5 |
| var. <i>Kramerii</i> , Muehlpf. | 75 ♂ bis 2 |
| var. <i>longispina</i> | 75 ♂ bis 5 |
| var. <i>macracantha</i> | 75 ♂, 1 bis 2 |
| var. <i>magninamma</i> | 75 ♂, 1, 2 bis 4 |
| var. <i>megacantha</i> , S. D. | 75 ♂, 1 bis 2 |
| var. <i>Neumannii</i> , Lem. | 75 ♂, 1, 2, 3 bis 5 |
| var. <i>pentacantha</i> | 75 ♂, 1 bis 2 |
| var. <i>recurva</i> , Lem. | 75 ♂, 1, 2 bis 5 |
| var. <i>centrispina</i> , Pfeiff. | 2 bis 3 |
| var. <i>ceratites</i> , Quehl | 6 |



Mamillaria decipiens, & St. 75 ♂ bis 3 M.

Mamillaria.

	1 Stück	M	♂
chapinensis, Eichl et Quel . 75 ♂ . 1. 2 bis	3	—	—
var. rubescens	3	—	—
chionocephala, Purp.	3, 4 bis	10	—
cirrhifera siehe angularis.			
clava, Pfeiff.	3 bis	4	—
collina, Purp.	1 bis	5	—
conimamma, H. Linke	3 bis	4	—
conoidea, P. D. C.	2 bis	3	—
cornifera, DC. (daemonoceras)	3 bis	4	—
conspicua, Purp.	3 bis	5	—
cornuta, Hild.	3 bis	4	—
coronaria, Haw.	2 bis	3	—
crocidata, Lem.	1, 2 bis	3	—
crucigera, Mart.	2, 3 bis	5	—
decipiens, Schdw. (s. Abbild.) . 75 ♂ . 1 bis	2	—	—
De Laetii, Quehl	1, 2, 3 bis	5	—
difficilis, Quehl	2, 3 bis	5	—
dioica, Brand	2 bis	3	—
discolor, Haw.	2 bis	3	—
dolichocentra, Lem.	2 bis	4	—
var. Galeotti	2 bis	3	—
Donati, Berge	2 bis	3	—
dumetorum, Purp.	5 bis	6	—
Durangensis, Bge.	2 bis	3	—
Dyckiana, Zucc.	1 bis	3	—
echinoidea, Quehl		5	—
Echinus, Engelm.	2 bis	3	—
Ehrenbergii		3	—
Eichlamii, Quehl	1 bis	2	—




& St. 2 bis 6 M.


Mamillaria.

elegans, DC., dichte reinweiße Bestachelung	3, 4 bis	5	1 Stück
var. Potosina		3	M ♂
var. Waltoni		3	
elephantidens, Lem. (s. Abb.)		6	
var. bumamma	4 bis	5	
elongata, DC.		1	
var. anguinea		1	
var. densa		2	
echinata, DC.	1 bis	2	
minima (s. Abb.)	1, 2 bis	3	
rufocrocea	1 bis	2	
stella-aurata	1 bis	2	
subechinata	1 bis	2	
tenuis, DC.	1 bis	2	
Emskötteriana, Quehl		4	
erecta, Lem.	3 bis	4	
eriacantha, Otto	3 bis	4	
Eugenia, Hort.	3 bis	4	
eximia, Ehrbg.		3	
falcata, Rümpl.	2 bis	3	
fertilis, Hild.		3	
flavovirens, Salm.	2 bis	3	
formosa, Schdw.	1, 2, 3 bis	4	
f. cristata	4 bis	5	
var. nigripina	1, 2 bis	3	
fulvolanata, Hort.	2 bis	3	
fuscata, Otto	2, 3 bis	4	
geminispina, Haw.		3	
f. cristata		6	
gigantea, Hild.	3 bis	10	
gladiata, Mart.	1 bis	3	
glanduligera, Dietr.	1 bis	2	
glochidiata, Mart.	1 bis	3	
f. crinita	2 bis	3	
Golziana, Haage jr.	5 bis	8	
Goodridgel, Engelm.	4 bis	5	
gracilis, Pfeiff.	75 ♂ bis	1	
var. pulchella, Salm.	75 ♂ bis	1	
Grahamii, Engelm.		6	
Haageana, Pfeiff., schön (s. Abb.)	4 bis	6	
Heeseana, Mc. Dow.	4 bis	6	
var. brevispina	4 bis	6	
Heyderi, Mühlpf.	3 bis	4	
var. albispina	3 bis	4	
applanata, Eng. (s. Abb.)	2 bis	3	
hemisphaerica	2 bis	5	
hydalgensis, Purp.	2 bis	3	
hystrix, Mart.	2 bis	3	
Joosensiana, Quehl	2 bis	3	
Karwinskiana, Mart.	2 bis	3	
kewensis, Salm.	2, 3 bis	4	
Knippeliana, Quehl	2 bis	3	
Krameri, Mühlentpf.		1	
Krausseana, Grus.	2, 3 bis	4	


Mamillaria Heyderi var. applanata.
& St. 2 bis 3 M.



Mamillaria longimamma
à St. 50 ♂ bis 3 M.




Mamillaria meiacantha
à St. 1,50 bis 3 M.



Mamillaria elongata var. *minima*
à St. 1 bis 3 M.

<i>Mamillaria.</i>		Stück	♂
<i>Kunzeana, B. u. Qu.</i>	75 ♂ bis	3	—
<i>lasiacantha, var. denudata</i>		8	—
<i>Lehmanni</i>	4 bis	5	—
<i>Lesauieri, Reb.</i>	4 bis	6	—
<i>Leona, Poselg.</i>	3 bis	4	—
<i>leucocentra, Berg.</i>	3 bis	4	—
<i>littoralis, K. Brand.</i>		3	—
<i>longimamma, DC. (s. Abb.)</i>	50 ♂. 1. 2 bis	3	—
<i>f. cristata</i>		5	—
<i>var. compacta</i>	50 ♂. 1. 2 bis	5	—
<i>congesta</i>		1	50
<i>giganthothele, B.</i>	50 ♂. 1 bis	3	—
<i>globosa</i>	50 ♂. 1 bis	3	—
<i>laeta</i>	1 bis	2	—
<i>Ludwigii</i>	1. 2 bis	3	—
<i>major</i>	1. 2 bis	3	—
<i>Melaena</i>	1. 2 bis	3	—
<i>melaleuca, Karw.</i>	1. 2 bis	3	—
<i>uberiformis</i>	50 ♂. 1. 2 bis	3	—
<i>macromeris, Engelm.</i>	1. 2 3 bis	5	—
<i>macrothele, Mart.</i>	2 bis	3	—
<i>Mainiae, K. Brandeg</i>	2 bis	8	—
<i>mazatlanensis, Haage jr.</i>	75 ♂. 2 bis	3	—
<i>meiacantha, Engelm. (s. Abb.)</i>	1,50 bis	3	—
<i>melanocentra</i>	2 bis	3	—
<i>micromeris, Engelm.</i>	2, 3 bis	4	—
<i>var. Greggii, Engelm.</i>	3 bis	5	—
<i>Missouriensis, Sweet, winterhart</i>	2 bis	5	—
<i>montana (s. Abb.)</i>	2 bis	4	—
<i>Montsii</i>	2 bis	3	—
<i>mucronata, Eng.</i>		2	—
<i>Mühlenpfordtii, Foerst</i>	1, 2 bis	3	—
<i>Mundtii</i>	1,50. 2 bis	3	—



Mamillaria montana, à St. 2 bis 4 M.

<i>Mamillaria.</i>		Stück	♂
<i>mutabilis, Scheidw. (maschalacantha leuco-</i>		2, 3 bis	4
<i>tricha)</i>		3 bis	5
<i>var. autumnalis</i>		2 bis	3
<i>mystax</i>		6 bis	8
<i>napina, Purp.</i>		2, 3 bis	5
<i>Nickelsii, K. Brand.</i>		2 bis	4
<i>nivea, Wendl., s. bicolor</i>		4 bis	5
<i>f. cristata</i>		3 bis	5
<i>nivosa, Lk.</i>		4 bis	5
<i>nobilis, Pfeiff.</i>		2 bis	3
<i>Nuttallii, Engelm.</i>		2 bis	3
<i>obconella, Scheidw.</i>		1 bis	2
<i>obscura, Hild.</i>		3 bis	4
<i>Odieriana, Lem.</i>		3 bis	5
<i>f. cristata</i>		3 bis	5
<i>Ottonis, Pfeiff.</i>		3 bis	5
<i>Parkinsonii, Ehrenb.</i>		5 bis	6
<i>f. cristata</i>		3	3
<i>var. Waltonii, Quehl.</i>		3 bis	4
<i>Parmentieri, Otto</i>		2 bis	3
<i>Pazzanii, Stub.</i>		3 bis	4
<i>pectinata</i>		3 bis	5
<i>petrophylla, K. Br.</i>		4	4
<i>phellosperma, Eng.</i>		3 bis	5
<i>phymatothele, Berg.</i>		3 bis	4
<i>plumosa, Web.</i>		3 bis	5
<i>polyactina, Ehrbg.</i>		2 bis	3
<i>polyedra, Mart.</i>		3	3
<i>polygona, S. D.</i>		3, 4 bis	5
<i>polythele, Mart.</i>		1, 2, 3 bis	4
<i>Poselgeriana, Haage jr.</i>		2 bis	3
<i>Potosina</i>		2 bis	3
<i>Praelii, Muehlpf.</i>		5. 6 bis	8
<i>procera, Ehrenb.</i>		2 bis	3
<i>cristata</i>		2 bis	3
<i>pseudofusca</i>		2 bis	3
<i>pseudoperbella, Quehl</i>		75 ♂. 1 bis	2
<i>pusilla, DC. (s. Abb.)</i>		2 bis	3
<i>f. cristata</i>		60 ♂. 1 bis	2
<i>var. albida</i>		75 ♂. 1 bis	2
<i>haitiensis</i>		75 ♂. 1 bis	2
<i>texana, Engelm.</i>		75 ♂. 1 bis	1
<i>mexicana, Hort.</i>		75 ♂ bis	5
<i>pyncacantha, Mart.</i>		75 ♂. 2, 3 bis	2
<i>pyrrhocephala, Scheidw.</i>			3
<i>radians, DC.</i>		2 bis	3
<i>var. Echinus</i>		2 bis	3
<i>impexicoma</i>		2 bis	3
<i>scolymoides</i>		4, 6 bis	8
<i>radicantissima, Quehl</i>		3	3
<i>radiosa, Engelm.</i>		10	10
<i>var. Alversoni</i>		3	3
<i>neo Mexicana, Engelm.</i>		4	4
<i>vivipara, Eng.</i>		4 bis	5
<i>raphidacantha, Lem.</i>			

Mamillaria.

	(Stück h.)
<i>recurispina</i> , Engelm.	3 bis 4
<i>rhodantha</i> , Link & Otto	75 1 bis 3
" <i>f. cristata</i> , Hort, S.	1 bis 5
" <i>var. callaena</i>	2 bis 3
" <i>crassispina</i>	2
" <i>chrysacantha</i>	2 bis 3
" <i>Droegiana</i>	3
" <i>fulvispina</i>	2 bis 3
" <i>fusca</i>	3 bis 4
" <i>Esperanza</i>	4
" <i>Isabellina</i>	3
" <i>Odieriana</i> , Lem.	2 bis 4
" <i>Pfeifferi</i>	1 bis 2
" <i>f. cristata</i>	5
" <i>pyramidalis</i> , Hort.	2 bis 4
" <i>quadrispina</i>	2 bis 4
" <i>rubra</i> , Linke	2 bis 4
" <i>f. cristata</i>	4 bis 5
" <i>ruberrima</i>	3 bis 6
" <i>stenocephala</i> , K. Sch.	2 bis 3
" <i>sulphurea</i>	1 bis 5
" <i>f. cristata</i>	5
" <i>tentaculata</i> , Dietr.	2 bis 3
<i>Roseana</i> , Brand	4 bis 5
<i>Sartorii</i> , Purp.	5
<i>Schelhasei</i> , Pfeiff.	5
<i>Scheerii</i> , Mühlenph.	3 bis 4
<i>Schiedeana</i> , Ehrenb.	6 bis 8
<i>Schmidtii</i> , Lke.	3 bis 4
<i>scolymoides</i> , Scheidw.	3
<i>Seideliana</i> , Quehl	4 bis 5
<i>Seitziana</i> , Mart.	3 bis 4
<i>sempervivi</i> , DC.	3
" <i>var. tetracantha</i>	3
<i>senilis</i> , Lodd.	8 bis 10
<i>setispina</i> , Engelm.	3 bis 5
<i>simplex</i> , Haw.	4 bis 6
<i>sphacelata</i> , Mart.	3 bis 4
<i>sphaerica</i> , Dietr.	2 bis 3
<i>spinosissima</i> , Lem.	1. 2 bis 3
" <i>f. cristata</i>	5
" <i>var. Isabellina</i>	3 bis 5
" <i>sanguinea</i> , Haage jr.	3 bis 4
<i>strobiliformis</i> , Engelm.	4
" <i>var. caespitosa</i> , Quehl	4 bis 5
" <i>durispina</i> , Quehl	3 bis 10
" <i>rufispina</i> , Quehl	3 bis 4
<i>subangularis</i>	3
<i>subertexta</i>	3
<i>subtetragona</i> , Dietr.	3
<i>sulcata</i> , Eng.	3
<i>sulcimamma</i> , Pfeiff.	3 bis 4
<i>sulco-lanata</i> , Lem.	4
<i>Thornberi</i> , Orcut	3
<i>triacantha</i>	2 bis 3
<i>trichacantha</i> , K. Sch.	3



Mamillaria uncinata, & St. 1 bis 4 M.

Opuntia monacantha variegata.
& St. 2 bis 3 M.

Mamillaria.

<i>Trohartii</i> , Hild.	4 bis	5
<i>umbrina</i> , Ehrenb.	3 bis	5
<i>uncinata</i> , Zucc. (s. Abb.)	1 bis	4
<i>valida</i> , Purp.	3 bis	5
<i>vetula</i> , Mart. (grandif.)	2 bis	3
<i>viridis</i> , Salm.		3
" <i>f. cristata</i>		5
<i>vivipara</i> , Engelm.	3 bis	4
<i>Waltonii</i> , Quehl	3 bis	5
<i>Webbiana</i> , Lem.		2
<i>Wildiana</i> , Otto	1 bis	2
" <i>f. cristata</i>	3 bis	4
" <i>var. monstrosa</i> Cels.		3
<i>Wismanii</i> , Hild.		3
<i>zephyranthoides</i> , Scheidw.	6 bis	8
10 versch. Sorten Mamillaria meiner Wahl		4
10 versch. Sorten Mamillaria meiner Wahl,		
größere	5, 6 bis	10
größere	12 bis	24
größere bis größte		
Schaupflanze	25 bis	80

<i>Melocactus communis</i>	4
" <i>Maxonii</i> Gürke	3
" <i>species Haiti</i>	8
<i>Nopalea</i> , S. D., <i>coccinellifera</i>	1 bis 2
" <i>guatemalensis</i> Rose	1 bis 2

Opuntia.

<i>acanthocarpa</i> , Engelm.	1
<i>acracantha</i> , Lem.	1
<i>albicans</i> , Salm. D.	1 50
<i>albiflora</i> , K. Sch.	1 50
<i>albisetosa</i> , selten	1 50
<i>alcalhes</i>	1
<i>Amylea</i> , Tenore	1
<i>andicola</i> , Pfeiff.	2 bis 4
<i>angustata</i> , Engelm.	1
<i>aoracantha</i> , Lem.	3
<i>arborescens</i> Eng., winterhart.	1
<i>arbuscula</i> , Eng.	1
<i>arenaria</i> , Eng., winterhart	1
<i>Atacamensis</i> , Phil.	1 50
<i>aurantiaca</i> , Gill	1



Opuntia cylindrica cristata 2 bis 6 M.

Opuntia.

australis Web.	1	—
barbata, winterhart	1	—
basilaris, Engelm.	3	—
var. albiflora, Weinb.	3	—
" cordata	3	—
" nana	3	—
" Pfersdorffii	3	—
Beckeriana, K. Sch.	1	bis
Bergeriana, Web.	1	bis
Bernardina, Web.	1	50
f. cristata	10	—
Bigelowii, Engelm.	2	bis
boliviana, S. D.	2	bis
brachyarthra, Eng., winterh.	75	♂ bis
Brandtiana (cereiformis)	3	—
Brasiliensis, Haw.	1	50
camanchica Eng., winterhart,	60	♂ bis
v. albispina, winter-	3	—
hart, 60 ♂ bis	—	50
gigantea, winterh	—	50
longispina,	60	♂ bis
" lutea carnea stram-	1	—
inea, winterhart	1	—
" major,	1	—
" minor,	1	—
" orbicularis,	75	♂ bis
" pallida, winterhart	75	—
" rubra,	1	—
" salmonea,	—	57
Camuesa, Web.	75	—
candelabriformis, Mart.	1	—
caracasana, S. D.	2	bis
cardona, Web.	—	75
cereiformis, Web.	2	—
cervicornis, winterhart	1	—
chlorotica, Eng.	75	—
cholla, Web.	1	—
chrysacantha	75	♂ bis
Ciribe Eng.	2	—
clavarioides, Linke	4	—
f. cristata, Pfr.,	5	—
geprofft	4	bis
clavata, Engelm.	2	—
coccinellifera (Napolea)	1	—
coerulea, Gill	1	—
Consolei	1	—
corrugata, Salm. D.	1	—
crassa, Haw.	—	75
erinfiera, Pfeiffer (senilis	1	—
Parm.)	1	—
Cumingii	1,50	bis
curassavica Mill.	—	40

Opuntia.	1	St
cylindrica, DC.	—	75
f. cristata, Hort.	—	75
(siehe Abbildung)	—	75
veredelt	2	bis
var. robustior	6	—
cymochila	—	75
Darwinii, Hensl.	1	50
Davisii, Engelm.	1	50
Deamii Rose	2	50
decumana sanguinea	1	—
decumbens, Salm.	1	—
dejecta, Salm.	1	—
diademata, Lem.	2,50	bis
var. clava, Web.	2	50
Diguetti, Web.	1	50
Dillenii, DC.	1	50
eburnea, Lem.	—	75
echinocarpa, Engelm.	1	—
echinosperma, Gürke	1	—
elata, Linke & Otto	75	—
elongata, Haw.	75	—
Emoryi, Engelm.	1	50
Engelmanni, Salm. D.	50	—
erizalensis	75	—
crubescens	2	bis
extensa, S. D.	75	—
ferox	2	bis
Ficus indica, Mill.	—	75
var. albispina	75	—
filipendula, Engelm.	1	—
flavicans, Lem.	—	75
flavispina, Lk. & O.	1	—
floccosa, Salm. D.	1	—
foliosa, S. D.	75	—
fragilis, Haw., winterhart	75	—
var. caespitosa	75	—
tuberiformis	1	—
frutescens, Eng. (siehe Ab-	1	bis
bildung)	1	bis
fulgida, Engelm.	1	—
var. ovata	1	—
" nana	1	—
fulvispina	1	—
Geissei, Phil.	4	—
glaucescens, Salm.	—	75
glaucophylla, Wendl.	1	—
glomerata, Haw.	—	75
Gosseliniana, Web.	1	—
gracilis	—	75
Grahamii, Engelm.	1,50	bis
grandis	—	75
grata, Phil.	—	75
guatemalensis	75	—
haemathocarpa, Berg	—	75
Hanburyana	—	75
Hempeliana, K. Sch.	1,50	bis
heteromorpha	1,50	bis
Hoveyi, winterhart	—	75
humilis, winterhart	—	75
hyptiacantha Web. (andicola)	—	75
imbricata, DC. (arborescens)	—	75
inaequilateralis	—	75
inermis DC.	—	75
intermedia, Salm.	—	75
involuta	1	—
Kleiniae, DC.	—	75
Kunzei Rose	2	—
Labouretiana	—	75
lanceolata, Haw.	—	75
lanigera, S.-D.	1	—
Ledieni	—	75



Opuntia frutescens. à St. 1 bis 3 M.

Opuntia.

Lemaireana	1	St
Leonina	—	75
leptarthra, Web.	—	75
leptocaulis, P. D. C.	—	75
leucacantha, Lk. & Otto	—	75
lencotricha, DC.	—	75
littoralis, Engelm.	—	75
lurida, Engelm.	—	75
macrorhiza, Eng.	—	75
macrophylla	—	75
maculacantha, Foenst.	—	75
maxima, Salm.	—	75
megacantha, S.-D.	—	75
var. lasiacantha	—	75
mesacantha, var. cymochila	—	75
winterhart	1	—
var. Greenii, winterh.	—	75
macrorhiza winterh.	—	75
mexicana	—	75
Mickleyi, Sch.	—	75
microdasys, Lehm.	1	—
var. gracillior	1	—
" minima, Hort.	1	—
" rufida	1	—
monstrosa, sehr schön	1	—
microdisca, Web.	—	75
missouriensis, winterh.	75	♂b.
var. albispina, winterh.	—	75
" erythrostema	1	—
" Salmonea	50	♂b.
" trichophora	50	♂b.
Miquelli, Monr.	—	75
mojavensis, Eng.	—	1,50
molesta, Brand	—	2
monacantha, Haw.	—	75
variegata, Cels., mit	—	75
prachtv. weißb. Blatt	—	75
u. rosa Trieb	2	bis
myriacantha, Web.	4	bis
nigricans, Haw.	—	75
oligacantha, S. D.	—	75
occidentalis, Eng., winterh.	—	75
orbiculata, S. D.	—	1
orizabensis	—	150
ovata (Boliviana)	—	75
pachyarthra flava, winterh.	—	75
pachyclada, rosea, winterh.	—	75
Spaethiana	—	75
Palmeri, Engelm.	—	75

Opuntia.	1 St. M. 3	Opuntia.	1 St. M. 3	Opuntia.	1 St. M. 3
papyracantha, Phil.	4—	rubescens, S. D.	2—	Xanthostemma, K. Sch.,	
var. calva, Web.	4—	rutila, Nutt.	—75	winterh.	—75
paraguayensis, K. Sch.	75	Salmiana, Parm.	75	var. elegans.	75
Pentlandi, Salm. D.	75	Scheerii, Web., schön 1 bis	2—	fulgens.	75
pes corvi, Lecante	1 50	var. albispina	3—	gracilis.	75
phacacantha, Engelm.	75	Schickendantzii Web. 1 bis	2—	orbicularis.	75
brunea major, Eng.	1 50	Schotti, Engelm.	—75	rostrata.	75
Picoluminiana, Parm.	1 50	Schumannii, Speg.	—75	10 Sorten meiner Wahl	4 bis
pilifera, Web.	1 50	Schwerinii, winterhart	—75	20 Sorten meiner Wahl	8 bis
platyacantha, S.-D.	75	senilis, Parm. (crinifera)	1 50	50 Sorten meiner Wahl	100—
platyclada, Haue.	75	sericea, Don.	1—	100 Sorten meiner Wahl	20—
platygona	—75	serpentina, Engelm.	1—	50 bis	100—
polyacantha, Haue.	—75	spathulata (Peireskia)	1—		
var. albispina Coult.	—75	Spegazzini, Web.	—75	Peireskia, Plum.	
polyantha, Haw.	—75	spinosissima, Mill.	1—	aculeata, Mill., zu Unter-	
Porteri, Web.	—75	spirocentra, Eng.	—75	lagen für Epiphyllum.	
procumbens, Eng.	75	Stapeliae, DC.	—75	100 St. 30 50.	
prolifera, Engelm.	75	stenanthra, K. Sch.	1 50	10 St. 46 6	75
Pseudo-tuna, Salm.	75	stenopetala, Eng.	1—	amapola, Web.	4 bis
puberula, Pfeiff.	—75	streptacantha, Lem.	75	Bleu, DC.	5—
pubescens, Wendl.	—75	stricta, Haue.	75	bicolor, Web.	1 50 bis
puichella, Eng.	2 bis	subulata, Engelm. (Peireskia)	75	toedita, Speg.	2 50
pulverulenta, Pfeiff.	5	sulphurea, Gill.	75	Godseffiana	1 bis
pumila, Rose	2	teres, Cels.	1 50	grandiflora, Haue.	5—
pusilla, S. D.	1—	tessajo, Eng.	1—	spathulata, Link & Otto	2—
pycnacantha, Eng.	1—	tessellata Eng.	2 50	subulata, Mühlpf., Opuntia	75
quiba, Web.	1 50	texana	—75	undulata, Lem.	2 bis
Quimilo, K. Sch.	2 bis	Todariana	2 50		
quitensis, Web.	1—	tomentosa, Salm. D.	—75	Peireskiopsis.	
Rafinesquiana (s. Abb.),		tortispina, Eng. & Big.	1 50	antumalis, Eichl.	2—
winterhart 75 3 bis	3—	triacantha, DC.	1—	Kellermanni, Rose	2 bis
var. arkansana, winterh.,	3—	tuberulata	1—		
75 3 bis	3—	Tuna, Mill. (s. Abb.) 75 3 bis	1 50	Pelecyphora.	
var. cymochila, winterh.,	3—	tunicata, Link 1, 2 bis	1—	Erhielt im Verjahre neuen	
75 3 bis	75	Turpinii, Lam.	75	Import (500 St.), die sich	
Greenii, winterhart	—75	tuscanensis	1—	prachtvoll entwickelten	
macrorhiza, Eng.	—75	Ursina Web. (Grizzly Bear),		aselliformis, Ehrenb.	8—
oplocarpa	—75	mit lang weißen Stacheln		pectinata, Ehrenb.	10—
parva, Coult.	3—	dicht besetzt 4 bis	5—	f. cristata, eine rei-	15—
ramulifera, S. D.	—75	var. brunispina 4 bis	5—	zende Monstrosität	
Raupiana, K.-Sch.	8—	vaginata, Engelm. (gracilis)	—75	Pfeiffera, Salm.	
retrorsa	1—	velutina	—75	ianthotheca, Web.	2 bis
rhodantha, K. Sch., winterh.	—75	Verschaffelti, Cels.	75		4—
var. brevispina,	—75	vestita, Salm. D. (involuta)	—75	Pterocactus.	
flavispina,	—75	vulgaris, winterhart	—75	Kuntzei, K. Sch.	2 bis
pisciformis,	75	Winteriana, Berger	—75		
Schumanniana	—75	Whippleyi, Eng.	1—		
robusta, Wendl. (Consolia)	75				
rostrera, Web.	1 50				
rotundifolia, K. Sch. 2 bis	4—				



Opuntia Tuna, à St. 75 3 bis 1 50 M.



Opuntia Ursina, à St. 4 bis 5 M.

Phyllocactus, Species und Hybriden.

Achermanni, S. D.	1 St.
alatus (phyllanthoides, D. K.), rosa reichblühend	1 St.
albus grandiflorus , sehr schön	2 —
„ perfectus , Sepalen gelb	1 50
„ superbissimus , crémeweiß	1 —
„ superbissimus (siehe Abbildung)	1 50
Alexandrinae , violette Blüten, prachtvoll	— 75
Alter Nicolai , dunkelrot, inn. violett, breispedalig	1 50
Anna Brünnow , sehr großbl., reichblühend, Blüten prachtvoll rosa	— 75
anguliger , Lem., eigentüm- lich gezackte Blätter, Blum. weiß, lg. geröhrt mit prachtvoll. Geruch	2 50
„ serratus	2 50



aurantiacus superbus , orangerot, sehr groß	1 —
Aurore boréale , lebh. orange, Mitte violett	1 50
Aurore nanking saumon , nanking, lachsfarb.	2 —
Baron Edmond Rothschild , dunkelrot- orange, innen veichenblau	2 50
biformis , Lab.	2 50
Blanc extra , weiß, großblumig	2 50
Caroline Courant , violett	— 75
caulorhizus , Lem.	1 —
Conways gigant. großblumig, scharlach	— 75
Cooperi , gelbblühend	— 75
crenatus , Salm., weiß	1 50
„ Haageanus , sehr großblum., blaßrosa Vogelii	— 75
Deutsche Kaiserin , siehe alatus	1 —
Edmund Odié , rosa	2 50
Emma , rosa	1 50
Ernesti , leuchtend rot, sehr schön	— 75
Euphrosine , dunkelkarmin, lachsfarben	1 —
Gordonianus , leuchtend lachsrot	2 —
grandiflorus , großblumig, rot	1 —
grandis	3 —
Hamburgensis , siehe Ruhm von Hamburg	1 —
Hébé , samtigrosa	— 75
Hitchensis	— 75
ignescens , sehr großblumig scharlach	— 75
Incomparable miniata , reinweiß	1 —
Jessy de Cominck , rosa, rot geädert	1 —
John Backer , lebhaft, rosa, mit blau	1 —
Johnsonii , Bl. ziegelrot	— 75
Jules Schlumberger , tiefblau	3 —
„ Simon , lebh. orangerot, Mittelviolettpurpur	2 —
Kampmanni , sehr groß, purpur-karmoisin	1 —
kermesinus magnus	1 —
Laloyi , leuchtend dunkelscharlachrot mit bläulichem Schimmer	— 75
latifrons , Z.	2 50
Levingston , kaffeebraun	3 —
Makoyi	— 75
Maréchal Vaillant , lebhaft rosa	1 —
Miß Hanna , rosa mit schmalen Pedalen	1 —
M. Frédéric Schlumberger , purpurlila	2 —
M. Plenot , orange, rot gerändert	1 —
Nanking , orangegelb	2 50
Pfersdorffi , prachtv. große Blum., auß. gelb, nach innen weiß, wohlriechend	1 50

Phyllocactus albus superbissimus, 1 St. 1,50 g.

Phyllocactus, Species und Hybriden.

phyllanthoides	2 —
Rose d'amour	1 —
roseus albus, niedlich, klein, rosablühend	1 50
Ruhm von Hamburg	1 —
Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Herz rot	1 —
specillimus orange, großbl.	— 75
stenopetalus	2 bis 3 —
strictus	2 bis 3 —
Thomasianus, K. Sch.	1 50
Wrayi, großbl., gelb, wohlriechend 1,50 bis	3 —
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	6 —
25 Stück in 25 Sorten meiner Wahl	15 —
50 Stück in 50 Sorten meiner Wahl	30 —
100 Stück in 100 Sorten meiner Wahl	50 —

Pflanzen mit Knospen in Sorten meiner Wahl vom April bis Juni abgebar à 2 bis 5 je nach Stärke.

Stärkere Pflanzen zum doppelten Preis.

Phyllocactus hybrid. grandiflorus.

Nicolaische Riesen-Pracht-Hybriden.

Ausgang aus meinen neuen 900 riesenblumigen Sorten der Nicolaischen Prachthybriden, die Blumen haben teils einen Durchmesser bis 30 cm.

Höchste Auszeichnungen!

Gartenbau-Ausstellung Düsseldorf 1914, Sonder-Ehrenpreis 150,- bar. Mannheim 1907 für 200 neue riesenblumige Phyllocactus Pracht-Hybr. in Blüte, 200,- bar. Farbenprachten in rot, blau, braun, gelb, weiß, crème, drei- u. vierfarbig variierend. Blumenblätter teils schmal, teils breit, teils auch sind die Blumen wohlriechend.

Acatian , weiß, außen grünlich	1 —
Adelheid Nicolai , weißlichrosa	1 —
Adolphi , rot, innen lila	1 —
Ahocardo , ziegelrot	1 —

Phyllocactus hybrid. grandiflorus.

	1 Stück
Aida, rosa	1 50
Alpenglühén, rosa, innen gekraust	1 50
Alta, milchweiß, dicht gefüllt	2 50
Alta Luz, hellorangerot	1 50
Alter Nicolai, feuerrot, innen blau	1 50
Amaleseo, rosa	1 50
Apam, weiß	1 50
Apfelstedti, weiß	1 50
Arnoldi, weiß, außen gelblich	1 50
Aspasea, leuchtend, postrot	1 50
Augustii, postrot, breitpedalig	1 50
Bahia, hellrot, innen blau	2 50
Barrientos, hellkupferrot, innen violett	1 50
Baueri, weiß	1 50
Bergeri, kupferrot, breitpedalig	1 50
Bismarck, violett kupferrot	1 50
Botha, bläulich violett	2 50
Bouche, gelb	2 50
Bustamendo, leuchtend zinnober	2
Cadereita, dunkelkarmin	1 50
Camaron, dunkelrosa	1 50
Camoclan, weißgelb	2 —
Caparti, weiß	1 50
Carlowitzi, kaffeebraun	2 50
Carmen, dunkelblutrot	1 50
Caroline, gelbl. amarantrot	1 50
Castneri, gelbweiß	1 50
Cazedaro, lachsfarbig, breitpedalig	2 50
Chamela, carmoisin	2 —
Chico, König der Orange	1 50
Chihnahua, rot mit violett	1 50
Cumacho, außen gelb, innen weiß	2 50
Cuncho, blutrot	1 50
Delicias, amarantrot	1 50
Desdemona, pfirsichrot	1 50
Dewet, leuchtendrot, innen violett	1 50
Drewitzii, prachtvoll weiß	2 50
Durango, reinweiß	2 50
Eberti, kaffeebraun	2 50
Edmundi, dunkelrosa	1 50
Elisabeth, weiß, breitpedalig	2 50
El salto, zinnoberrot, violett gerändert	1 50
Erica, leuchtend, dunkelzinnober	1 50
Erleri, rosakarmin	1 50
Esperanza, ziegelrot	1 50
Eucarnation, reinweiß	2 50
Euphrosine, dunkelrosa	1 50
Fango, dunkelscharlachrot, innen lila	2 —
Forstin, orange mit dunkler Mitte	2 50
Francisco, schwefelgelb	1 50
Frangus, rot, hellgestreift, innen lila	2 50
Freiherr v. Kapherr, cremeweiß	2 50
Fritz Reichenbach, fleischfarbigrosa	1 50
Gloriosa, rosa, Mitte lachsfarbig	2 50
Gräfin Thile Winkler, lachsoosa	2 50
Graf Waldersee, fleischfarbig	2 50
Grille, cremeweiß	2 —
Grullo, hellkarmoisinviol., blaugerändert	2 50
Güntheri, gelbweiß	1 50
Hidalgo, lachslot	1 50
Jalappa, leuchtend lachslot	1 50
Jalisco, lachslot, innen lila	1 50
Keithii, lachslot, reichblühend	1 50
Kingston, leuchtend, amarantrot	1 50
Krüger, orangerot	1 50
Kunathi, rosaviolett	1 50
Lackneri, bleigrau violett	2 50
La Colorado, schönster weißer, halbgef.	2 50
La reine, weiß, schmalpedalig	2 50
Larseni, weißgrünlich	1 50
Lauchii, ziegelrot, eigenartig	1 50
Lecheri, rosa, kupfrig, innen violett	1 50

Phyllocactus hybrid. grandiflorus.

	1 Stück
Ledingi, prachtvoll rosa	2 50
Lihungshan, postrot, innen schw. violett	1 50
Los Lalas, gelbweiß	1 50
Lucifer, leuchtend dunkelblutrot	2 50
Lucullus, orange, innen lila	2 —
Marfil, reinweiß	2 50
Marie Reiche, hellfleischfarben	2 —
Martha, dunkellachslot	1 50
Moewesii, gelbweiß	1 50
Moyo, rosa	1 50
Odiseus, orange, blau gerändert	2 50
Orange, Glockenform, lila gerändert	2 50
Piersoni, rosa, außen karmin	1 50
Prima Donna, lachslot, innen lila	2 50
Santa Maria, gelborang., inn. dunkelorange	2 50
Santa Rosalio, zart, lachsfarben	1 50
Sao Paulo, goldorange	1 50
Schneeflocke, weiß	2 50
Schoenfeldi, orange	1 50
Steyn, weißgelb getuscht	1 50
Taurati, postrot mit violetter Mitte	2 —
Toledo, weiß	2 50
Torreón, rosa fleischfarben	1 50
Tula, violett fleischfarben	2 50
Tumbala, lachslot, prachtvoll	1 50
Tyndall, leuchtend zinnober	1 50
Ulbrichtii, violettrosa	1 50
Waschkei, rosaviolett	2 —
Werner, hellzinnober	1 50
With watersrand, orangegelb	1 50
Zamora, blaurosa	1 50

10 beste Sorten riesenbl. Prachthybriden


meiner Wahl, blühbar M 12, 15 bis 20.

25 Sorten „ „ M 28 bis 50, 50 Sorten M 70.

100 Sorten „ „ M 120, 200 Sorten M 200.

Starke bis stärkste blühbare Pflanzen (April bis Juni mit Knospen besetzt) je nach Größe und Sortenwahl „ „ M 3, 5.

Extra starke Schaupflanzen von M 6 bis 15.



a St. 3 bis 50 M.



Pilocereus Dautwitzii,
à St. 10 bis 20 M.



Opuntia Rafinesquianna, winterhart



Ein Fensterbrett für Kakteen.



Pilocereus Dautwitzii cristatus,
à St. 10 bis 20 M.

Pilocereus.

<i>albispinus</i> , Rümpl.	3
<i>Andryanus</i> , Cels.	3
<i>barbatus</i>	6
<i>Brünnowii</i> , Haage jr. (s. Abb.), 3, 5, 10, 20, 30 b.	50
<i>Celsianus</i> (foveolatus), Lem.	3, 6, 8 bis
„ var. <i>gracilior</i> , Hort.	4, 5, 8 bis
„ „ <i>lanuginosior</i> , Salm.	4, 5 bis
„ „ <i>Williamsii</i>	4, 5 bis
<i>chrysacanthus</i> , Web.	3, 5 bis
„ f. <i>cristata</i> . Neu. Haage jr. Das Gegenstück zu P. <i>Dautwitzii crist.</i> i. gelber Bestachelung. Hervorrag. Neuheit	100
<i>chrysomallus californicus</i>	3 bis
<i>Cometes</i> Mill.	4, — bis
<i>Consolei</i> , Lem. (<i>lanuginosus</i>)	4 bis
<i>Cartisii</i> , Salm. D.	8 bis
<i>Dautwitzii</i> , Haage jr. (s. Abb.)	8 bis
„ f. <i>cristata</i> (s. Abb.)	10 bis
<i>exerens</i> , K.-Sch. (<i>sublanatus</i>)	4
<i>enphorbioides</i> , Rümpl.	4, 6 bis
<i>floccosus</i> , Lem.	4
<i>fossulatus</i> , Labour.	4, 6 bis
„ var. <i>gracilior</i>	4 bis
„ „ <i>pilosior</i>	4 bis
„ „ <i>spinis aureis</i>	4, 6 bis
„ „ <i>Williamsii</i> , Lem.	4 bis
<i>fulviceps</i> , Web., sehr selten	6, 8, 10 bis
<i>fulvispinosus</i> , Haw.	4
<i>Ghiesbrechti</i> , Salm-Dyck	6 bis
<i>Haagei</i> , Poselg.	50
<i>Haworthii</i> , Cons. (<i>nobilis</i> Haage)	3 bis
<i>Hermentianus</i> , Lem.	4 bis
<i>Hoppenstedtii</i> , Web.	15
<i>Houlletianus</i> , Lem.	5, 8 bis
„ var. <i>leucocephalus</i> , Goz.	6, 8 bis
<i>lubatus</i> , Salm. (<i>cometes</i>)	5, 8 bis
<i>mexicanus</i>	3
<i>militaris</i> , Hort.	4 bis
<i>Moritzianus</i> , Lem.	6 bis
<i>niger</i> , Pöit	6 bis
<i>nigricans</i> , Sencke	5
<i>Palmeri</i> , Eng.	5

11 Stück

M. 9

Pilocereus.

<i>pentaedrophorus</i>	5
<i>Pfeifferi</i> , Parm.	6
<i>polylophus</i> , Salm.	5, 6 bis
<i>polyptichus</i>	5
<i>Royeni</i> , Rümpl.	5
<i>Russellianus</i> , Rümpl.	4 bis
<i>Sargentianus</i> , Orc.	4
<i>Sartorii</i> Rose	4 bis
<i>Schottii</i> , Lem. (<i>Cereus Schottii</i> = <i>Cereus Sargentianus</i> Orcutt)	3 bis
„ <i>australis</i>	2 bis
<i>scoparius</i> , Poselg.	20
<i>senilis</i> , Lem., s. <i>Cephalocereus</i> .	
<i>Stranssii</i> , Gürke	10 bis
<i>strictus</i> , Rümpl.	4, 5 bis
„ f. <i>cristata</i>	20
„ var. <i>Fouachiana</i> , K.-Sch.	5 bis
<i>sublanatus</i> , S. D.	3 bis
<i>Tetetzo</i> , Web.	6
<i>tilophorus</i> , Pfeiffer	4
<i>Verheinii</i> , Rümpl.	5
<i>virens</i> , DC., s. <i>sublanatus</i> , Foerst.	3 bis
5 Sorten meiner Wahl	15
10	30 bis
<i>Pterocactus</i> Kuntzei, K. Sch.	2, — bis

11 Stück

M. 9

Rhipsalis, Gaertn.

<i>angustissima</i> , Web.	4
<i>Biolleyi</i> , Vaux.	4 bis
<i>coriacea</i> , Pol.	5
<i>rhombea</i> var. <i>crispata</i>	2
<i>alata</i> , Schum., anceps, Web. (<i>Lepismium</i>),	
<i>bambusoides</i> , Web., <i>capilliformis</i> , Web.,	
<i>cassytha</i> , Gaertn., <i>caevnosa</i> , Labg., <i>chloroptera</i> , Web., <i>chrysocarpa</i> , Loefg., <i>communis</i> ,	
<i>conferta</i> , Salm., <i>cribrata</i> , Lem., <i>crispata</i> , Pfr.,	
<i>chrysocarpa dissimilis</i> , <i>funalis</i> , S. D., <i>fasciculata</i> , <i>floccosa</i> , Salm. D., <i>funalis</i> , S. D.,	
<i>gibberula</i> , Web., <i>gonocarpa</i> , Web., <i>grandiflora</i> , Haw., <i>Houlletiana</i> , Lem., <i>imbricoides</i>	
Lem., <i>Knightii</i> , Foerst., <i>leucorhaphis</i> , Schum.,	
<i>lumbricoides</i> , Lem., <i>megalantha</i> , <i>micrantha</i> ,	

1 Stück
M 8

P. D. C., *myosurus*, *K. Sch.*, *pachyptera*, *Pfr.*,
paradoxa, *Salm. D.*, *penduliflora* *platycarpa*,
pentaptera *Pfeiff.*, *ptercarpa* *Web.*, *pulvi-*
nigra, *radicans*, *Web.*, *ramulosa*, *Pfeiff.*,
Regnelli, *Lindb.*, *rhombea*. *Rhomboides*, *Pfr.*,
Saglionis, *Lem.*, *salicornioides*. *Haw.*, *Schot-*
mülleri, *setulosa*, *squamulosa*, *K. Sch.*, *stricta*,
Suareziana, *Web.*, *Swartziana*, *Gris*, *tetra-*
gona, *Web.*, *Tonduzzii* *Web.*, *triacantha*, *Pfeiff.*,
trigona, *Pfr.*, *Tucumanensis*, *Web.*, *Warmin-*
giana, *Schum.* 54 Sorten, jede
5 verschiedene Sorten meiner Wahl 6
10 12

nach meiner Wahl.

Um angehenden Kakteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen und für billigen Preis eine schöne Kollektion in nur guten Arten zu beschaffen, offeriere:

10 Sorten versch. Kakteen	„ 4,—
10 Sorten versch. Kakteen, stärkere Exempl.	„ 6,—
25 Sorten versch. Kakteen	„ 10,—
25 Sorten versch. Kakteen	„ 15,—
25 Sorten versch. Kakteen, starke Exemplare	„ 25,—
50 Sorten versch. Kakteen	„ 40,—
100 Sorten versch. Kakteen, starke Exemplare	„ 80,—
100 Sorten stärkere und stärkste	„ 100,—, 200,—
	300.— bis 400.—

200 Sorten versch. Kakteen, starke blühbare Exemplare
M 500,—, 400,— bis 1000,—

Stärkere bis stärkste Prachtexemplare Preise
und Maße brieflich.

100 kleine Kakteen gangbarste Sorten reichster Auswahl zum Wiederverkauf . M 60 bis 60,—



Kakteen als Zimmerdekoration.

(Siehe Abbildung.)

Versende solche mit Knospen und muß mir darin die Wahl überlassen bleiben, wie sie gerade z. Zt. vorhanden sind.

5	Sorten meiner Wahl	M	15,—
10	"	"	40,—
25	"	"	120,—
50	"	"	300,—

Kakteen für Händler Preise brieflich.

nebst genauer Zeichnung, so daß sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Größe der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten.
M 20,— bis 500,—.

Sukkulente oder Fett-Pflanzen.

1 St.			Agave.			1 St.			Agave.			1 St.					
# ♂			# ♂			# ♂			# ♂			# ♂					
Adromistus van der Meiden			1 bis			2 —			angustifolia			2 bis			3 —		
Agave.									applanata			3 bis			5 —		
									asperinna						2 —		
albicans			2 bis			3 —			atrovirens						1 —		
americana, L. 75 ♂			2.5 bis			10 —			attenuata			3 bis			10 —		
„ fol. variegatis 75 ♂			bis			15 —			„ latifolia			4 bis			5 —		
„ aureis marginatis									aurea			2 bis			3 —		
(picta)			1.50 bis			5 —			Bergiri			2 bis			4 —		
„ striatis .250 bis						4 —			Botteri			1.50 bis			2 50		
															chiapensis		
															2 bis		
															coccinea		
															2 bis		
															coeruleascens. 75 ♂		
															2 bis		
															decipiens (spiralis)		
															2 bis		
															densilora		
															1 bis		
															Ellemetiana		
															3 —		
															elongata		
															3 —		
															ensifera		
															3 —		
															ferox, echt		
															2, 3, 6 bis		
															25 —		



à St. 2 bis 3 M.




Agave Victoria Reginae, à St. 3 bis 15 M.



Aloe variegata, à St. 3 bis 4 M.

Agave.		1 St.
filifera	3 bis	20
var. filamentosa	3 bis	10
flaccifolia		3
fourcroides		7
Franzosini	2 bis	8
Funkiana	2 bis	3
Gbiesbrechti	2,50 bis	5
Göppertiana	2 bis	4
Henriquesii	4 bis	5
heteracantha	3, 5 bis	10
horrida		5
ingens	1 bis	4
var picta	1,50 bis	15
Kerchovei		2
Kochii		4
laxifolia		3
longifolia	2 bis	10
picta	1 bis	2
lophantha	75 ♂, 1, 3 bis	12
lurida (Jacquiniana)	5 bis	15
maculosa		10
marmorata	1, 5, 10 bis	30
mexicana	1, 2, 3 bis	6
fol. striatis	4 bis	5
micracantha	3 bis	5
miradorensis	2, 3 bis	10
mitriformis	3 bis	3
Nissonii	1 bis	3
parviflora		5
Parryi, winterhart	6 bis	8
polyacantha	2 bis	8
Poselgeri		6
Pringlei		6
rigida var. Sisaliana, liefert den Sisalhauf, wird in Togo etc. in Massen angebaut	2 bis	4
rigidissima		2
Rohanii	6 bis	8
rupicola	1 bis	5
Salmiana, prachtv.	2, 3 bis	10
Schottii		5
stricta (hystrix)	2 bis	15
longifolia		20
variegata		3
Verschaffelti		8
Victoriae Reginae, prachtvoll, die schönste Agave s. Abb.	3 bis	15

Agave.		1 St.
Wercklei		20
xylinacantha	1 bis	3
10 Sort. Agaven mein Wahl i. stark., schön. Exempl. je nach Größe	15 bis	20
Aloe.		1 St.
abyssinica	75 ♂, 1 bis	3
arborescens, Haw.	75 ♂, 1 bis	2
var. frutescens		1
natalensis		1
pachythyrsa		150
Uehriae		1
viridiflora		1
Baumii s. zebrina.		
Bedinghausii		6
Beguini, Del.	4 bis	6
brevifolia	2 bis	3
caesia	1 bis	2
capitata		4
ceruna		5
ciliaris	2 bis	3
commutata	2 bis	3
concinna		5
cyanea		5
Dawei		10
Desmetiana		4
distans	2 bis	3
echinata		4
Eru	5 bis	6
ferox	2 bis	5
grandidentata	2,50 bis	4
Hanburyana	2,50 bis	5
heteracantha		3
horrida	2,50 bis	3
humilis	2,50 bis	3
imbricata		5
Johnsonii	6 bis	8




Aloe picta à St. 2 bis 4 M.

Aloe.		1 St.
Lapaixii	5 bis	6
latifolia		6
longiaristata, prachtvoll, wächst in schöner rund. Form, sehr zu empfehlen (s. Abb.)	2 bis	
longifolia	5 bis	6
mitis		3
Nowotnyi		3
pendens	2 bis	5
percrassa	2 bis	6
picta (s. Abb.)	2 bis	4
plicatilis, echt	8 bis	10
Salm Dyckiana		250
Saponaria		250
speciosa		4
spinosissima		5
spuria		5
Stella		3
Stendneri		5
Straußii		5
striatula		2
supralaevis		3
Thraskii	3 bis	4
umbellata	3 bis	4
variegata, Lin., eine der hübsch. Zimmerpflanzen (s. Abb.)	2 bis	4
vera		4
vittata		5
zebrina	2 bis	4
10 Sorten m. Wahl	6 bis	8
25 Sorten m. Wahl	40 bis	50
Andere Sorten unt. Gasteria, Apicra und Haworthia.		
Adromistus van der Heideni		1
Aeonium Saundersii		250
Aldasorea guttata		4
Anacampteros filamentosa		2
lanceolata		2
papyracea	4 bis	5
rufescens		3
teleiastrum		2
Apicra (Aloe) aspera		5
pentagona		4
spiralis		5
tortuosa major		6




Dasyllirion.



Echeveria Desmetiana, à St. 1 bis 2 M.

[illegible]

	1 St. M. ♂		1 St. M. ♂		1 St. M. ♂
Echeveria retusa floribunda , reich. Winterblüher	2	Euphorbia lactea . . . 3 bis	4	Gasteria (Aloe)	
" rosacea glauca	1 50	" mamillaris	2	" minima	2 50
" rubella 4 bis	6	" meloformis (s. Abb.)	10	" mollis	2
" scaphiphylla , schön	2	" " var. Corderoyi, Reb.	10	" multipunctata	2
" 1 bis	2	" meloformis var. sulcatum . . . 5 bis	10	" nigricans	1
" Scheideckeri . . . 1 bis	2	" Morinii 3 bis	4	" obtusifolia . . . 1,50 bis	3
" secunda . . . 10 St. 3	50	" nereifolia	2	" planifolia	1
" glauca , für Teppichbeete	50	" ornithophus	2	" scaperrima . . . 1,50 bis	2
" 100 St. 30 M., 10 St. 4	5	" pendula 1,50 bis	2	" spiralis	2
" setosa 1,50 bis	6	" pentagona . . . 1,50 bis	2	" subverrucosa . . .	1 50
" Weinbergii . . . 5 bis	8	" polygona	2 50	" sulcata	2
10 Sort. mein. Wahl 5 bis	8	" pteroneura	1 50	" verrucosa 1 bis	3
Echidnopsis Dammanniana	2	" Rangiana	20	" 5 St. in 5 Sort. m. W.	6
" 1 bis	8	" Rebuti 2 bis	3	10 St. in 10 Sorten	14
Esula cristata	2	" resinifera . . . 2 bis	5	Haworthia (Aloe) attenuata	1
	8	" Schimperiana . . .	2	" atrovirens	2
		" splendens , siehe Abbildung dankbare Zimmerpflanze 1,50 bis	5	" clariperla	3
		" splendens Priori . . .	3	" cymbaeformis, Haw.	1
		" subcactus	3	" Engleri	1 50
		" Tirucalli 2 bis	10	" fasciata	1 50
		" tetragona 2 bis	2	" granata 50 ♂ bis	1 50
		" thyrsiflora	3	" margaritifera, DC.	2 50
		" viperina 2 bis	3	" " var. granata . . .	3 50
		" virosa 2 bis	10	" papillosa	3 50
		5 Sorten meiner Wahl . . .	5	" radula 1 bis	2
		10 " " " 12 bis	18	" Reinwardtii major	2 50
				" retusa, Lin.	2
				" rugosa	1 50
				" subfasciata	1 50
				" subrigida	1 50
				" subulata	1 50
				" tesselata	2 50
				" " varietas	2 50
				5 St. in 5 Sort. m. W.	6
				10 " " 10 " " "	15
		Fourcroya altissima . . .	2	Heuernia oculata . . .	6
		" Bedinghausii	3	" Penzigii	4
		" depauperata	2	Heuerniopsis decipiens	3
		" elegans	2	Hoodia Gordonii . . .	10
		" Lindenii, buntbl. . . .	4	Kalanchoe crenata . . .	1
		" pubescens	2	" Felthamensis . . .	3 50
				" flammea	1 50
		Gasteria (Aloe) acinacifolia	3	" glaucescens	1
		" brevifolia	2	" grandiflora	1 50
		" carinata 1,50 bis	2	" integerrima	1
		" cheilophylla	2 50	" kewensis	2 50
		" decipiens 1 bis	2	" Kirkii	3 50
		" disticha 1 bis	3	" marmorata	1 50
		" excavata	2	" Petitiana	1 50
		" glabra	1	" somalensis	1 50
		" Lingua 1 50	3	" thyrsiflora	1 50
		" maculata 1 bis	3	" Welwitschii	1




Euphorbia splendens,
à Stück 1,50 bis 5 M.



Euphorbia caput Medusae, à St. 3 bis 5 M.

Kleinia		1 St.
<i>Kleinia acaulis</i> . 2 bis	4	—
<i>amanensis</i>	3	—
<i>articulata</i> s. Abb.	1	—
<i>canescens</i> s. Abb.	3	—
2 bis	1	—
<i>cylindria</i>	3	—
<i>nerifolia</i> . 1 bis	3	—
<i>nykensis</i>	3	—
<i>odora</i>	2	—
<i>repens</i> (Cacalea)	1	—
<i>Lenophyllum pusillum</i>	1	—
<i>Lomatophyllum</i>	1	—
<i>macrum</i>	8	—



Kleinia canescens, à St. 2 bis 3 M.


Kleinia articulata,
à St. 1 M.

Mesembrianthemum		1 St.
<i>albinotum</i>	1	50
<i>aloides</i>	3	—
<i>Bolusii</i> . 1,50 bis	5	—
<i>calamiforme</i>	7	50
<i>calcareum</i>	8	—
<i>caninum</i> . 6 bis	8	—
<i>clavellatum</i>	1	—
<i>coccineum</i>	1	—
<i>congestum</i>	—	75
<i>Cooperi</i>	1	—
<i>cordifolium</i>	—	75
<i>variegatum</i>	10 Stück	75
<i>crassulinum</i>	1	—
<i>echinatum</i>	—	75
<i>elegans</i>	6	—
<i>felinum</i>	6	—
<i>Haackelianum</i>	2	50
<i>Haworthii</i>	1	50
<i>hesperanthum</i>	3	—
<i>hispidula</i>	1	—
<i>intensum</i>	2	—
<i>lacerum</i>	1	50
<i>Lehmanni</i>	1	—
<i>linguiforme</i>	1	—
<i>difforme</i>	1	—
<i>lunatum</i>	1	—
<i>lupinum</i>	2	—
<i>multiceps</i>	2	30
<i>nobile</i>	5	—
<i>notiflorum</i>	4	—
<i>perfoliatum</i>	2	—
<i>pseudotruncatellum</i> (s. Abb.) 2,50 b	5	—
<i>purpurascens</i>	5	—
<i>Raigei</i>	3	—
<i>Rehmannianum</i>	6	—
<i>relaxatum</i>	2	—
<i>rhomboidum</i>	1	50
<i>Rothii</i>	7	50
<i>rubricaulis</i>	—	75
<i>scaberrimum</i>	—	75
<i>scapigerum</i>	1	50
<i>spectabile</i>	1	50
<i>splendens</i>	1	50
<i>stellatum</i>	2	—

Mesembrianthemum		1 St.
<i>stelligerum</i>	4	75
<i>tigrinum</i> 1,50 bis	3	—
<i>superbum</i>	1	—
<i>Thunbergii</i>	—	75
<i>tumidulum</i>	1	50
<i>unicatum</i>	1	50
<i>vespertinum</i>	3	—
<i>violaceum</i>	—	75
<i>Vulvaria</i>	5	—
<i>Zeyheri</i>	2	—
<i>in 10 Sorten</i>	6	—
<i>25 Sorten</i>	20	—
<i>Monanthes argy-</i>		
<i>rostaphis</i>	2	—
<i>brachycaulon</i>	1	—
<i>Notonia Semperviv.</i>		
<i>pendula</i> . sehr in		
<i>teressant</i> 3 bis	4	—
<i>trachycarpa</i>	3	—
<i>Olivieranthus elegans</i>	3	—
<i>Othonna carnosa</i>	1	50
<i>crassifolia</i> f. Am-		
<i>pelpflanze</i>	75	—
<i>Oxalis carnosa</i>	1	50
<i>Pachyphytum</i>		
<i>bracteolum</i> 75 bis	1	50
<i>uniflorum</i>	3	—

Sedum		1 St.
<i>Petrophytes muralis</i>	3	—
<i>Pinceneetitia</i>		
<i>tuberculata</i>	3	—
<i>Portulacaria afra</i>	75 bis	1 50
<i>Rochea falcata</i>	blühend 1 bis	1 50
<i>longifolia</i>	1	50
<i>odorata</i>	2	—
<i>rotundifolia</i>	2	—
<i>Sedastrum ebracte-</i>		
<i>tum</i>	2	—
<i>Sedum</i>		
<i>carneum fol var</i>	75	—
<i>dendroideum</i>	75	—
<i>Eichlamii</i>	1	50
<i>farnum</i>	1	50
<i>multiceps</i>	2	—
<i>Palmeri</i>	1	—
<i>potosinum</i>	1	50
<i>retusum</i>	2	—
<i>Sieboldi</i>	—	75
<i>fol med pictis</i>		
<i>schon weißbunt</i>	1	—
<i>mit rosa Blüten</i>	1	—

Sedum		1 St.
<i>Stahn</i>	1	75
<i>Trelean</i>	1	50
<i>Sedum Mauerpfeffer</i>		
<i>winterharte Sorten</i>		
<i>50 verschied. Sorten</i>	30	—
<i>10 Sorten meiner Wahl</i>	4	—
<i>25 " " "</i>	10	—
<i>Sempervivum</i>		
<i>fürs Kaltbaus.</i>		
<i>arborescens</i>	1	50
<i>atrorubrum</i> . sehr		
<i>schon</i>	1	50
<i>fol variegatis</i>	3	—
<i>balanderum</i>	1	—
<i>barbatum</i>	1	—
<i>caespitosum</i>	1	—
<i>canaliculatum</i>	1	50
<i>canariense</i>	2	—
<i>decorum</i>	1	—
<i>giganteum</i>	2	50
<i>nitensum</i>	1	—
<i>flavum</i>	1	—
<i>Lodochrysium</i>	1	—
<i>Lindleyi</i>	—	75

Mesembrianthemum tigrinum.
à St. 1,50 bis 3 MMesembrianthemum pseudotruncatellum.
à St. 2,50 bis 5 MYucca filamentosa,
à St. 1,50 M

Sempervivum		1 St.	Senecio angulatus		1 St.	Stapella		1 St.	Trichocaulon Keet-		1 St.
		M.			M.			M.			M.
radicans	1	—	" crassipes, Ampel-	1	50	Hanburyana	1	50	manshoopenae	5	—
fol. variegatis	3	—	pflanze	1	50	lursuta	3	—	Umbilicus chrysanthus	75	—
tabulaeforme, sehr schön	2	50	" juncens	1	50	Kwebensis var. longipedicellata	7	50	" spinosus	75	—
velutinaum	1	—	" scaposus	3	—	lurida	—	75	" (Semperviv.)	75	—
villosum	1	50				luxurians	2	—	Urbina Purpusii	2	50
			Stapella.			maculosoides	3	—	" Echeveria glauca	4	—
			Die Blüten der Stapellen sind höchst interessant.			magna	5	—	" parva	1	—
						marmorata	—	75	" rubro marginata	6	—
						mirabilis	2	—	" Weingarti	4	—
						multiflora	1	50	Yucca.		
						nobilis	10	—	Yucca aloefolia 75.3 bis	2	—
						normalis	—	75	" fol. var. 5b.	10	—
						parvipunctata	—	75	" purpurea	3	5
						picta	—	75	" 3 bis	5	—
						planiflora	—	75	" angustifolia	3	—
						portae taurinae	10	—	" bascata	3	—
						pulchella	1	—	" Desmetiana,	5	—
						pulvinata	3	—	" selten	—	—
						rariflora	—	75	" filamentosa,	—	—
						rectiflora	1	50	" prachtv. Freilandsorte	1	50
						revoluta	2	—	" s. starke blühb.	2	—
						rugosa	1	—	" hybrida, viele Varietäten,	3	—
						Schinzii	3	—	" quadricolor,	10	—
						scutellata	1	50	" selten, 8 bis	—	—
						trifida	—	75	" recurva pendul.	3	—
						trifulca	7	50	" glaucescens	7	50
						unguipetala	—	75	" variegata	5	—
						variegata	1	—	" Whippley	—	—
						" atropurpurea	6	—			
						5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	12	—			
						10 Stück 10 Sorten meiner Wahl	—	—			



Stapella grandifl., 5 St. 6 M.

25 Sukkulenten in 25 Sorten meiner Wahl	M. 12,—
50 " " " " " "	" 25,—
100 " " " " " "	" 40,—

Kakteen und Sukkulenten in allen Größen, sowie Kakteen- und Sukkulenten-Samen nehme ich gern in Tausch oder gegen Zahlung an, auch kaufe eventuell ganze Sammlungen. Ich bitte meine geehrten Geschäftsfreunde, welche solche haben und mir überlassen wollen, um gefällige Offerten.

Haage's Kakteen-Zimmer-Kultur.

Vierte erneuerte und verbesserte Auflage.

Illustriertes Handbuch der Kakteen-Kulturen im Zimmer ausschließlich der Zimmer-Kultur und deren Zweige zugewendet. 40 Seiten stark. Preis M. 1,50.

Stauden oder Perennen.

		10 St.	1 St.			10 St.	1 St.
		M.	M.			M.	M.
Achillea Ptarmica fl. pleno, Perle großblumig, prachtvoll zu Bouquets	5,—	—	60	Centaurea montana, blaublühend, sehr schön	—	—	75
" mongolica	4,—	—	50	" montana rubra	—	—	1,50
Adonis vernalis, Geliebter der Venus	4,—	—	50	Cerastium tomentosum, m. weißbliz. Blättern	6,—	—	75
Althaea rosea fl. pl., beste gef. Chatersche Preis-Malven	6,—	—	80	Chelone barbata, scharlachrote Blumen	6,—	—	75
Anemone japonica, Windroschen	—	—	1,50	Chrysanthemum maximum „Perfection“	—	—	60
" jap. Honorine Jobert, weiß großblum.	—	—	1,50	wertv. Verbesserung	—	—	75
" pulsatilla, Kuchenschelle	4,—	—	50	Delphinium chinense, blau und weiß	6,—	—	75
Antennaria tomentosa candida, zierliche, silberweißblättrige Teppichbeetpflanze	4,—	—	50	" cachemirianum, schon blau, prachtvoll	—	—	1,50
Aquilegia, Akelei, 10 schöne Sorten mein Wahl	—	—	1	" formosum, niedrig großblum. dunkelblau	6,—	—	75
Aster alpinus, zu Einfassungen	5,—	—	60	" hybridum, Altkoenig, leucht. himmelblau	—	—	1,—
" perennis, Herbstaster in prächt. Farben	—	—	80	" nudicaule, scharlachrot	6,—	—	75
10 schöne Sorten	—	—	80	Dianthus caryophyllus fl. pl., beste gefüllte	—	—	1,—
Bellis perennis fl. pleno, weiß gefüllt	3,—	—	40	Topfnelken	—	—	8,50
" dunkelrot, gef.	6,—	—	75	" 10 Sorten	—	—	15,—
" aucubifolia fl. albo ple.	6,—	—	75	" fl. pl. Germanica, rein gelb (s. Abb.)	12,—	—	1,50
" rubro pl.	6,—	—	75	" Souvenir de la Malmaison, beliebte Nelke, großbl. feilscharbig	12,—	—	1,50
Campanula " persicifolia, blanc Glockenbl.	—	—	75	" Amerikanische immerwährend Riesener oder Edelnelken, 10 Sorten mit Namen	—	—	12,—
" pyramidalis, blau, Kerzen-Glockenblume	6,—	—	75	Diclytra (Dicentra) spectabilis	—	—	1,—
" alba, weiß	6,—	—	75	Dictamnus Fraxinella, rot	6,—	—	75
	6,—	—	75	" alba, weiß	8,—	—	1,—

	10 St.	1 St.
<i>Doronicum magnificum</i>	6, —	—,75
<i>Echinops Ritro</i> , blaue Kugeldistel	6, —	—,75
<i>Erigeron glabellum</i> , blaue Sternblume	6, —	—,75
<i>Eryngium alpinum</i>	1, —	—
„ <i>oliverianum</i>	—	1,50
„ <i>planum</i> , himmelblaue kleine Distel	6, —	—,75
<i>Eulalia japonica</i>	6, —	—,75
„ <i>fol. var.</i>	6, —	—,75
„ <i>zebrina</i>	8, —	1, —
„ <i>striata</i> mit zebraartig quergestreiften Blättern	6, —	—,75
<i>Funkia</i> , 5 schöne buntblättrige Sorten <i>№</i> 4, —	1, —	—
<i>Funkia</i> , 5 schöne grünblättrige Sorten <i>№</i> 1,50	—	—,80
<i>Gaillardia grandiflora hybrida</i> , Neue großblumige Hybriden	6, —	—,75
<i>Gentiana acaulis</i> , prachtv. azurblau. Enzian	6, —	—,75
<i>Geum coccineum fl. pl.</i> , Feuerball	—	1,20
<i>Gypsophylla paniculata</i> , Gypskraut, schönes Bukett-Material	6, —	—,75
„ <i>fl. pl.</i> , weiß gefüllt, prachtvoll	15	2, —

Gnaphalium Leontopod. (*Leontop. alpin.*), Edelweiß, starke Pflanzen, jede 10 bis 20 Blumen bringend (s. Abb.)

6, — 75



Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß, St. 75 *№*.

Helianthus multiflorus fl. pl. Perle, sehr schön

1,50

Helleborus hybridus, Weihnachtsrose.

Zeichnet sich durch reichen Blütenfior, schönere Blütenform und größere Blumen in prachtvoll leuchtenden Farben aus

8, — 1, —

Helleborus niger, Christblume

8, — 1, —

<i>Hemerocallis fulva fl. pl.</i> , hochorange	6, —	—,75
<i>Hepatica angulosa</i> , blau, prachtvoll, großbl. ungar. Leberblümchen	5, —	—,60
„ <i>triloba</i> , Leberblümchen, blaue 100 St. <i>№</i> 7	2, —	—,25
„ <i>fl. albo</i> , einf. weiß. Leberblümchen	6, —	—,75
„ <i>coeruleo pleno</i> , gefüllt blau	—	1,50
„ <i>rubro</i> , rot 100 St. <i>№</i> 15, —	1,75	—,25
„ <i>pleno</i> , gefüllt rot	6, —	—,75
<i>Hesperis (Viola) matronalis fl. albo pl.</i>	—	—,75
„ <i>matronalis fl. rubro pl.</i>	—	1,50
<i>Heuchera sanguinea</i> , leuchtend rot	6, —	—,75
„ <i>hybrida</i>	6, —	—,75
„ <i>maxima</i> , sehr großbl.	—	1, —
<i>Iberis sempervirens</i> , schön weiß, reichblüh.	6, —	—,75
<i>Iris germanica</i> , Schwertlilie in 10 Sorten	4, —	—,50
„ <i>gemischt</i> 100 St. <i>№</i> 25, —	3, —	—
„ <i>Kaempferi jap.</i> , 10 St. in 5 großblumigen Sorten	18, —	2, —
„ <i>pumila, alba</i> , weiße Zwerglilie	6, —	—,75
„ <i>atrocoerulea</i> , dunkelblau	3, —	—,40
„ <i>sulphurea</i> , gelb	3, —	—,40
<i>Lathyrus latifolius</i> , perenn. großbl. Wicke	—	—,75
„ <i>albus</i> , weiß	—	—,75
<i>Lobelia fulgens</i> , Queen Victoria, ca. 1 Meter hoch, rotblättrig	6, —	1, —
<i>Lychnis chalcedonica</i> , brennende Liebe, hellcharlachrot	5, —	—,60
„ <i>dioica fl. rubra pl.</i> , mit großen roten gefüllten Blumen	—	1, —
„ <i>fl. alba pl.</i>	—	—,80
„ <i>Viscaria fl. pl.</i> , gef. Fuchsnelle	6, —	—,75
<i>Myosotis palustris semperf.</i> , „Nixenaug“ ^a , großbl. mit gelb. Auge	—	—,60

Paeonia chinensis fl. pl., Pfingstrose, 10 St. in 10 Prachtsorten

6, — —,75

„ *tenuifolia fl. pl.* (s. Abb.), im Mai blühend

9, — 1, —



Paeonia tenuifolia fl. pl., St. 1 *№*.

<i>Papaver nudicaule</i> , diverse Farben	—	—,60
„ <i>orientale</i> , mit riesig gr. Bl.	6, —	—,75
<i>Phalaris arundinacea fol. varieg.</i> , schönes buntes Bandgras, 1. Buketts ausgezeichnet	5, —	—,60
<i>Phlox nivalis</i> , kriechend, weißblühend	5, —	—,60
„ <i>perenne (decussata hybr.)</i>	—	—
10 St. in 10 Sorten	6, —	—,75
<i>Physalis Franchetti</i> , Neu. Japanische Lampionpflanze, auch für Topfkultur, sehr effektiv	5, —	—,60
<i>Primula Auricula</i> , Aurikel in prächtiger Farbenmischung	6, —	—,75
„ <i>caechemeriana (capitata)</i>	—	1,50
„ <i>cortusoides</i>	—	1, —
„ <i>japonica</i> , die schönste perennier. Primel	—	1, —
„ <i>veris elatior</i> , bunte Gartenschlüsselblume	5, —	—,60
„ <i>acaulis</i> , 5 Sorten	8, —	1, —
<i>Pyrethrum roseum, hybridum fl. pl.</i>	8, —	—,75
„ „Schneeball“, gefüllte rein weiße	—	—,75
„ <i>roseum hybrid.</i> , einf. in schönen Farben	6, —	—,75
<i>Scabiosa caucasica</i> , blaßblau, sehr beliebt	—	1, —
<i>Spiraea filipendula fl. pl.</i> , reiz. reinw. gefüllt	—	1, —
„ <i>palmata</i> , prachtvoll purpurrosa	—	1, —
<i>Vinca major fol. aureis variegatis</i> , blau	5, —	—,60
„ <i>minor</i> , Immergrün	4, —	—,50
„ <i>fl. pleno</i> , blaugefüllte Blumen	—	—,60
<i>Viola cornuta s. Wermig</i>	—	—,60



Viola odorata fl. pl. Deutsche Kaiserin, St. 60 *№*.

Viola odorata (einfache).

Zar, blau, s. großblumig	5, —	—,60
Koenigin Charlotte, allerbeste Land- und Treibsorte, früh- und reichblühend mit aufrecht stehenden Blumen	5, —	—,60
Princesse de Galles (Prinzessin von Wales), gr. violette Blumen, stark duftend	5, —	—,60
Victoria Regina (Lees), s. groß, dunkelbl.	5, —	—,60
Viola odorata fl. pl. (gefüllt).		
Schöne von Chatenay, weiß gefüllt	6, —	—,75
<i>fl. coeruleo pl.</i> , blau gefüllt	6, —	—,75
Deutsche Kaiserin, mit dichtgefüllt dunkelblauen Blumen (s. Abb.)	6, —	—,75
Ruhm von Cassel, blau gefüllt	6, —	—
<i>fl. rubro pl.</i> , rot gefüllt	8, —	1, —

Sortimente schönster Stauden.

10 Sorten Stauden für Rabatten	4, —	6, —
10 „ „ Einfassungen	—	6, —
10 „ „ (größte Dekorationsstauden)	—	6, —
10 „ „ für Grotten und Felsen	—	6, —
10 „ „ honigende Stauden für Bienen	—	6, —
10 „ „ perennierende Ziergräser	—	6, —

Koniferen.

Verzeichnis mit billigsten Preisen auf Verlangen brieflich.

Rosen. Für Topfkultur und fürs freie Land.

Große Rosenschulen. Alle anderen Sorten sind ebenfalls lieferbar.

I. Niedrige Rosen.

1. Bengal- oder Monats-Rosen

Ganz ausgezeichnet für Beete und Gruppen, da dieselben bis in den Spätherbst ununterbrochen blühen

Cramoisi superieur, dunkelkarmoisin	2,50
Ducher, reinweiß, großblumig	2,50
Fellenberg, carmoisin	2,50
Gruß an Topfritz, reichbl. scharlachzinnroter	2,50
Hermosa, dicht gefüllt rosa	2,50
10 weitere Sorten in verschiedenen Farben	2,50

2. Tee- u. Teehybrid-Rosen

Etoile de France samtig, granatrof	2,50
Etoile de Lyon, leuchtend schwefelgelb	2,50
Farbenkönigin, leuchtend hellrot und dunkelrosa	2,50
Gloire de Dijon	2,50
Jubiläumrose, gelblich rahmweiß	2,50
Kaiserin Augusta Viktoria, weiß	2,50
La France, prächtig rosa	2,50
Mad. Caroline Testout, seidenartig rosa	2,50
Mad. Franziska Krüger, fleischfarbig rosa	2,50
Mad. Ravary dunkelorange	2,50
Maréchal Niel, bekannte gelbe Rose	2,50
Niphetos, reinweiß	2,50
Perle de Lyon, dunkelgelb	2,50
„ des jardins, strohgelb	2,50
Papa Gontier, leuchtendrot, sehr beliebt	2,50
Reine Marie Henriette, karmoisinrot	2,50
William Francis Bennet, karmisinpurpur	2,50
Grace Darling, pfirsichrosa	2,50

Tee-Rosen	10 St. in 10 Sorten	25,-
	25 „ „ 25 „	62,50
	100 St. in 50 oder mehr Sorten	250,-

3. Noisette-Rosen

Aimée Vibert, weiß	2,50
Celine Forestier, goldgelb	2,50
Mad. Clement Massier, lebhaft rosa	2,50
Mod. Pierre Cochet goldgelb	2,50
Réve d'or, dunkel bis ledergelb	2,50
Unique jaune, kupfergelb, zinnroterrot schattiert	2,50
William Allen Richardson, orange	2,50

4. Bourbon-Rosen

Louise Odier, feurig rosa	2,50
Mad. Isaak Pereire, leuchtend karminrot	2,50
Mlle. Marie Drivon, pfirsichblute	2,50
Mrs. Bosanquet, weiß	2,50
Souvenir de la Malmaison, atlasw	2,50
„ „ „ „ rouge, dunkelrosa auf lachsrot	2,50

5. Polyantha-Rosen

Die besten für Gruppen und Einfassungen

Aennchen Müller reichblühend, brillantrosa	3,-
Erna Teschendorff, die schönste von allen, leuchtend karmoisinrot	3,-
Katharine Zemet, reinweiß, gut gefüllt	3,-
Mad N. Levavasseur, leuchtendrot	3,-
Orleans-Rose, schönste hellrote geramienrot	3,-

6. Remontant-Rosen

10 Stück in 10 Sorten 25 25 Stück in 25 Sorten 7,50.

Alfred Colomb, karminrot	2,50
Baronne de Rothschild, rosa	2,50
„ de Meynard, weiß	2,50
Boule de Neige, weiß Herbstblüher	2,50
Captain Christy, leuchtend rosa	2,50
Climbing Captain Christy, etwas rankend pfirsichrosa	2,50
Frau Karl Druschky (Schoenköningin) reinweiß, großblumig	2,50
Johanna Sebus dunkelrosa	2,50
Elise Bolle, weißlichrosa	2,50
Fisher & Holmes, karmisinscharlach	2,50
General Jacqueminot, glauzend rot, Herbstblüher	2,50
Horace Vernet, scharlachrot	2,50
Mad. Jul. Finger, weißlichrosa	2,50
Mr. John Laing seidenartigrosa	2,50
Ulrich Brunner, kirschrot	2,50
Mad. Victor Verdier, leuchtend rot, Herbstblüher	2,50
Marie Baumann, purpurrot	2,50
Mons. Boncenne, schwarzlichpurpur	2,50
Paul Neyron, dunkelrosa, sehr großblumig	2,50
Pierre Notting, violett purpur, Herbstblüher	2,50
Senator Vaisse, glanzend rot	2,50
Souvenir de Louis van Houtte, dunkelrot	2,50
Souvenir de William Wood, violett purpur	2,50
Sultan of Zansibar, braunrot	2,50
Vick's Cabrice, nelkenrosa, weiß gestreift	2,50

7. Remontant-Moos-Rosen

5 Sorten, niedrig 3,-

8. Schling- (Kletter-) Rosen

Aglaia, weiß mit rosa Anflug	3,-
Capricolata alba, reinweiß	3,-
Tausendschön, zartrosa	3,-
Crimson Rambler, stark rankend, karmoisinrot, dicht gefüllt (s. Abb.)	3,-
Immerblühende Crimson Rambler, brillant carmoisin, immerblühend	3,-
Veilchenblau rötlich bis rosa lila	3,-
Wartburg, karmisrosa	3,-
Schling-Rosen in 5 Sorten, niedrig	3,-
Persian yellow, wurzelecht	2,50
„ „ „ „ „ hochstammig	6,50
Garten-Contifolia, verpflanzt starke, niedrig	2,50
Garten-Moos-Rosen, verpflanzt, st. rote	3,-
Rosa villosa, Rosenapfel zum Einmachen	2,50

II. Rosen-Hochstämme

über 1 Meter hoch

Remontant-, Bourbon- und Noisette-Rosen, hochstammig	8,50
Tee-Rosen, hochstammig	8,50
Maréchal Niel, schön gelb, hochstammig	8,50
Trauer-Rosen, hochstammig 1 1/2 m hoch	10,-
Crimson Rambler, höchst. a Trauerrose prachtvoll	10,-

Zierbäume und Sträucher.

Sorten-Verzeichnisse stehen auf Wunsch zu Diensten.

Obst-Bäume aus meiner Baumschule! Versandzeit Herbst und Frühjahr.

Topf-Obstbäume. Obst-Pyramiden

in Kübeln eingewurzelte tragbare, im Sommer mit Früchten besetzte beste und geeignete großfrüchtige Sorten jederzeit versendbar.

Äpfel und Birnen im Kübel 1 Stück *M* 6.—
Aprikosen und Pflsich im Kübel 1 Stück *M* 8.—
Kirschen im Kübel 1 Stück *M* 6.—

Apfelstämme.

Sorten-Verzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.

Hochstämme	10 St.	<i>M</i> 75.—	1 St.	<i>M</i> 8.—
Halbhochstämme	10 "	<i>M</i> 55.—	1 "	<i>M</i> 6.—
Pyramiden	10 "	<i>M</i> 45.—	1 "	<i>M</i> 5.—
" mehrjährige starke			St.	<i>M</i> 6 bis 8.—
Einjährige Veredl.	10 "	<i>M</i> 25.—	1 "	<i>M</i> 3.—
Spaliere, 1 Etage	10 "	<i>M</i> 55.—	1 "	<i>M</i> 6.—
" 2 Etagen	10 "	<i>M</i> 85.—	1 "	<i>M</i> 9.—
" extra stark			St.	<i>M</i> 10 bis 50.—

Birnenstämme.

Sorten-Verzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.

Hochstämme	10 St.	<i>M</i> 75.—	1 St.	<i>M</i> 8.—
Halbhochstämme	10 "	<i>M</i> 55.—	1 "	<i>M</i> 6.—
Einjährige Veredlungen	10 "	<i>M</i> 25.—	1 "	<i>M</i> 3.—
Pyramiden	10 "	<i>M</i> 45.—	1 "	<i>M</i> 5.—
" mehrjährige starke			St.	<i>M</i> 6 bis 8.—

Birnenstämme.

Spaliere mit einer Etage	10 St.	<i>M</i> 25.—	1 St.	<i>M</i> 3.—
" zwei Etagen	10 "	<i>M</i> 55.—	1 "	<i>M</i> 6.—
Kordons (Schnurbaumen)				
" einarmig	10 "	<i>M</i> 45.—	2 "	<i>M</i> 5.—
" zweiarig	10 "	<i>M</i> 65.—	1 "	<i>M</i> 7.—

Aprikosen und Pflsiche in nur besten Sorten.

Hochstämme			10.	
Halbhochstämme			3.	
Pyramiden, starke	65.—		7.—	
Spaliere mit 1 Etage	—		12.—	
Kirschen, Hochstämme, in den besten Sorten	75.—		8.	
" niedrig, veredelt auf Mahaleb (Weichs), 2jährig	45.—		5.	
Mispel, großfrüchtige, niedrige			5.—	
Nuß (Juglans regia), gewöhnliche Walnuß, Hochstämme	12.—			
" kerkus, Zwerg-Walnuß, niedrig			8.	
Haselnüsse, Bluthaselnuß mit roter Frucht und dunkelrotem Laub	22.—		2,50	
" 20 großfrüchtige Sorten	22.—		2,50	
" Lambertnüsse, große			2,50	
" Zellernüsse, grobe runde			2,50	
Pflaumen, schöne Sorten, Hochstämme			9.—	
" gewöhnliche Zwetschen, Hochstämme			9.—	
" italienische "	—		9.—	
" Halbstämme "			7.—	
" Reineclauden und Mirabellen, Hochstämme	—		9.—	
" " und Mirabellen, Halbstämme	25.—		7.	
Quitten, portugiesische, halbstämmig			7.	
Rosenäpfel, Rosa rugosa, die beste zum Einmachen	22.—		2,50	

Beeren-Obst und Sträucher.

Brombeere.

neue amerik. großfrüchtig in 10 Sorten 10 St. *M* 10.—
1 St. *M* 1.25.


Erdbeeren.

Fraisiers. Strawberries

Großfrücht. Ananas-Erdbeeren.	100 St.	10 St.
Nachstehend offeriere nur die besten der vielen Sorten in starken verpflanzten, gut bewurzelten Pflanzen.	<i>M</i>	<i>M</i>
Aprikose, sehr groß, karmolsinrot, weißf. von Aprikosengeschmack	10.	1,20
Delicateß (Frühe König Albert), kerngesund, Wuchs, sehr reichtragend, pilzfrei, Früchte sehr groß, hellrosa, saftig, Fleisch weiß	10.—	1,20
Deutsch Ebern, wohl die früheste ertragfähigste, festfleischige, leuchtendrot	10.—	1,20
Hansa, Neuheit ersten Ranges, samtigartig, herrlich dunkle Farbe, reift 5-7 Tage später als Noble und übertrifft diese an Größe und Güte, Zukunftserdbeere, auch Schwarze König Albert genannt	10.—	1,20
Hohenzollern, Früchte v. bedeutender Größe, karmisrot, mit Ananasgeschmack	10.—	1,20
Iucunda, auch Reinbeker, Oldenburger, Ehlers fruchtbarste, Nieder Wallut usw. genannt, ganz vorzüglich weit verbreitete Sorte	10.	1,20
Kaiser Wilhelm, Reift früh, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Früchte groß, karmisrot, fein aromatisch.	10.—	1,20
Kaisers Sämling (s. Abbildung), übertrifft die bekannte König Albert an Geschmack und Haltbarkeit	10.—	1,20
König Albert von Sachsen, eine der größten, sehr reichtragend, sehr aromatisch	10.—	1,20
Königin Luise, Reift eine Woche früher als Laxtons Noble und erreicht die doppelte bis dreifache Größe derselben. Die Früchte sind schön dunkelkarmis gefärbt, besitzen ein hervorragendes Aroma, sind sehr süß, lange haltbar u. daher f. d. Transport gut geeignet. Sie zeichnet sich d. enorme Erträge ganz bes. aus.	10.—	1,20

Großfrüchtige Ananas-Erdbeeren (Fortsetzung).

Konsum.	100 St.	10 St.
Reichtragend, die Frucht ist fest, karmisrot gefärbt, das Fleisch lebbalt rot, sehr saftig	10.	1,20
Latest of All, reift am spätesten, sehr großfrüchtig, von feinem Geschmack.	10.	1,20
Leitstern (Laxtons Leader), riesig groß, länglichrund, lebbalt karmis, Geschmack hochfein.	10.—	1,20
Lucida perfecta, Frucht groß, regelmäßig rund, orangefarben, sehr gewürzig, beste zum Einmachen, spät reifend.	10.	1,20
Mad. Moudot, Schau- und Parade Frucht I. Ranges. Die größte Erdbeere der Gegenwart, liefert enorme Erträge	12.—	1,50
Monarch, Markt- u. Parade Frucht von riesiger Größe, oft 60 Gr. schwer, karmolsinrot	10.—	1,20
Noble, Sehr reichtragend. Früchte schön gefärbt, von feinstem Aroma	10.—	1,20
Rheingold, früh, s. gr., glänzt rot, Fleisch rot	10	1,80



Erdbeere Kaisers Sämling

Großfrüchtige Ananas-Erdbeeren (Fortsetzung).	100 St.	1 St.
Sensation, die grösste mit riesigen karmoisinroten Früchten, festem Fleisch	10,—	1,20
Sieger, Frucht groß, regelmäßig rund, lebhaft rot, Fleisch hellrot, fest, saftig, sehr leinschmeckend, sehr früh	10,—	1,20
Späte von Leopoldshall, leuchtend rot, sehr fein	10,—	1,20
White Pine Apple (weiße Ananas), Fleisch reinweiß, rosa angehaucht, sehr aromatisch, süß	10,—	1,20
Wunder von Cöthen, Bluterbeere. Riesiger Ertrag! Die Früchte geben wundervollen dunklen Saft und haben feines an Brombeeren erinnerndes Aroma	10,—	1,20
Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, verbesserte rote	10,—	1,20
„ verbesserte weiße	10,—	1,20
„ mit Ranken, verbesserte rote	10,—	1,20
„ Erythraer Kind, Dankbare großfrucht rankende Sorte, die reich remontiert	10,—	1,20
„ Ruhm von Döbeltitz, Eine besonders dankbare, rankende und aromatische Sorte, die sich durch reichen Ertrag auszeichnet	10,—	1,20

Remontant-Ananas-Erdbeeren.

Diese großfrüchtigen Erdbeer-Neuheiten haben den Vorzug, daß sie wie Monats-Erdbeeren bis in den Spätherbst hinein blühen und Früchte tragen.		
„Belle Alliance“, Eine der reichtragendsten Sorten, üppiges Laub. Bringt regelmäßig auf den Ausläufern eine zweite Ernte gut ausgebildeter hocharomatischer Früchte.	10,—	1,20

Remontant-Ananas-Erdbeeren (Fortsetzung).	100 St.	1 St.
Die Perle. Wirklich eine Perle für Jedermann! sie stellt alle großfrüchtigen Remontant Erdbeeren in den Schatten. Die jungen Ausläufer wie die alten Pflanzen tragen ununterbrochen bis zum Frost	10,—	1,20
Louis Gauthier Zartrosa, unerreicht, fruchtbar, trägt zweimal. Früchte bis 25 cm Umfang, vollschmeckend, saftreich und von köstlichem Aroma	10,—	1,20
St. Joseph. Großfrüchtig, immer und reichtragend bis zum Eintritt des Frostes, mittelgroß wohlschmeckend	10,—	1,20

Himbeeren.

Framboisiers. Raspberries.

Immertragende von Feldbrunnen. Neu Shaffers Colossal, schwarzrot sehr reicher. Rote Chili, amerik. große, Belle d'Orleans, Wunder der vier Jahreszeiten, rote, extra W. d. 4 J., weiße, Belle de Fontenay (Victoria), Paragon, sehr groß, Fastolf, sehr reichtragend, Summit of Perfection, Surpasse Merveille blanche, immertragend, Surprise d'automne, immertragend jede	5,—	—,60
100 St. in 5 Sorten meiner Wahl	10,—	1,20
Japanische Erdbeer-Himbeere! Originelle, 30 cm hohe Pflanze mit großen, weißen, wohlriechenden Blumen und erdbeerartigen Früchten reich besetzt. Sie blüht und trägt vom Juli bis in den Spätherbst, dann zieht sie ein und treibt im Frühjahr immer kräftiger hervor	5,50	,60
	5,50	,60
	10 St. 6,—, 1 St. 75 A	



Hochstämmige Johannis- und Stachelbeeren

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe
10 Stück 55,—, 1 Stück 6,—.

Whinham's Industry-Stachelbeere,

Hochstämme 10 Stück 55,—, 1 Stück 6,—.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privatgärten sehr empfehlenswert.



Stachelbeeren.

Grosseilliers épineux. Gooseberries.

Starke tragbare verzweigte Sträucher, in gelb-, grün-, rot- und weißfrüchtigen nur besten Preissorten.

10 Sorten 25,—	
Beste Sorten ohne Namen 10 St. 20,—, 100 St.	250,—
„Whinham's Industry“-Stachelbeere (s. Abb.)	
Eine ganz vorzügliche Sorte mit großen dunkelroten Frucht, 100 St. 235,—, 10 St. 24,—, 1 St.	2,50

Johannisbeeren.

Grosseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen kräftigen tragbaren Pflanzen.

Fay's prolific, amerikanische, große, rotfrüchtige Sorte	10 St. 15,—, 1 St.	1,75
--	----------------------------	------

Johannisbeeren (Fortsetzung).

Goeppert's Kirsch-, prachtv. große rote, kolossal ertragreich	10 St. 15,—, 1 St.	1,75
Schwarze großfrüchtige	10 „ 15,—, 1 „	1,75
Lee's prolific, schwarzfrüchtig, sehr aromatisch, reichtragend	10 St. 15,—, 1 St.	1,75
Ruby Castle, rotfrüchtig, vorzügl. reichtragend, ausgezeichnet	10 St. 15,—, 1 St.	1,75
Versailles rouge, bekannte vorzügl. rotfrüchtige Sorte (Comet)	10 St. 15,—, 1 St.	1,75
Versailles blanc, dieselbe ausgezeichn. Sorte wie vorstehende, aber gelbfleisch. 10 St. 15,—, 1 St.		1,75
Weißer Werder'sche holl. weiße, sehr ertragreich u. sehr süß	10 St. 15,—, 1 St.	1,75
Vorstehende 8 Sorten, das Vorzüglichste, was es gibt, zusammen 8 St. 6,—.		

10 andere gute Sorten, starke Pflanzen 8,—	
25 „ „ „ „ „ 20,—	
100 in 25 „ „ „ „ „ 75,—	

100 St. ohne Namen 25,—, 10 St. 2,75.

Rattenfalle Nr. 98, aus Draht, Bügelform	St. M.	—,75	
„Fips“ Nr. 97 $\frac{1}{2}$, aus Blech mit federn- dem Bügel	„	2,—	
Maulwurfsfalle, aus Blech, Nr. 1965	„	3,75	
Feldmausefalle, aus Blech, Nr. 1964	„	2,—	
Mausefalle „Fips“ Nr. 100 $\frac{1}{2}$, aus Blech, mit fe- derndem Bügel	„	—,45	
Sperlingsfallen Nr. 107	„	—,70	
Fußangeln Nr. 1966	10	1,80	
Messerschärfer „Diamant“ Nr. 1289, aus Stahl, mit Holzgriff	„	4,35	
Abziehsteine zum Schärfen der Gartenmesser Nr. 7876a. „Rubin“ für Okulirmesser und Hippen B 125 \times 40 \times 10 mm M. 4,—, C 150 \times 45 \times 10 mm M. 5,25.			
Natursteine, gelbe Brocken			
Nr. 3	4	5	6
M. 1,05	1,80	2,40	3,—
Handenackel, einfach, Nr. 1912 für Petroleum	„	3,—	
mit beweglichem Behälter, Nr. 1959	„	4,50	
Obstpfücker, a. z. Pfücken kleinerer Früchte Nr. 76 mit Beutel aus Baumwollstoff	„	4,20	
Nr. 76 $\frac{3}{4}$ Schnapp ab, m. federnd. Drahtbügel	„	4,20	
Echte Dresdener Gartenmesser von S. Kunde & Sohn.			
Nr. 2048. Okulirmesser. Heftlänge 9,5 cm	St. M.	10,90	
„ 10	„	11,30	
Nr. 2052. Kopulirmesser	„	11,20	
Nr. 2057. Gartenhippe. Heftlänge 11 cm	„	16,10	
Nr. 2058. „kräftigere“ 11 cm	„	17,90	
Nr. 2059. Baumschulenhippe mit stark geboge- ner Klinge. Heftlänge 11 cm	„	20,—	
Nr. 1574 B. Spargelstecher, Erfurter Form	„	10,—	
Nr. 1954. Jätgabel	„	3,90	
Nr. 1891. Wühlisen z. Auflockern des Bodens und Zerstören von Unkraut	„	1,35	
Nr. 86. Gartenschere, ganz aus Stahl ge- schmiedet, Griffe geraucht, 23 $\frac{1}{2}$ cm, sehr handlich	„	22,50	
Nr. 756. Stacheln mit Heft, echte steyerische	„	3,15	
Nr. 758 $\frac{1}{2}$. Wetzsteine, echte bayerische	„	2,10	
Nr. 765. „Diamant“	„	—,60	
Nr. 1896. Baumbürsten für Aeste und junge Stämme mit rund. Stahlb.	„	5,—	
Nr. 1896 $\frac{1}{2}$. „ für ältere Stämme mit flach. breit. Stahlborsten	„	5,—	
Samengemäße m. Stiel z. Abmessen kleiner Por- tionen, von 1—15 beziffert 1 Satz = 15	„	12,—	
Thermometer, auf Holz, 20 cm lang 1,40; 25 cm lang 1,70; 30 cm lang	„	2,—	

Die Angebote verschiedener Bedarfswaren gelten freibleibend und insoweit als Lieferungs-
Möglichkeit für die Waren besteht.

Blumentopfhalter, sehr praktisch.

Einem langgefühnten Bedürfnis meiner Kundschaft abzuhelfen, habe ich mich bemüht, einen ebenso nützlichen wie billigen Gegenstand zu konstruieren, welcher Blumentöpfe in jeder senkrechten Lage anbringen kann. Das kleine Gerät ist von verzinktem Draht verfertigt und wird in allen Höhen und Weiten hergestellt. Ein Nagel genügt, dem unentbehrlichen Helfer den erforderlichen Halt zu verleihen, ohne daß man die vertikale Fläche, an der man ihn anbringt, erheblich beschädigt. Es empfiehlt sich, den Durchmesser und die Höhe der Töpfe bei Bestellungen anzugeben. Der Preis stellt sich auf 10 Stück M. 3,—, 1 St. M. 1,—, für größere Töpfe 10 St. M. 12,—, 1 St. M. 1,50.



Pinzetten

zum Pikieren (Verpflanzen) der Kakteen und aller anderen Pflanzen. Sehr praktisch, wie ich sie in meiner Gärtnerei benutze, à St. 75 J.

Klammern mit Feder zum Anfassen größerer Kakteen beim Umpflanzen, sehr beliebt. à St. M. 2,—.


Kleine Töpfe zu Kakteen-Sämlingen.

100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) M. 10,—, 10 St. M. 1,20.

Größere Sorten Töpfe je nach Größe billigst.

Viereckige Näpfe zu Kakteen-Aussaaten, 10 St. M. 15,—, 1 Stück M. 1,30.

Wichtige Neuheit für jeden Besitzer von Frühbeetfenstern Sprossenhalter PRIMUS.



Von vielen Großgärtnereien wurde der neue Sprossenhalter „Primus“ D. R. G. M. für Mistbeetfenster-Reparaturen als zeitgemäßer, wertvoller und sehr praktischer Bedarfsartikel anerkannt. Mit wenigen Handgriffen lassen sich zapfenkranke Sprossen wieder sicher befestigen und das Fenster ist dann noch jahrelang brauchbar, was bei den heutigen hohen Materialpreisen für Herstellung neuer Mistbeetfenster sehr ins Gewicht fällt. Da „Primus“ immer wieder und für jede Sprosse verwendbar ist, auch für kleinere Gewächshaus sprossen geeignet, macht sich derselbe vielfach bezahlt. Die am seitlichen Steg angebrachten Löcher sind nur als Reservelöcher zu betrachten. Die Anwendung des „Primus“ ergibt sich aus der Abbildung ganz von selbst. Von unbegrenzter Dauer, da aus starkem Metall, im Vollbade verzinkt oder verbleit. 12 Stück M. 16,20, 25 Stück M. 32,50, 50 Stück M. 62,50, 100 St. M. 120,—. Preise freibleibend.

Kakteen-Ständer

ohne Kakteen 1 Stück M. 5,—

aus verzinktem Draht mit 12 verschiedenen Kakteen inkl. Verpackung (Kiste) und franko 1 St. M. 18,—.

Größere mit 12 größeren Kakteen in Töpfen

1 Stück M. 22,—.

Ständer mit 6 versch. Kakteen in Töpfen inkl. Porto und Emballage 1 Stück M. 10,—.

Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.



Erfurter Blumenhonig!

Aus meiner über 200 Völker großen Imkerei gebe ich echten Erfurter Blumenhonig pfund- und zentnerweise zu Tagespreisen ab. Der Versand geschieht in Glas- oder Blech-Büchsen.

Garten-Literatur.

Außer den hier aufgeführten Werken, welche stets in neuester Auflage geliefert werden, besorge ich umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Selbstkostenpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

Haage's Kakteen-Zimmer-Kultur.

Vierte erneuerte und verbesserte Auflage.

Illustriertes Handbuch der Kakteen-Kulturen im Zimmer ausschließlich der Zimmer-Kultur und deren Zweige zugewendet. 40 Seiten stark. Preis nur *M.* 1.50. Nähere Beschreibung s. Seite 35.

Haage's Gemüse-Kultur.

ein praktischer Wegweiser für jedermann zur rationellen Anzucht aller Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten, auf dem Felde und im Mistbeete. 175 Seiten stark. Preis nur *M.* 2.50. Nähere Beschreibung s. Seite 3.

Obstbau.

Zum Gebrauch für landwirtschaftliche Lehranstalten und zur Selbstbelehrung von E. Weirup, Königl. Garten-Inspektor, Hildesheim. 60 Abbildungen. Siebente erweiterte Auflage. Preis *M.* 1.40.

Unter den unendlich vielen Büchern über Obstbau für Anfänger ist dies Buch eines der ersten, vielleicht das beste überhaupt.

Einträglige Spargelzucht.

Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels nach Lherault'scher Methode mit besonderer Berücksichtigung der Braunschweiger Kultur von Franz Göschke, Garteninspektor. Fünfte, verbesserte und erweiterte Auflage. Preis br. *M.* 1.80, eleg. geb. *M.* 2.50.

Der Hausgarten auf dem Lande.

Eine Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege ländlicher Hausgärten. Fünfte, vermehrte Auflage, geh. *M.* 1.—, geb. *M.* 1.50, von Franz Göschke, Kgl. Gartenbaudirektor. Gekrönte Preisschrift. Inhalt: A. der Blumen- oder Ziergarten; B. der Gemüsegarten; C. der Obstgarten. Wenn es darum zu tun ist, einen leichtverständlichen Ratgeber im Gartenbau zu besitzen, dem empfehle ich diese Preisschrift bestens; die kleine Ausgabe von *M.* 1.20 resp. *M.* 1.80 wird sich reichlich lohnen.

Die Tabakpflanze.

Ihr Anbau und ihre Verarbeitung zu Rauchtobak, eine kurze, gemeinverständliche Anleitung für den Laien. Preis brosch. *M.* 1.20.

Die Kultur der Erdbeere.

Anzucht und Treiberei der Erdbeere nebst Zusammenstellung der neueren Sorten von Gustav W. Langer, staatl. gepr. Obergärtner und Gartenbaulehrer. Mit 25 Textabbildungen. Preis *M.* 1.50. In der vorliegenden Schrift veröffentlicht der Verfasser in knapper Form die neuesten Erfahrungen, Sorten usw. in Verbindung mit der bisherigen Kulturpraxis der Erdbeere.

Die deutsche Gartenkunst

mit besonderer Berücksichtigung der Ausführungsarbeiten und deren Berechnung nebst Geschichte der Gärten bei den verschiedenen Völkern. Von Carl Hampel, Gartendirektor der Stadt Leipzig. 2. erweiterte und verbesserte Auflage. Preis brosch. *M.* 4.50, elegant geb. *M.* 6.50.

Das praktische Feldmessen

und seine Anwendung in der Gärtnerei und der Landwirtschaft von Wörmann, zweite Auflage, bearbeitet von H. Godemann. Preis geh. *M.* 2.50, geb. *M.* 3.—. Das einzige neuere Werk über diesen Gegenstand, ausschließlich der gärtnerischen Praxis gewidmet.

Düngerlehre.

Kurzgefaßte Angaben über die Eigenschaften und die Anwendung der in der Landwirtschaft gebrauchten Dungstoffe von Prof. Dr. A. Stutzer, Königsberg. 19. neubearbeitete Auflage mit Abbildungen. Preis *M.* 2.60.

Die Anwendung der künstlichen Düngemittel im Gartenbau.

Aus der Praxis für die Praxis von Berth. Trenkner, Handelsgärtner in Quedlinburg. Preis *M.* 1.80.

Die Geflügelzucht

in ihrem ganzen Umfange, Zucht, Fütterung, Mast, Krankheiten von Dr. W. Loebe-Schneider. 4. neubearbeitete Auflage. Preis *M.* 1.80, geb. *M.* 2.50. Das Buch darf als ein sehr guter Berater für den Wirtschafts-Geflügelzüchter gelten. Seine Anschaffung ist bei dem billigen Preise von *M.* 1.80 besonders für Frauen unserer landwirtschaftlichen Kreise zu empfehlen.





$\frac{1}{2}$ natürl. Grösse

Cereus grandiflorus
Königin der Nacht

Friedrich Adolph Haage junior

Samenbau, Kunst- und Handelsgärtnerei

gegründet 1822

ERFURT

Gegründet 1822

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)